

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2443**

(21) Numer zgłoszenia: **18239**

(51) Klasyfikacja:
16-06

(22) Data zgłoszenia: **14.06.1999**

(54)

Okulary

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Krasnodębski Andrzej, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krasnodębski Andrzej, Warszawa, (PL)

PL Rp.2443

Andrzej Krasnodębski
Warszawa Polska

Okulary

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

14.06.1999v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego są okulary, przeznaczone do powszechnego stosowania w celach oglądania zjawisk okolicznościowych, jak wschody i zachody słońca, zaćmienia słońca oraz umożliwiające oglądanie przestrzenne obrazów stałych i ruchomych przez różnokolorowe przeźroczyste powierzchnie.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony został na załączonych rysunkach, na których fig.1 – przedstawia widok okularów o postaci wydłużonego prostokątnego paska ukazujący symetryczne końce o postaci stylizowanych haczyków oraz na osi symetrii, w dolnej części, zarys krawędzi o postaci stylizowanego trójkąta, fig.2 – przedstawia widok okularów ukazujący końce o postaci stylizowanych haczyków o łukowych dolnych zarysach w pobliżu otworów do patrzenia oraz na osi symetrii w dolnej części zarys krawędzi o postaci stylizowanego trójkąta a w górnej części zarys półkola, fig.3 – przedstawia widok okularów ukazujący końce o postaci stylizowanych haczyków z fig.2 oraz na osi symetrii w dolnej części zarys krawędzi o postaci wydłużonego półkola, fig.4 – przedstawia widok okularów ukazujący końce o postaci stylizowanych haczyków o górnych i dolnych obrzeżach o zarysie falistym oraz na osi symetrii w dolnej części zarys krawędzi o postaci stylizowanego trójkąta a w górnej części zarys krawędzi o postaci stylizowanego rozchylonego kanału, fig.5 – przedstawia widok okularów ukazujący końce

o postaci stylizowanych haczyków z fig.3 oraz symetryczne łukowo wypukłe krawędzie pod otworami do patrzenia, fig.6 – przedstawia widok okularów ukazujący końce o postaci stylizowanych haczyków z fig.1 oraz symetryczne łukowo wypukłe krawędzie pod otworami do patrzenia, fig.7 – przedstawia widok okularów ukazujący zarys w postaci wydłużonego prostokątnego paska zawierającego na końcu z prawej strony pionowy pas o zaokrąglonych narożach oraz w dolnej części, na pionowej osi symetrii, krawędzie o zarysie stylizowanego trójkąta, fig.8 – przedstawia widok okularów ukazujący wzdłużny zarys z fig.7 zawierający promieniowo zaokrąglone boczne krawędzie a na końcu z lewej strony pionowy pas o zaokrąglonych narożach, fig.9 – przedstawia widok okularów ukazujący wzdłużny zarys z fig.8 oraz na obu końcach pionowe pasy o zaokrąglonych narożach, fig.10 – przedstawia widok okularów ukazujący zarys o postaci wzdłużnego prostokątnego pasa zawierającego przy bocznych pionowych obrzeżach otwory.

Okulary, posiadające symetryczne, okrągłe lub wzdłużne otwory do patrzenia z elementami przezroczystymi, charakteryzują się tym, że posiadają zarys monolitycznego, symetrycznego wzdłużnego paska o końcach o postaci stylizowanych haczyków, o dolnych zarysach krawędzi w postaci linii łamanej i zaokrąglonych promieniowo końcach, zaś na osi symetrii, w dolnej części zarys krawędzi o postaci stylizowanego trójkąta o łukowych bokach i promieniowo zaokrąglonym wierzchołku.

Okulary posiadają końce o postaci stylizowanych haczyków o dolnych łukowych zarysach krawędzi w pobliżu otworów do patrzenia, zaś na osi symetrii, w dolnej części zarys krawędzi o postaci stylizowanego trójkąta o łukowych bokach i promieniowo zaokrąglonym wierzchołku, a w górnej części zarys krawędzi o postaci półkola.

Okulary posiadają na osi symetrii, w dolnej części zarys krawędzi o postaci wydłużonego półkola.

Okulary posiadają na osi symetrii, w dolnej części zarys krawędzi o postaci stylizowanego trójkąta o łukowych bokach i promieniowo zaokrąglonym wierzchołku, a w górnej części zarys krawędzi o postaci stylizowanego, o rozchylonych bokach kanału.

Okulary posiadają symetryczne, łukowo wypukłe krawędzie pod otworami do patrzenia oraz końce o postaci stylizowanych haczyków o dolnych łukowych zarysach w pobliżu otworów do patrzenia.

Okulary posiadają symetryczne, łukowo wypukłe krawędzie pod otworami do patrzenia oraz końce o postaci stylizowanych haczyków o dolnych zarysach w postaci linii łamanej.

Okulary posiadają zarys prostokątnego, wydłużonego paska zawierającego na jednym końcu pionowy pas o zaokrąglonych promieniowo narożach a na osi symetrii, w dolnej części, zarys krawędzi o postaci stylizowanego trójkąta o łukowych bokach i promieniowo zaokrąglonym wierzchołku.

Okulary posiadają zarys prostokątnego, wydłużonego paska o bocznych krawędziach zaokrąglonych promieniowo oraz zawierającego na jednym końcu pionowy pas o zaokrąglonych promieniowo narożach.

Okulary posiadają zarys prostokątnego, wydłużonego paska o bocznych krawędziach zaokrąglonych promieniowo oraz zawierającego na końcach pionowe pasy o zaokrąglonych promieniowo narożach.

Okulary posiadają zarys prostokątnego, wzdłużnego paska zawierającego przy bocznych pionowych obrzeżach otwory.

Okulary posiadają w otworach do patrzenia przezroczyste elementy o różnych kolorach powierzchni i różnej przepuszczalności światła.

Okulary posiadają powierzchnię z papieru, kartonu, tworzywa sztucznego lub sprasowanej tkaniny.

Zastrzeżenia ochronne

1. Okulary, posiadające symetryczne, okrągłe lub wzdłużne otwory do patrzenia z elementami przezroczystymi, z n a m i e n n e t y m , ż e posiadają zarys monolitycznego, symetrycznego wzdłużnego paska o końcach o postaci stylizowanych haczyków, o dolnych zarysach krawędzi w postaci linii łamanej i zaokrąglonych promieniowo końcach , zaś na osi symetrii, w dolnej części zarys krawędzi o postaci stylizowanego trójkąta o łukowych bokach i promieniowo zaokrąglonym wierzchołku, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1.

2. Okulary, według zastrz.1, z n a m i e n n e t y m , ż e posiadają końce o postaci stylizowanych haczyków o dolnych łukowych zarysach krawędzi w pobliżu otworów do patrzenia, zaś na osi symetrii, w dolnej części zarys krawędzi o postaci stylizowanego trójkąta o łukowych bokach i promieniowo zaokrąglonym wierzchołku, a w górnej części zarys krawędzi o postaci półkola, jak pokazano na załączonym rysunku fig.2.

3. Okulary, według zastrz.1, z n a m i e n n e t y m , ż e posiadają na osi symetrii, w dolnej części zarys krawędzi o postaci wydłużonego półkola, jak pokazano na załączonym rysunku fig.3.

4. Okulary, według zastrz.1, z n a m i e n n e t y m , ż e posiadają na osi symetrii, w dolnej części zarys krawędzi o postaci stylizowanego trójkąta o łukowych bokach i promieniowo zaokrąglonym wierzchołku ,a w górnej części zarys krawędzi o postaci stylizowanego, o rozchylonych bokach kanału, jak pokazano na załączonym rysunku fig.4.

5. Okulary, według zastrz.1, z n a m i e n n e t y m , ż e posiadają symetryczne, łukowo wypukłe krawędzie pod otworami do patrzenia oraz końce o postaci stylizowanych haczyków o dolnych łukowych zarysach w pobliżu otworów do patrzenia, jak pokazano na załączonym rysunku fig.5.

6. Okulary, według zastrz.1, z n a m i e n n e t y m , ż e posiadają symetryczne, łukowo wypukłe krawędzie pod otworami do patrzenia oraz końce o postaci stylizowanych haczyków o dolnych zarysach w postaci linii łamanej, jak pokazano na załączonym rysunku fig.6.


7. Okulary, według zastrz.1, z n a m i e n n e t y m , ż e posiadają zarys prostokątnego, wydłużonego paska rozciągającego na jednym końcu pionowy pas o zaokrąglonych promieniowo narożach a na osi symetrii, w dolnej części, zarys krawędzi o postaci stylizowanego trójkąta o łukowych bokach i promieniowo zaokrąglonym wierzchołku, jak pokazano na załączonym rysunku fig.7.

8. Okulary, według zastrz.1, z n a m i e n n e t y m , ż e posiadają zarys prostokątnego, wydłużonego paska o bocznych krawędziach zaokrąglonych promieniowo oraz zawierającego na jednym końcu pionowy pas o zaokrąglonych promieniowo narożach, jak pokazano na załączonym rysunku fig.8.

9. Okulary, według zastrz.1, z n a m i e n n e t y m , z e posiadają zarys prostokątnego, wzdłużnego paska zawierającego przy bocznych pionowych obrzeżach otwory, jak pokazano na załączonym rysunku fig.9.

10. Okulary, według zastrz.1, z n a m i e n n e t y m , z e posiadają w otworach do patrzenia przezroczyste elementy o różnych kolorach powierzchni i różnej przepuszczalności światła, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1 - fig.10.

11. Okulary, według zastrz.1, z n a m i e n n e t y m , z e posiadają powierzchnię z papieru, kartonu, tworzywa sztucznego lub sprasowanej tkaniny, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1 - fig.10.

Rzecznik
RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Przemysław Groszkowski




Fig. 1




Fig. 2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10