(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202173203 U
(45)授权公告日 2012.03.28

(21)申请号 201120296465.8

(22)申请日 2011.08.16

(73)专利权人 张华清
地址 251900 山东省滨州市无棣县县城香榭里大街西首无棣一中

(72)发明人 张华清

(74)专利代理机构 济南泉城专利商标事务所 37218
代理人 刘庆兰

(51)Int.Cl.
A47G 25/14(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种带加热器的晾衣架

(57)摘要

本实用新型公开了一种晾衣架，特别公开了一种带加热器的晾衣架。该带加热器的晾衣架，包括衣架体，热能装置，其特征是：衣架体底部装有热能装置，热能装置内装有电阻热能块，衣架体内装有热能管，衣架体中央装有风扇，热能装置底部装有电子板，电子板右侧顶端装有制控开关，电阻热能块与热能管，风扇，电子板一体制成。



CN 202173203 U

1. 一种带加热器的晾衣架，包括衣架体（1），热能装置（2），其特征是：衣架体（1）底部装有热能装置（2），热能装置（2）内装有电阻热能块（3），衣架体（1）内装有热能管（4），衣架体（1）中央装有风扇（5），热能装置（2）底部装有电子板（6），电子板（6）右侧顶端装有制控开关（7），电阻热能块（3）与热能管（4），风扇（5），电子板（6）一体制成。

一种带加热器的晾衣架

[0001] (一)技术领域

[0002] 本实用新型涉及一种晾衣架,特别涉及一种带加热器的晾衣架。

[0003] (二)背景技术

[0004] 在日常生活中,人们用晾衣架晾晒衣物、毛巾等,当遇到阴雨天气,洗后晾晒的衣物、毛巾等很难风干,衣物或毛巾上的水分蒸发不彻底,使衣料纤维散发难闻的异味,从而影响了人们穿着,给人们阴雨天晾晒衣物带来很多不便。

[0005] (三)发明内容

[0006] 本实用新型为了弥补现有技术的缺陷,提供了一种可以方便人们使用的带加热器的晾衣架。

[0007] 本实用新型是通过如下技术方案实现的 :

[0008] 一种带加热器的晾衣架,包括衣架体,热能装置,其特征是 :衣架体底部装有热能装置,热能装置内装有电阻热能块,衣架体内装有热能管,衣架体中央装有风扇,热能装置底部装有电子板,电子板右侧顶端装有制控开关,电阻热能块与热能管,风扇,电子板一体制成。

[0009] 本实用新型的有益效果是 :该带加热器的晾衣架,适合各家庭使用,使用方便,方便有效地帮助人们在阴雨天快速晒干衣物、毛巾等,使人们可以按时穿着或使用,从而给人们带来很多方便。

[0010] (四)附图说明

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0012] 附图 1 为本实用带加热器的晾衣架的结构示意图

[0013] 图中,1 衣架体,2 热能装置,3 电阻热能块,4 热能管,5 风扇,6 电子板,7 制控开关。

[0014] (五)具体实施方式

[0015] 附图为本实用新型的一种具体实施例。该带加热器的晾衣架,包括衣架体 1,热能装置 2,其特征是 :衣架体 1 底部装有热能装置 2,热能装置 2 内装有电阻热能块 3,衣架体 1 内装有热能管 4,衣架体 1 中央装有风扇 5,热能装置 2 底部装有电子板 6,电子板 6 右侧顶端装有制控开关 7,电阻热能块 3 与热能管 4,风扇 5,电子板 6 一体制成。该带加热器的晾衣架,使用时打开制控开关 7,热能装置 2 制控电阻热能块 3 发热,电阻热能块 3 将热能传输给热能管 4,衣架体 1 发热加快其上晾晒物体的水分蒸发即可,风扇 5 也起到加快水分蒸发的作用。




图 1