

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25108**

(21) Numer zgłoszenia: **27181**

(51) Klasyfikacja:
19-04

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **11.12.2018**

(54)

Segregator

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2019 WUP 4/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROGER PUBLISHING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

NICOLE SOCHACKI-WÓJCICKA, Warszawa, (PL)

PL 25108

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segregator w niewielkim zeszytowym formacie, przeznaczony dla kobiet, które chcą poznać i prowadzić swoją profilaktykę zdrowotną od strony ginekologicznej. Segregator utworzony jest z okładki oraz luźnych kartek z informacjami przygotowanymi przez lekarzy i specjalnie zaprojektowanych i opisanych kieszeni na dokument (kopert) wpiętych w otwierany metalowy grzbiet. Całość zamykana jest na gumkę.

Istotę zgłoszenia wzoru przemysłowego stanowi nowa postać segregatora o indywidualnym charakterze. Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się tym, że w nieobecnym dotychczas formacie zawiera przygotowane przez lekarzy podstawowe informacje niezbędne do prawidłowej profilaktyki zdrowotnej z zakresu ginekologii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na fotografiach przedstawiających:

- Fig.1 – widok pierwszej strony okładki segregatora;
- Fig. 2 – widok pierwszych dwóch stron segregatora z danymi do uzupełnienia oraz informacjami na temat lekarzy prowadzących;
- Fig. 3 – widok kolejnych stron z terminarzem wizyt oraz specjalną kopertą na zalecenia, recepty oraz skierowania;
- Fig. 4 – widok kolejnych stron z opisem cyklu miesięczkowego oraz rozbudowaną informacją na temat miesiączki;
- Fig. 5 – widok kolejnych stron z informacją dla osób chcących być w ciąży oraz kalendarzykiem miesięczkowym;
- Fig. 6 – widok kolejnych stron z kalendarzykiem miesięczkowym;
- Fig. 7 – widok kolejnych stron z kalendarzykiem miesięczkowym oraz specjalną kopertą na wyniki badań dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy;
- Fig. 8 – widok kolejnych stron z informacją na temat cytologii oraz specjalną kopertą na wyniki badań dotyczących piersi;
- Fig. – widok kolejnych stron z informacją na temat samobadania piersi oraz innych rodzajów badania piersi oraz specjalną kopertą na wyniki badań USG narządu rodniego;
- Fig. 10 – widok kolejnych stron z informacją na temat badania USG narządu rodniego oraz specjalną kopertą na wyniki badań hormonalnych i innych badań krwi;
- Fig. 11 – widok kolejnych stron z informacją na temat badań hormonalnych i innych oraz specjalną kopertą na wyniki badań dot. Infekcji;
- Fig. 12 – widok kolejnych stron z informacją na temat infekcji oraz kartą na rozpisanie zastosowanych leków;
- Fig. 13 – widok kolejnych stron z kartą na rozpisanie zastosowanych leków oraz kartą na zalecenia lekarskie;
- Fig. 14 – widok kolejnych stron z kartą na zalecenia lekarskie oraz informacją na temat antykoncepcji;
- Fig. 15 – widok kolejnych stron z informacją na temat antykoncepcji;
- Fig. 16 – widok kolejnych stron z informacją na temat infekcji przenoszonych drogą płciową oraz specjalną kopertą na wyniki dodatkowych badań;
- Fig. 17 – widok kolejnych stron na notatki;
- Fig. 18 – widok ostatniej strony wew. części okładki segregatora z zakładką na karteczki/ulotki;
- Fig. 19 – widok ostatniej strony zewnętrznej segregatora;
- Fig. 20 – widok całości rozłożonej okładki segregatora tj. jej pierwszej i ostatniej strony plus grzbietu.

Rozwiązanie według wzoru przemysłowego umożliwia zdobycie podstawowych informacji na temat profilaktyki zdrowotnej kobiet w obrębie ginekologii od lekarza, który jest autorem segregatora. Pozwala to uniknąć poszukiwania wiedzy z wielu różnych i często niesprawdzonych źródeł. Ze względu na gromadzenie wyników segregator jest także innowacyjnym narzędziem ułatwiającym (przyspieszającym) prowadzenie wizyt przez lekarza.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

Imię i nazwisko:

PESEL

Kontakt do bliskiej osoby:

Choroby przewlekłe:

Uczulenia:

GINEKOLOG		
Imię i nazwisko	Odzia przyjmujące	Telefon

LEKARZE		
Imię i nazwisko, specjalizacja lekarza	Odzia przyjmujące	Telefon

Fig. 2




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10




Fig. 11




Fig. 13

ANTYKONCEPCJA, CZYLI METODY ZAPOBIEGANIA NIEPLANOWANEJ CIĄŻY

Metoda	Skuteczność Czas działania antykonceptyjnego	Dla kogo polecana	Skutki uboczne Powikłania Ograniczenia stosowania
Każek opochwowy. Zawiera progestagen oraz estrogen	Wysoko skuteczna	Polecana dla kobiet, które nie mają przeciwwskazań do przyjmowania piguli, nie mają problemu z jej regular- nym przyjmowaniem.	Jak przy pigułce dwuskład- nikowej + miejscowe reakcje alergiczne, możliwość wypadnia krążka, konieczność regularnej kontroli czy krążek jest w pochwie (szczególnie po stosunku). Nale- ży pamiętać o usunięciu krążka po 3 tygodniach i włożeniu nowej wkładki ponownie po 7-dniowej przerwie.
Pastylki antykoncep- cyjne. Zawiera progestagen oraz estrogen	Wysoko skuteczna	Polecana dla kobiet, które nie mają przeciwwskazań do przyjmowania piguli, ale mają problem z jej regular- nym przyjmowaniem.	Jak przy pigułce dwuskład- nikowej + miejscowe reakcje alergiczne, możliwość odpięcia się plastra, należy pamiętać o zmianie plastra co tydzień przez 3 tygodnie i przyklejeniu nowego ponownie po 7-dniowej przerwie.
Tabletka antykoncep- cyjna jednoskładni- kowa ("mini pigułka") Zawiera progestagen	Skuteczna (musi być przyjmowana bardzo ściśle z zaleceniami)	Polecana dla kobiet, które mają przeciw- wskazania do dwu- składnikowej pigułki oraz dla kobiet w okresie laktacji.	Konieczność przyjmowania o stałej porze dnia. Możliwy zawrót głowy, nasilenie kwa- wienia, nieregularne krwawienia lub plamienia z dróg rodnych, bolesność piersi, spadek libido, zmiany nastroju, trądzik, bóle głowy, mdłości, możliwe interakcje z innymi lekami.
Implant antykoncep- cyjny Zawiera progestagen	Bardzo wysoko skuteczna	Polecana dla kobiet, które mają przeciw- wskazania do dwu- składnikowej pigułki, w okresie laktacji lub dla kobiet, które chcą mieć antykonceptyj- ną ochronę na kilka lat.	Wymaga wykonania małego zabiegu w znieczuleniu miejscow- ym. Możliwe reakcje alergicz- ne, zakazanie miejsca implanta- cji, zła tolerancja, ból w miejscu wszczepienia. Od- wrocone działanie wymaga po- nowienia małego zabiegu. Skutki uboczne jak przy "mini pigułce", o której nie trzeba pamiętać.

ANTYKONCEPCJA, CZYLI METODY ZAPOBIEGANIA NIEPLANOWANEJ CIĄŻY

Metoda	Skuteczność Czas działania antykonceptyjnego	Dla kogo polecana	Skutki uboczne Powikłania Ograniczenia stosowania
Zastrzyk antykoncep- cyjny. Zawiera progestagen	Bardzo wysoko skuteczna	Polecana dla kobiet, które mają prze- ciwwskazania do dwuskładnikowej pigulki, dla kobiet w okresie laktacji lub dla kobiet, które chcą mieć antykon- ceptcję o której nie trzeba pamiętać.	Wymaga wykonania domięśniowego zastrzyku co 3 miesiące. Możliwe reakcje alergiczne, bolesność w miejscu zastrzyku. Antykoncepcja nieodwracalna przez okres 3 miesięcy. Skutki uboczne jak przy "mini pigułce".
Wkładka domaciczna Zawiera progestagen	Bardzo wysoko skuteczna	Polecana dla kobiet, które przez kolejne 3-5 lat nie planują ciąży. Używając tej wkładki, miesiączki siadają się często mniej obficie lub zanikają.	Zanik miesiączki u 1/3 pacien- tek. Wymaga założenia oraz usunięcia przez ginekologa. Niewielkie ryzyko powikłań podczas zabiegu.
Wkładka domaciczna z jonami miedzi	Bardzo wysoko skuteczna	Nie zawiera hormo- nów. Polecana dla kobiet, które przez kolejne 5 lat nie planują ciąży, ale chcą dalej regularnie miesiączkować.	Może nasilać krwawienia oraz ból podbrzusza w trakcie miesiączki. Wymaga założenia oraz usunięcia przez ginekologa. Niewielkie ryzyko powikłań podczas zabiegu.
Metody chemiczne / płemnikobój- cze	Pośrednio skuteczna	Polecane jako metody dodatkowe do prezerwatywy.	Uszkodzenie słowików po- chwy przy częstym lub długim stosowaniu. Zwiększone ryzyko infekcji pochwy, zakazania układu moczowego.
Wazektomia	Bardzo wysoko skuteczna	Dla par, które już nie planują kolejnych dzieci.	Wymaga wykonania zabiegu operacyjnego polegającego na przerwanie ciągłości nasienio- wodów u mężczyzny. Jest to zabieg w działających czasach teoretycznie odwracalny.

Fig. 15




Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20