

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202619344 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 26

(21) 申请号 201220258394. 7

(22) 申请日 2012. 05. 25

(73) 专利权人 毛栋磊

地址 315501 浙江省奉化市溪口镇锦溪村大坑3组23号

(72) 发明人 毛栋磊

(51) Int. Cl.

A47J 27/00 (2006. 01)

A47J 27/04 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种电热锅

(57) 摘要

本实用新型公开了一种电热锅,包括底座,其特征在于:所述底座底部连接电源插座,所述底座顶部中心设有热传导装置,所述底座上面活动设有与底座相配合的锅体,所述锅体底部一侧设有电源控制旋钮,所述锅体顶部一侧设有手柄,所述锅体内部活动设有蒸架和蒸盘,所述锅体顶部设有锅盖,所述锅盖中心设有捏盖,所述锅盖上还设有蒸汽孔,所述底座底部设有绕线部件,所述底座底部设有底盖,所述锅盖底部还设有密封锅圈,所述锅体由不锈钢材质制成,所述手柄上设有防滑胶层,所述捏盖由防烫塑料材质制成。本实用新型的优点是:耐磨,不粘,易清洗,热效率高,安全可靠,结构合理紧凑,精致设计,时尚外观,端方、操作更方便。



1. 一种电热锅,包括底座,其特征在于:所述底座底部连接电源插座,所述底座顶部中心设有热传导装置,所述底座上面活动设有与底座相配合的锅体,所述锅体底部一侧设有电源控制旋钮,所述锅体顶部一侧设有手柄,所述锅体内部活动设有蒸架和蒸盘,所述锅体顶部设有锅盖,所述锅盖中心设有捏盖,所述锅盖上还设有蒸汽孔。

2. 根据权利要求1所述的一种电热锅,其特征在于:所述底座底部设有绕线部件,所述底座底部设有底盖。

3. 根据权利要求1所述的一种电热锅,其特征在于:所述锅盖底部还设有密封锅圈。

4. 根据权利要求1所述的一种电热锅,其特征在于:所述锅体由不锈钢材质制成,所述手柄上设有防滑胶层,所述捏盖由防烫塑料材质制成。

一种电热锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及小家电领域,尤其涉及一种电热锅。

背景技术

[0002] 随着人民生活水平提高,现代烹调讲究卫生和营养,用蒸煮烹饪食物既要求保持原汁原味,又要方便地较完全地保留食物中的维生素和矿物质,因此人们常使用电热锅来做美味佳肴,无需添加油脂,还能除掉多余卡路里。电热锅是一种在传统的木蒸笼、铝蒸笼、竹蒸笼等基础上开发出来的用电热蒸汽原理来直接清蒸各种美食的厨房生活电器。电热锅主要用于家庭、饮食店、食堂、餐馆、饭店等场所清蒸或清炖鱼虾类、禽蛋类、肉类、面食类等食物。也可以用来快速加热饭菜和各种其它食物,还可用于炖汤,煲粥;是一个具有多用途的做饭工具。而现有技术中的电热锅存在着结构不合理、外观不新颖、食物取放不方便等多个问题。

[0003] 因此急需一种改进的技术来解决现有技术中所存在的这一问题。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种电热锅。

[0005] 本实用新型采用的技术方案是:

[0006] 一种电热锅,包括底座,所述底座底部连接电源插座,所述底座顶部中心设有热传导装置,所述底座上面活动设有与底座相配合的锅体,所述锅体底部一侧设有电源控制旋钮,所述锅体顶部一侧设有手柄,所述锅体内部活动设有蒸架和蒸盘,所述锅体顶部设有锅盖,所述锅盖中心设有捏盖,所述锅盖上还设有蒸汽孔。

[0007] 所述底座底部设有绕线部件,所述底座底部设有底盖。

[0008] 所述锅盖底部还设有密封锅圈。

[0009] 所述锅体由不锈钢材质制成,所述手柄上设有防滑胶层,所述捏盖由防烫塑料材质制成。

[0010] 本实用新型的优点是:耐磨,不粘,易清洗,热效率高,安全可靠,结构合理紧凑,精致设计,时尚外观,端方、操作更方便。

附图说明

[0011] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述。

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型底座的结构示意图。

[0014] 其中:1、底座,2、电源插座,3、热传导装置,4、锅体,5、电源控制旋钮,6、手柄,7、蒸架,8、蒸盘,9、锅盖,10、捏盖,11、蒸汽孔,12、绕线部件,13、底盖,14、密封锅圈,15、防滑胶层。

具体实施方式

[0015] 如图 1 和 2 所示,本实用新型的一种电热锅,包括底座 1,所述底座 1 底部连接电源插座 2,所述底座 1 顶部中心设有热传导装置 3,所述底座 1 上面活动设有与底座 1 相配合的锅体 4,所述锅体 4 底部一侧设有电源控制旋钮 5,所述锅体 4 顶部一侧设有手柄 6,所述锅体 4 内部活动设有蒸架 7 和蒸盘 8,所述锅体 4 顶部设有锅盖 9,所述锅盖 9 中心设有捏盖 10,所述锅盖 9 上还设有蒸汽孔 11,所述底座 1 底部设有绕线部件 12,所述底座 1 底部设有底盖 13,所述锅盖 9 底部还设有密封锅圈 14,所述锅体 4 由不锈钢材质制成,所述手柄 6 上设有防滑胶层 15,所述捏盖 9 由防烫塑料材质制成,耐磨,不粘,易清洗,热效率高,安全可靠,结构合理紧凑,精致设计,时尚外观,端方、操作更方便。




图 1




图 2