

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7899**

(21) Numer zgłoszenia: **6032**

(22) Data zgłoszenia: **14.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Kominek domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 7899

Kominek domowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek domowy, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i uszlachetniania estetyki mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz barwie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonej ilustracji ukazującej widok czołowy kominka zawierającego zarys o postaci ramy, posiadającej symetryczne boczne i górne obramowanie o postaci elementów z drewna mahoniowego, przy czym symetryczne boczne elementy posiadają zarys słupów zawierających na powierzchni szereg pionowych równoległych wypukłych pasów o falistym bocznym zarysie, zwieńczonych w dolnej części prostokątnym elementem o stopniowanej górnej powierzchni oraz zwieńczonych w górnej części symetryczną płytą o stopniowanej powierzchni, zaś poziomy górny element posiada zarys belki zawierającej na końcach, nad elementami słupowymi, profilowane zwieńczenia zawierające symetryczne podwójne o falistym zarysie wsporniki, a w części środkowej płaską powierzchnię z symetrycznym fantazyjnym elementem dekoracyjnym, a w górnej części płyta o wysuniętym obrzeżu, zaś wewnątrz obramowania rama o gładkiej powierzchni kolorowego marmuru, w której osiowo i symetrycznie umieszczone jest palenisko posiadające zarys metalowej ramy z szybą oraz z górnym i dolnym rowkowanym pasem obrzeża, a w podstawie płytę o powierzchni kolorowego marmuru i obrzeżu o postaci pasów drewna mahoniowego.

Kominek domowy, według wzoru przemysłowego, uwidoczniomy na załączonej ilustracji, charakteryzuje się istotnymi cechami przejawiającymi się tym, że ma zarys o postaci ramy, posiadającej symetryczne boczne i górne obramowanie o postaci elementów z drewna mahoniowego, przy czym symetryczne boczne elementy posiadają zarys słupów zawierających na powierzchni szereg pionowych równoległych wypukłych pasów o falistym bocznym zarysie, zwieńczonych w dolnej części prostokątnym elementem o stopniowanej górnej powierzchni oraz zwieńczonych w górnej części symetryczną płytą o stopniowanej powierzchni, zaś poziomy górny element posiada zarys belki zawierającej na końcach, nad elementami słupowymi, profilowane zwieńczenia zawierające symetryczne podwójne o falistym zarysie wsporniki, a w części środkowej płaską powierzchnię z symetrycznym fantazyjnym elementem dekoracyjnym, a w górnej części płyta o wysuniętym obrzeżu, zaś wewnątrz obramowania rama o gładkiej powierzchni kolorowego marmuru, w której osiowo i symetrycznie umieszczone jest palenisko posiadające zarys metalowej ramy z szybą oraz z górnym i dolnym rowkowanym pasem obrzeża, a w podstawie płytę o powierzchni kolorowego marmuru i obrzeżu o postaci pasów drewna mahoniowego.

Kominek domowy wykonany jest ze szlachetnych kamieni, które posiadają ozdobne powierzchnie, dzięki czemu umożliwiają, poprzez ich stosowanie, uszlachetnianie wnętrz mieszkalnych, zapewniając uzyskanie pozytywnych doznań estetycznych.

006032

