



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104740142 A

(43) 申请公布日 2015. 07. 01

(21) 申请号 201310726804. 5

(22) 申请日 2013. 12. 26

(71) 申请人 孔祥涛

地址 264003 山东省东营市莱山区曹家花园
小区 15 楼 1 单元 3 号

(72) 发明人 孔祥涛

(51) Int. Cl.

A61K 36/888(2006. 01)

A61P 25/02(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗坐骨神经痛的中药

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗坐骨神经痛的药物, 尤其涉及一种治疗坐骨神经痛的中药组合物。其特征在于, 制成有效原料药按下述重量份为: 续断 10-30 份, 牛膝 10-30 份, 白芍 10-20 份, 当归 10-30 份, 熟地 10-25 份, 延胡索 5-10 份, 独活 10-30 份, 红花 10-30 份, 杜仲 10-30 份, 苍术 20-30 份, 川乌 10-30 份, 没药 15-30 份, 威灵仙 20-50 份, 千年健 10-30 份, 鸡血藤 10-30 份, 甘草 5-30 份, 川芎 10-20 份, 桂枝 5-20 份, 桃仁 15-30 份, 防己 20-50 份。本发明诸药合用, 对人体起到补肝肾, 强腰脊, 补血活血, 祛风除湿, 行气止痛, 强壮筋骨和保健等双重作用, 从而达到了治愈坐骨神经痛的有益效果。

1. 一种治疗坐骨神经痛的中药组合物, 其特征在于, 制成有效成分的原料药按下述重量份为: 续断 10-30 份, 牛膝 10-30 份, 白芍 10-20 份, 当归 10-30 份, 熟地 10-25 份, 延胡索 5-10 份, 独活 10-30 份, 红花 10-30 份, 杜仲 10-30 份, 苍术 20-30 份, 川乌 10-30 份, 没药 15-30 份, 威灵仙 20-50 份, 千年健 10-30 份, 鸡血藤 10-30 份, 甘草 5-30 份, 川芎 10-20 份, 桂枝 5-20 份, 桃仁 15-30 份, 防己 20-50 份。

2. 根据权利要求书 1 所述一种治疗坐骨神经痛的中药组合物, 其特征在于, 制成有效成分的原料药按下述重量份为: 续断 30 份, 牛膝 30 份, 白芍 20 份, 当归 30 份, 熟地 25 份, 延胡索 10 份, 独活 30 份, 红花 30 份, 杜仲 30 份, 苍术 30 份, 川乌 30 份, 没药 30 份, 威灵仙 50 份, 千年健 30 份, 鸡血藤 30 份, 甘草 30 份, 川芎 20 份, 桂枝 20 份, 桃仁 30 份, 防己 50 份。

3. 根据权利要求书 1 所述一种治疗坐骨神经痛的中药组合物, 其特征在于, 制成有效成分的原料药按下述重量份为: 续断 20 份, 牛膝 20 份, 白芍 15 份, 当归 25 份, 熟地 20 份, 延胡索 8 份, 独活 20 份, 红花 20 份, 杜仲 20 份, 苍术 25 份, 川乌 15 份, 没药 20 份, 威灵仙 40 份, 千年健 25 份, 鸡血藤 20 份, 甘草 25 份, 川芎 15 份, 桂枝 15 份, 桃仁 20 份, 防己 40 份。

4. 根据权利要求书 1 所述一种治疗坐骨神经痛的中药组合物, 其特征在于, 制成有效成分的原料药按下述重量份为续断 10 份, 牛膝 10 份, 白芍 10 份, 当归 10 份, 熟地 10 份, 延胡索 5 份, 独活 10 份, 红花 10 份, 杜仲 10 份, 苍术 20 份, 川乌 10 份, 没药 15 份, 威灵仙 20 份, 千年健 10 份, 鸡血藤 10 份, 甘草 5 份, 川芎 10 份, 桂枝 5 份, 桃仁 15 份, 防己 20 份。

一种治疗坐骨神经痛的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗坐骨神经痛的药物,尤其涉及一种治疗坐骨神经痛的中药。

[0002]

背景技术

[0003] 坐骨神经痛是指沿坐骨神经分布区域,以臀部、大腿后侧、小腿后外侧、足背外侧为主的放射性疼痛,是多种疾病引起的一种症状,可分为原发性和继发性两大类。原发性坐骨神经痛或坐骨神经炎,病因未明,可能因牙齿、鼻窦、扁桃体等感染病灶,经血液而侵犯周围神经引起间质性神经炎;继发性坐骨神经痛是因坐骨神经在其通路上受周围组织或病变的压迫所致。按病变部位可以分为根性和干性坐骨神经痛:根性主要治疗是椎管内和脊椎病变,远较干性者多见,最常见为腰椎间盘突出症,其他病人如腰椎肥大性脊柱炎、腰骶段硬脊膜神经根炎、脊柱骨结核、椎管狭窄、血管畸形、腰骶段椎管内肿瘤或蛛网膜炎等;干性主要是椎管外病变,常为腰骶丛和神经干邻近病变,如骶髂关节炎、骶髂关节结核或半脱位、腰大肌脓肿、盆腔肿瘤、子宫附件炎、妊娠子宫压迫、臀部肌肉注射不当或臀部受伤、感染等。

[0004] 坐骨神经痛在临床上发病率很高。目前,治疗坐骨神经痛的有中药、西药、内服、外用、针灸等方法很多。新药也有许多,但效果不是很理想,适用范围也存在一定的缺陷。

发明内容

[0005] 本发明提供一种针对性的特殊显效活性中药,对各种原因引起的坐骨神经痛,有显著的治愈效果。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:该种治疗坐骨神经痛的中药,其特征在于,制成有效原料药按下述重量份为:续断 10-30 份,牛膝 10-30 份,白芍 10-20 份,当归 10-30 份,熟地 10-25 份,延胡索 5-10 份,独活 10-30 份,红花 10-30 份,杜仲 10-30 份,苍术 20-30 份,川乌 10-30 份,没药 15-30 份,威灵仙 20-50 份,千年健 10-30 份,鸡血藤 10-30 份,甘草 5-30 份,川芎 10-20 份,桂枝 5-20 份,桃仁 15-30 份,防己 20-50 份。

[0007] 用法:水煎服,患者一天可分两次服用,对于服中药困难的患者,可以少量多次的分服。

[0008] 药理作用

续断:补肝肾,续筋骨,调血脉。治腰背酸痛,足膝无力,胎漏,崩漏,带下,遗精,跌打损伤,金疮,痔漏,痈疽疮肿。

牛膝:祛风,利湿,通经,活血。治风湿腰膝疼痛,脚痿筋挛,血淋,尿血,妇女经闭,百瘀。用于经闭症瘕,胞衣不下,关节痹痛,足痿筋挛,尿血血淋,跌扑损伤。

白芍:养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗。治胸腹胁肋疼痛,泻痢腹痛,自汗盗汗,阴虚发热,月经不调,崩漏,带下。

当归:补血和血,调经止痛,润燥滑肠。治月经不调,经闭腹痛,百瘀结聚,崩漏;血

虚头痛,眩晕,痿痹;肠燥便难,赤痢后重;痈疽疮窃,跌扑损伤。

[0012] 熟地:滋阴补血,益精添髓。用于治疗肝肾阴虚,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精,内热消渴,血虚萎黄,月经不调,崩漏下血,眩晕,耳鸣,须发早白等病症。

[0013] 延胡索:活血,散瘀,理气,止痛。治心腹腰膝诸痛,月经不调,百瘀,崩中,产后血晕,恶露不尽,跌打损伤。

[0014] 独活:祛风,胜湿,散寒,止痛。治风寒湿痹,腰膝酸痛,手脚挛痛,慢性气管炎,头痛,齿痛。

[0015] 红花:活血通经,去瘀止痛。治经闭,百瘀,难产,死胎,产后恶露不行、瘀血作痛,痈肿,跌扑损伤。

[0016] 杜仲:补肝肾,强筋骨,安胎。治腰脊酸疼,足膝痿弱,小便余沥,阴下湿痒,胎漏欲堕,胎动不安,高血压。

[0017] 苍术:健脾,燥湿,解郁,辟秽。治湿盛困脾,倦怠嗜卧,脘痞腹胀,食欲不振,呕吐,泄泻,痢疾,疟疾,痰饮,水肿,时气感冒,风寒湿痹,足痿,夜盲。

[0018] 川乌:祛风除湿,温经止痛。用于风寒湿痹、关节疼痛、心腹冷痛、寒疝作痛。用于治疗风寒湿痹、关节疼痛等病症。

[0019] 没药:散血去瘀,消肿定痛。治跌损,金疮,筋骨,心腹诸痛,百瘀,经闭,痈疽肿痛,痔漏,目障

威灵仙:祛风湿,通经络,消痰涎,散癖积。治痛风、顽痹、腰膝冷痛,脚气,疟疾,百瘀积聚,破伤风,扁桃体炎,诸骨鲠咽。

[0020] 千年健:祛风湿,壮筋骨,止痛,消肿。治风湿痹痛,肢节酸痛,筋骨痿软,胃痛,痈疽疮肿;用于风湿痹痛,腰膝冷痛,下肢拘挛麻木。

[0021] 鸡血藤:活血,舒筋。治腰膝酸痛,麻木瘫痪,月经不调。

[0022] 甘草:和中缓急,润肺,解毒,调和诸药。

[0023] 川芎:行气开郁,法风燥湿,活血止痛。治风冷头痛眩晕,胁痛腹疼,寒痹筋挛,经闭,难产,产后瘀阻块痛,痈疽疮疡。用于月经不调,经闭痛经,瘕腹痛,胸胁刺痛,跌扑肿痛,头痛,风湿痹痛。

[0024] 桂枝:发汗解肌,温经通脉。治风寒表证,肩背肢节酸疼,胸痹痰饮,经闭百瘀。

[0025] 桃仁:破血行瘀,润燥滑肠。治经闭,百瘀,热病蓄血,风痹,疟疾,跌打损伤,瘀血肿痛,血燥便秘。

[0026] 防己:祛风湿,止痛,利水。主治风湿痹痛,水肿,腹水,脚气浮肿。

[0027] 本发明的有益效果是本发明将上述药物组合制成药酒,内服后,能够对人体起到补肝肾,强腰脊,补血活血,祛风除湿,行气止痛,强壮筋骨和保健的双重作用,从而达到了治愈坐骨神经痛的有益效果。

[0028] 下面结合中医理论说明本发明的有益效果。

[0029] 中医认为,肾虚是坐骨神经痛症的发病关键,而风寒湿热的痹阻不行,常因肾虚而客,“精气虚而邪可病也”。因此,中医认为驱寒祛湿,活血化瘀,理气止痛,补养肝肾,温经通络是治疗坐骨神经痛的方法。内服药物,疗效显著,且能较迅速的缓解患者的病痛。

[0030] 为进一步表明本发明的中药对坐骨神经痛的治疗效果,经临床实验结果如下:

坐骨神经痛患者 296 例,其中男性 123 例,女性 173 例,年龄在 28-69 岁,病程为 1 个月

到 5 年,服用本发明中药后,其中有 261 例患者痊愈,未见复发,14 例患者有显著疗效。

[0031] 临床资料汇总表

名称	病例	痊愈	显著疗效	治愈率
男坐骨神经痛	123	110	6	94%
女坐骨神经痛	173	151	8	92%

典型病例

李某,男,54 岁,患者自述其病已一年余,查其疼痛,自右侧腰骶部向右腿后外侧传至小腿及足背部,右大肢屈伸不利,步行困难,不能久坐,活动后疼痛加剧,临床诊断为坐骨神经痛。服用本发明中药 2 个疗程,诸病得除,巩固一个疗程,随访至今未复发。

[0032] 马某,女,36 岁,患者一年前患坐骨神经痛,虽治而不愈,但近一月来病情加重,渐至行走困难,不能坐立,现仍卧床不能活动。服用本发明中药 3 个疗程,诸病缓解,巩固一个疗程,随访至今未复发。

[0033] 为了更好地理解和实施本发明,下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0034] 具体实施例 1

称取续断 30 份,牛膝 30 份,白芍 20 份,当归 30 份,熟地 25 份,延胡索 10 份,独活 30 份,红花 30 份,杜仲 30 份,苍术 30 份,川乌 30 份,没药 30 份,威灵仙 50 份,千年健 30 份,鸡血藤 30 份,甘草 30 份,川芎 20 份,桂枝 20 份,桃仁 30 份,防己 50 份,按照常规方法制成汤剂。

[0035] 具体实施例 2

优选称取续断 20 份,牛膝 20 份,白芍 15 份,当归 25 份,熟地 20 份,延胡索 8 份,独活 20 份,红花 20 份,杜仲 20 份,苍术 25 份,川乌 15 份,没药 20 份,威灵仙 40 份,千年健 25 份,鸡血藤 20 份,甘草 25 份,川芎 15 份,桂枝 15 份,桃仁 20 份,防己 40 份,按照常规方法制成汤剂。

[0036] 具体实施例 3

进一步优选称取续断 10 份,牛膝 10 份,白芍 10 份,当归 10 份,熟地 10 份,延胡索 5 份,独活 10 份,红花 10 份,杜仲 10 份,苍术 20 份,川乌 10 份,没药 15 份,威灵仙 20 份,千年健 10 份,鸡血藤 10 份,甘草 5 份,川芎 10 份,桂枝 5 份,桃仁 15 份,防己 20 份,按照常规方法制成汤剂。

[0037] 先将药物用水洗净,再用冷水浸泡 20-30 分钟,使药物完全被水浸透,便于有效成分的溶解,然后将药物放在砂锅、陶瓷或者瓦罐之类的器皿里(不可以用铁锅和铝锅),加上为药物 5-10 倍的水。或者比药面高出 2-3 厘米左右。煎第一遍时,用大火加热到 100℃ 左右时,改用小火熬 20 分钟就好,将药汤倒在器皿里,再煎第二遍,煎第二遍的方法同第一遍一样,只是时间可以稍微短一些,煎完以后,把这两次煎出的药汤混合在一起服用,总量在 300-500 毫升,患者一天可分两次服用,对于服中药困难的患者,可以少量多次的分服。