

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4879**

(21) Numer zgłoszenia: **2432**

(22) Data zgłoszenia: **05.02.2003**

(51) Klasyfikacja:
15-01

(54)

Tłumik dźwięków

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Biobe Oy, Helsinki, (FI)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Nilsen Petri, Klaukkala, (FI);
Miettinen Jouko, Espoo, (FI)**

PL 4879

Nr Rp. 4879.....

Klasa 15-01.....

Tłumik dźwięków

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tłumik dźwięków przeznaczony, zwłaszcza, do dyfuzora wlotu świeżego powietrza.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, tłumik dźwięków wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w układzie linii, konturów, kształtów, kolorystyce, strukturze, materiale oraz jego ornamentacji.

Wzór tłumika dźwięków jest uwidoczniony na rysunku, którego fig. 1 przedstawia tłumik dźwięków w widoku perspektywicznym z góry i boku, fig. 2 - tłumik dźwięków w widoku z góry, a fig. 3 - tłumik dźwięków w widoku z boku.

Tłumik dźwięków, według wzoru, charakteryzuje się tym, że ma cienką prostokątną taśmę z poprzecznie wzdłuż całej jej szerokości i równomiernie na niej od góry umieszczonymi płytkami o odmiennej powierzchni. Płytki środkowe mają w

widoku z góry kształt prostokątów o ściętych narożach, a płytki skrajne stanowią połówki płytek środkowych.

Cechami istotnymi tłumika dźwięków jest to, że ma cienka prostokątna taśmę z poprzecznie wzdłuż całej szerokości taśmy i równomiernie umieszczonymi na niej od góry płytkami o odmiennej powierzchni. Płytki środkowe mają w widoku z góry kształt prostokątów o ściętych narożach, a płytki skrajne stanowią połówki płytek środkowych, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-3 rysunku.




fig. 1




fig. 2



fig. 3