

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12010**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **11154**

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2007**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2007 WUP 11/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**F.P.U.H. „AKCES-PLAST”
Tomasz Kubasiak, Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kubasiak Tomasz, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 12010

Nr Rp. ...12010...

Klasa ...08-06...

UCHWYT MEBLOWY

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, przeznaczony do wspomagania czynności zamykania i otwierania ruchomych elementów mebli.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać elementu przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z kolorystyki i charakterystycznych efektów zdobniczo - użytkowych wynikających kompozycji połączenia kształtu, kolorystyki oraz połączenia uchwytu z meblem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonej fotografii, gdzie na fig. 1 przedstawiono uchwyt w odmianie 1 z dwoma stopami w widoku z góry, na fig. 1a uchwyt w odmianie 1 z dwoma stopami w widoku z boku, na fig. 1b uchwyt w odmianie 1 z dwoma stopami w widoku perspektywicznym z boku, na fig. 1c uchwyt w odmianie 1 z dwoma stopami w widoku z dołu, na fig. 2 uchwyt w odmianie 2 z dwoma stopami w widoku z góry, na fig. 2a uchwyt w odmianie 2 z dwoma stopami w widoku perspektywicznym z boku, na fig. 3 uchwyt w odmianie 3 z jedną stopą w widoku z góry, na fig. 3a uchwyt w odmianie 3 z jedną stopą w widoku z boku.

Wykaz odmian wzoru:

1. **Odmiana 1** - uchwyt meblowy z dwoma stopami przedstawiono na fig. 1, fig. 1a, fig. 1b, fig. 1c
2. **Odmiana 2** – uchwyt z dwoma stopami, który przedstawiono na załączonej fotografii fig. 2, fig. 2a.
3. **Odmiana 3** – uchwyt z jedną stopą przedstawiony na załączonej fotografii fig. 3, fig. 3a.

Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że w widoku z boku ma zasadniczo kształt zbliżony do ceownika, z tym, że rozdzielone stopy uchwytu znajdujące się w pewnej odległości od siebie jakby obejmują klamrą korpus uchwytu.

Uchwyt przedstawiony na załączonej fotografii fig. 1 do fig. 3a stanowi kompozycję prostopadłościennych profili, przy czym, korpus uchwytu stanowi stosunkowo szeroką prostopadłościenną płytkę spoczywającą asymetrycznie w stosunku do swojej osi środkowej na stopach będących prostopadłościennymi bryłami w kształcie litery „L”, wewnątrz tych liter, na jej dłuższym detalu, tak, że górna płaszczyzna krótszego detalu litery „L” znajduje się na tym samym poziomie, co górna płaszczyzna korpusu uchwytu, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 1, fig. 1a, fig. 1b, fig. 1c, fig. 2, fig. 2a, fig. 3 i fig. 3a.

Uchwyt w odmianie 1 i odmianie 2 z dwoma stopami, ma korpus spoczywający asymetrycznie w stosunku do swojej osi środkowej na dwóch stopach, przy czym korpus może być różnej długości jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 1, fig. 1a, fig. 1b, fig. 1c, fig. 2 i fig. 2a.

Uchwyt w odmianie z jedną stopą i krótkim korpusem ma jedną stopę, na której dłuższym detalu spoczywa asymetrycznie w stosunku do swojej osi środkowej korpus uchwytu, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 3 i fig. 3a.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że stanowi kompozycję prostopadłościennych profili, przy czym, korpus uchwytu stanowi stosunkowo szeroką prostopadłościenną płytkę spoczywającą asymetrycznie w stosunku do swojej osi środkowej na stopach będących prostopadłościennymi bryłami w kształcie litery „L”, wewnątrz tych liter, na jej dłuższym detalu, tak, że górna płaszczyzna krótszego detalu litery „L” znajduje się na tym samym poziomie, co górna płaszczyzna korpusu uchwytu, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 1, fig. 1a, fig. 1b, fig. 1c, fig. 2, fig. 2a, fig. 3 i fig. 3a.
2. Uchwyt meblowy według cechy 1 charakteryzuje się tym, że ma korpus spoczywający asymetrycznie w stosunku do swojej osi środkowej na dwóch stopach, przy czym korpus może być różnej długości, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 1, fig. 1a, fig. 1b, fig. 1c, fig. 2 i fig. 2a.
3. Uchwyt meblowy według cechy 1 charakteryzuje się tym, że ma jedną stopę, na której dłuższym detalu spoczywa asymetrycznie w stosunku do swojej osi środkowej korpus uchwytu, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 3 i fig. 3a.

F.P.U.H. „Akces Plast”

Sucha Beskidzka

Pełnomocnik


Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska




Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3




Fig. 1a

Fig. 2a

Fig. 3a



Fig. 1b



Fig. 1c

F. P. U. H. "Akces Plast"
Sucha Beskidzka

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska