



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201445674 U

(45) 授权公告日 2010.05.05

(21) 申请号 200920029994.4

(22) 申请日 2009.07.18

(73) 专利权人 陈维玲

地址 262300 山东省日照市五莲县利民路 2
号县人民医院

(72) 发明人 陈维玲 迟庆艳

(51) Int. Cl.

A61M 5/14 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型静脉输液器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型静脉输液器,属于医疗护理装置领域,包括输液管以及与其相连的输液针,其中,在输液管上设有注药管,在注药管的管口处设有橡胶塞,与现有技术相比,本实用新型具有操作方便、有效地避免气泡进入、不影响正常输液等特点。



1. 一种新型静脉输液器,包括输液管以及与其相连的输液针,其特征在于在所述输液管上设有注药管,在所述注药管的管口处设有橡胶塞。

一种新型静脉输液器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗护理装置,尤其是一种新型静脉输液器,该输液器具有操作方便、不影响正常输液和治疗等特点。

背景技术

[0002] 临床应用的输液针一般由硅胶管和针头组成,在病人正常输液的过程中,经常遇到患者病情出现变化的情况,这时就需要临时应用抢救药品,目前,医护人员在应对这种情况时,往往是拔开输液管与输液针的衔接处进行注药,这种方式影响正常输液,反复拔开易造成污染,而且在拔开的过程中容易进入气泡。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对上述现有技术中的不足而提供一种新型静脉输液器。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种新型静脉输液器,包括输液管以及与其相连的输液针,其中,在输液管上设有注药管,在注药管的管口处设有橡胶塞。

[0005] 本实用新型具有的有益效果是:

[0006] 1、操作方便、省时省力、不影响正常输液。

[0007] 2、有效地避免污染、避免多处穿刺造成血管损伤。

附图说明

[0008] 附图为本实用新型的结构示意图

具体实施方式

[0009] 参照说明书附图对本实用新型作以下详细说明:

[0010] 如图所示,本实用新型包括输液管 1 以及与其相连的输液针 2,在输液管 1 上固定有注药管 3,上述注药管 3 与输液管 1 相通,在注药管 3 的管口处固定有橡胶塞 4。

[0011] 在正常输液的过程中,如遇紧急情况需要临时加药,可以从注药管 3 处加入,无需再拔开输液器,橡胶塞 4 可以反复穿刺,拔出针头后自闭性好,能有效地避免输液管 1 与外界相通,安全可靠。

