

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 19/14 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920004708.9

[45] 授权公告日 2009 年 11 月 25 日

[11] 授权公告号 CN 201349851Y

[22] 申请日 2009.2.9

[21] 申请号 200920004708.9

[73] 专利权人 刘志新

地址 400039 重庆市高新区兰花小学

[72] 发明人 刘志新


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种两用茶壶

[57] 摘要

一种两用茶壶，其特征在于：壶体内设置隔板，隔板将壶体分为两个区域，壶体一侧设置茶水口，壶体另一侧设置饮料口，壶体上部设置提手。本实用新型的有益效果是：壶体被分成两个区域，可以分别适应不同的需求。



1、一种两用茶壶，其特征在于：壶体内设置隔板，隔板将壶体分为两个区域，壶体一侧设置茶水口，壶体另一侧设置饮料口，壶体上部设置提手。

一种两用茶壶**技术领域**

本实用新型涉及一种两用茶壶。

背景技术

一般茶壶只能泡茶。

实用新型内容

本实用新型的目的就是要解决现有技术中，一般茶壶只能泡茶的问题，提供一种两用茶壶。

本实用新型采用的技术方案是：一种两用茶壶，其特征在于：壶体内设置隔板，隔板将壶体分为两个区域，壶体一侧设置茶水口，壶体另一侧设置饮料口，壶体上部设置提手。

本实用新型的有益效果是：壶体被分成两个区域，可以分别适应不同的需求。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。

图为本实用新型的结构示意图。

图中：1、壶体，2、隔板，3、茶水口，4、饮料口，5、提手。

具体实施方式

如图，一种两用茶壶，其特征在于：壶体1内设置隔板2，隔板2将壶体1分为两个区域，壶体1一侧设置茶水口3，壶体1另一侧设置饮料口4，壶体1上部设置提手5。

隔板将壶体分为两个区域，一边可以泡茶水，另外一边可以泡其他饮料，可以适合不同需求。

