



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201619044 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 03

(21) 申请号 201020130645. 4

(22) 申请日 2010. 03. 12

(73) 专利权人 郑志耀

地址 315135 浙江省宁波市鄞州区云龙镇荷
花桥搓丝厂

(72) 发明人 郑志耀

(51) Int. Cl.

B25B 13/06 (2006. 01)

B25B 23/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新多功能扳手

(57) 摘要

一种新多功能扳手, 扳手的一头上弯, 装有两个扳手凸头 (6); 其特征在于, 手柄的另一头依次冲有挂孔 (2)、方孔 (3)、六角孔 (4)、圆孔 (5); 手柄的一边冲有开瓶孔 (1), 另一边依次冲有锯齿 (7)、倒角的刮鳞齿 (8)。本实用新型创造结构简单、成本低、操作省力、安全、能同时提供多种用途。



1. 一种新多功能扳手, 扳手的一头上弯, 装有二个扳手凸头 (6), 其特征在于, 手柄的另一头依次冲有挂孔 (2)、方孔 (3)、六角孔 (4)、圆孔 (5); 手柄的一边冲有开瓶孔 (1), 另一边依次冲有锯齿 (7)、倒角的刮鳞齿 (8)。

新多功能扳手

技术领域

[0001] 本发明创造涉及一种多功能扳手。

背景技术

[0002] 机械工作或日常生活中,经常要用到多种扳手,如方孔、六角孔,还有开瓶器等,但往往一种扳手只有一个用途,需要同时备用各种扳手,生活或工作很不方便。

发明内容

[0003] 本发明创造所要解决的技术问题是:设计一种结构简单、成本低、操作省力、安全、能同时提供多种用途的新多功能扳手。

[0004] 本发明创造的技术解决方案:一种新多功能扳手,扳手的一头上弯,装有二个扳手凸头;其特征在于,手柄的另一头依次冲有挂孔、方孔、六角孔、圆孔;手柄的一边冲有开瓶孔,另一边依次冲有锯齿、倒角的刮鳞齿。挂孔可以悬挂,方孔、六角孔、圆孔、开瓶孔,可以开瓶或放入相应的零件用力旋转。锯齿和倒角的刮鳞齿,能够齿锯切割、除鱼鳞。

[0005] 本发明创造结构简单、成本低、操作省力、安全、能同时提供多种用途。

附图说明

[0006] 附图为本发明创造主视结构示意图

具体实施方式

[0007] 一种新多功能扳手,扳手的一头上弯,装有二个扳手凸头6;其特征在于,手柄的另一头依次冲有挂孔2、方孔3、六角孔4、圆孔5;手柄的一边冲有开瓶孔1,另一边依次冲有锯齿7、倒角的刮鳞齿8。

