



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101703734 B

(45) 授权公告日 2011.06.22

(21) 申请号 200910176928.4

(56) 对比文件

(22) 申请日 2009.09.24

CN 101380442 A, 2009.03.11,

(73) 专利权人 苟于洋

审查员 张忠会

地址 635457 四川省平昌县江口镇东风路
218号

专利权人 张权

(72) 发明人 苟于洋 张权

(74) 专利代理机构 北京中伟智信专利商标代理
事务所 11325

代理人 张岱

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066 (2006.01)

A61P 1/04 (2006.01)

A61P 1/14 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗胃病的中药制剂

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗胃病的中药制剂,为解决现有技术中治疗效果不佳等问题而发明。本发明包括下述原料:川芎、川佛手、炒麦芽、苍术、厚朴、延胡索、蒲公英、高良姜、吴茱萸、陈皮、人参、九香虫、茯苓、枳实、柴胡、土鳖虫、大黄、木香、黄连、竹茹、藿香、香附子、当归、何首乌、法夏、郁金、山楂、沉香、白芷、炒莱菔子、神曲、白术、炙甘草。疏肝利胆、健脾理气、益气和胃,不仅仅健胃和胃,并且调理与胃关系最为密切的脾、肝、胆及大小肠的功能,用于治疗胃溃疡、急性胃炎、慢性胃炎、慢性浅表性胃炎、肝胃不和、消化不良、乙状结肠炎疾病,从根本上消除肠胃疾病发生的机体环境,无毒副作用。

1. 一种治疗胃病的中药制剂,其特征在于,由下述原料构成:川芎、川佛手、炒麦芽、苍术、厚朴、延胡索、蒲公英、高良姜、吴茱萸、陈皮、人参、九香虫、茯苓、枳实、柴胡、土鳖虫、大黄、木香、黄连、竹茹、藿香、香附子、当归、何首乌、法夏、郁金、山楂、沉香、白芷、炒莱菔子、神曲、白术、炙甘草;所述原料具体配重为:川芎 10-20 克、川佛手 25-35 克、炒麦芽 15-25 克、苍术 5-15 克、厚朴 5-15 克、延胡索 15-25 克、蒲公英 25-35 克、高良姜 10-20 克、吴茱萸 15-25 克、陈皮 5-15 克、人参 5-15 克、九香虫 25-35 克、茯苓 5-15 克、枳实 5-15 克、柴胡 10-20 克、土鳖虫 25-35 克、大黄 5-15 克、木香 5-15 克、黄连 5-15 克、竹茹 10-20 克、藿香 10-18 克、香附子 5-15 克、当归 15-25 克、何首乌 15-25 克、法夏 15-25 克、郁金 10-20 克、山楂 15-25 克、沉香 5-15 克、白芷 15-25 克、炒莱菔子 15-25 克、神曲 15-25 克、白术 5-15 克、炙甘草 5-15 克。

2. 如权利要求 1 所述的治疗胃病的中药制剂,其特征在于,川芎 15 克、川佛手 30 克、炒麦芽 20 克、苍术 10 克、厚朴 10 克、延胡索 20 克、蒲公英 30 克、高良姜 15 克、吴茱萸 20 克、陈皮 10 克、人参 10 克、九香虫 30 克、茯苓 10 克、枳实 10 克、柴胡 15 克、土鳖虫 30 克、大黄 8 克、木香 10 克、黄连 10 克、竹茹 15 克、藿香 12 克、香附子 10 克、当归 20 克、何首乌 20 克、法夏 20 克、郁金 15 克、山楂 20 克、沉香 10 克、白芷 20 克、炒莱菔子 20 克、神曲 20 克、白术 10 克、炙甘草 10 克。

一种治疗胃病的中药制剂

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗胃病的中药制剂,尤其是用于治疗消化不良和急性、慢性胃炎的中药制剂。

背景技术

[0002] 随着物质生活水平的提高和现代都市的快节奏生活,人们对饮食的摄取在追求口味、品味、营养和效率的同时却往往忽视了自身的消化和吸收,据调查,目前成人有 80%左右患有程度不同的胃病,饮食不规律或暴饮暴食引发的胃痛严重困扰着大部分人的日常生活中,关于治疗胃病的西药中药也比比皆是,西药普遍疗效快,但是不能根治,现有的中药一般疗效较慢,需要太长时间服用调理,并且效果甚微。

发明内容

[0003] 为了克服上述缺陷,本发明的目的在于提供一种疏肝利胆、健脾理气、益气和胃的治疗胃病的中药制剂。

[0004] 为了达到上述目的,本发明的治疗胃病的中药制剂,包括下述原料:川芎、川佛手、炒麦芽、苍术、厚朴、延胡索、蒲公英、高良姜、吴茱萸、陈皮、人参、九香虫、茯苓、枳实、柴胡、土鳖虫、大黄、木香、黄连、竹茹、藿香、香附子、当归、何首乌、法夏、郁金、山楂、沉香、白芷、炒莱菔子、神曲、白术、炙甘草。

[0005] 进一步地,所述原料具体配重为:川芎 10-20 克、川佛手 25-35 克、炒麦芽 15-25 克、苍术 5-15 克、厚朴 5-15 克、延胡索 15-25 克、蒲公英 25-35 克、高良姜 10-20 克、吴茱萸 15-25 克、陈皮 5-15 克、人参 5-15 克、九香虫 25-35 克、茯苓 5-15 克、枳实 5-15 克、柴胡 10-20 克、土鳖虫 25-35 克、大黄 5-15 克、木香 5-15 克、黄连 5-15 克、竹茹 10-20 克、藿香 10-18 克、香附子 5-15 克、当归 15-25 克、何首乌 15-25 克、法夏 15-25 克、郁金 10-20 克、山楂 15-25 克、沉香 5-15 克、白芷 15-25 克、炒莱菔子 15-25 克、神曲 15-25 克、白术 5-15 克、炙甘草 5-15 克。

[0006] 特别是,川芎 15 克、川佛手 30 克、炒麦芽 20 克、苍术 10 克、厚朴 10 克、延胡索 20 克、蒲公英 30 克、高良姜 15 克、吴茱萸 20 克、陈皮 10 克、人参 10 克、九香虫 30 克、茯苓 10 克、枳实 10 克、柴胡 15 克、土鳖虫 30 克、大黄 8 克、木香 10 克、黄连 10 克、竹茹 15 克、藿香 12 克、香附子 10 克、当归 20 克、何首乌 20 克、法夏 20 克、郁金 15 克、山楂 20 克、沉香 10 克、白芷 20 克、炒莱菔子 20 克、神曲 20 克、白术 10 克、炙甘草 10 克。

[0007] 机体发生病变,是因为阴阳失调,人体内阴阳之间的消长平衡是维持正常生命活动的基本条件,而胃的病变又与胃、脾、肝及大小肠关系最为密切:脾脏具有消化饮食、化生、吸收和转输水谷精微的生理功能,肝主疏泄,肝的疏泄功能正常全力气机疏通畅达,有助于脾外胃降和二者之间的协调;肝与胆相连,胆的主要生理功能是贮存和排泄胆汁,胆汁直接有助于饮食物的消化,胃是机体对食物进行消化吸收的重要器官;小肠受盛、化物 and 泌别清浊;大肠是机体对食物糟粕中的残余水分进行吸收并排出糟粕的器官。

[0008] 上述本发明的治疗胃病的中药制剂,采用多味中药,疏肝利胆、健脾理气、益气和胃,不仅仅健胃和胃,并且调理与胃关系最为密切的脾、肝、胆及大小肠的功能,用于治疗胃溃疡、急性胃炎、慢性胃炎、慢性浅表性胃炎、肝胃不和、消化不良、乙状结肠炎疾病,从根本上消除肠胃疾病发生的机体环境,无副作用。

具体实施方式

[0009] 本发明的治疗胃病的中药制剂包括下述原料:川芎、川佛手、炒麦芽、苍术、厚朴、延胡索、蒲公英、高良姜、吴茱萸、陈皮、人参、九香虫、茯苓、枳实、柴胡、土鳖虫、大黄、木香、黄连、竹茹、藿香、香附子、当归、何首乌、法夏、郁金、山楂、沉香、白芷、炒莱菔子、神曲、白术、炙甘草。

[0010] 作为本发明的治疗胃病的中药制剂的具体实施方式:川芎 10-20 克、川佛手 25-35 克、炒麦芽 15-25 克、苍术 5-15 克、厚朴 5-15 克、延胡索 15-25 克、蒲公英 25-35 克、高良姜 10-20 克、吴茱萸 15-25 克、陈皮 5-15 克、人参 5-15 克、九香虫 25-35 克、茯苓 5-15 克、枳实 5-15 克、柴胡 10-20 克、土鳖虫 25-35 克、大黄 5-15 克、木香 5-15 克、黄连 5-15 克、竹茹 10-20 克、藿香 10-18 克、香附子 5-15 克、当归 15-25 克、何首乌 15-25 克、法夏 15-25 克、郁金 10-20 克、山楂 15-25 克、沉香 5-15 克、白芷 15-25 克、炒莱菔子 15-25 克、神曲 15-25 克、白术 5-15 克、炙甘草 5-15 克。

[0011] 作为本发明的治疗胃病的中药制剂的优选实施方式,川芎 15 克、川佛手 30 克、炒麦芽 20 克、苍术 10 克、厚朴 10 克、延胡索 20 克、蒲公英 30 克、高良姜 15 克、吴茱萸 20 克、陈皮 10 克、人参 10 克、九香虫 30 克、茯苓 10 克、枳实 10 克、柴胡 15 克、土鳖虫 30 克、大黄 8 克、木香 10 克、黄连 10 克、竹茹 15 克、藿香 12 克、香附子 10 克、当归 20 克、何首乌 20 克、法夏 20 克、郁金 15 克、山楂 20 克、沉香 10 克、白芷 20 克、炒莱菔子 20 克、神曲 20 克、白术 10 克、炙甘草 10 克。上述各原料按重量配比即为一剂。

[0012] 汤剂:用水煎熬;

[0013] 散剂:研细混合;

[0014] 丸剂:按上述配重制成药丸;

[0015] 丹剂:制成药粒;

[0016] 冲剂:制成混合溶于水的颗粒或粉末。

[0017] 用法用量:用于汤剂、丸剂、散剂、冲剂;

[0018] 轻度胃病:用汤剂 5-7 剂;

[0019] 中重度胃病:先汤剂煎服 3-5 剂,后服用散剂 1-3 剂(每日 3 次,每次 5 克);

[0020] 功能主治:胃溃疡、急性胃炎、慢性胃炎、慢性浅表性胃炎、肝胃不和、消化不良、乙状结肠炎。

[0021] 下面结合使用实施例对本发明的中药制剂(下称:本方)作进一步详细说明。

[0022] 使用实施例 1

[0023] 1、李化云,男,48 岁,望京乡高桥村人,胆汁返流性胃炎,症状:右肋及胃脘胀痛,呃道暖气,口苦干,大便干结,舌红少苔,脉弦细。将本方研细热开水送服,每次 5 克,每日 3 次,2 剂后痊愈;

[0024] 使用实施例 2

[0025] 2、李保碧,女,55岁,笔山镇大坝村人,慢性浅表性胃炎,症状:胃脘胀痛,暖气吞酸,喜温喜按,面色姜黄,倦怠乏力,舌紫黯有瘀斑瘀点,脉沉细。将本方研细热开水送服,每次5克,每日3次,半剂后胀痛消失,不再暖气吞酸,一剂后便无任何不良症状,后跟服一剂。

[0026] 使用实施例 3

[0027] 3、吴玉萍,女,19岁,平昌县江口镇人,乙状结肠炎,反复呕逆,大便干结,胃脘胀不痛,暖气恶心,食后饱闷,将本方研后服用一剂后便有好转,后跟服两剂便痊愈。

[0028] 使用实施例 4

[0029] 4、李必金,男,45岁,望京乡高桥村人,胃溃疡:胃脘胀痛,通连两肋,寒热饮食均不适,嘈杂泛酸,胃脘有灼热感,大便或干或稀,舌淡红,苔薄黄略腻,脉弦。以本方为汤剂煎服五剂后,胃脘不再胀痛,大便成形,不泛酸作呕,后研细服用两剂后便痊愈。

[0030] 使用实施例 5

[0031] 5、肖金莲,女,62岁,界牌乡人,肝胃不和之慢性浅表性胃炎,症状长达15年之久,症状:每日烦恼郁怒而胃脘剧痛,胸闷暖气,善太息,舌苔薄白,脉弦。研细服用本方两剂后便有80%好转,后跟服用一剂痊愈。

[0032] 使用实施例 6

[0033] 6、平素每日,每有胃胀不消食者甚多,服用本方研细散剂一日左右便愈。

[0034] 经长时间临床实践经验总结,本发明治疗胃病的中药制剂能治多种肠胃疾病,并且无毒副作用,解决了一些患者用西药和中药治愈效果不佳、得不到根治的问题。

[0035] 综上可知,本方药疏肝利胆、健脾理气、益气和胃,从根本上破坏肠胃病情在人体内滋生的环境,从而抑制和消除肠胃疾病。