[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200510047388.1

[51] Int. Cl.
A61K 36/328 (2006.01)
A61K 36/324 (2006.01)
A61K 36/32 (2006.01)
A61K 35/55 (2006.01)
A61K 35/56 (2006.01)
A61K 33/24 (2006.01)

[45] 授权公告日 2008 年 2 月 27 日

[11] 授权公告号 CN 100370998C

[51] Int. Cl. (续)
A61K 31/045 (2006.01)
A61K 9/06 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)

[22] 申请日 2005.10.13

[21] 申请号 200510047388.1

[73] 专利权人 李杰春

地址 114031 辽宁省鞍山市立山区东建国路 79 栋 -48 号

[72] 发明人 李杰春 李焕香

[56] 参考文献

CN 1543930A 2004.11.10

CN 1183950C 2005.1.12

CN 1209144C 2005.7.6

中医药治疗烧伤的研究及其进展. 韦东. 辽宁中医学院学报，第 5 卷第 4 期. 2003

审查员 赵 清

[74] 专利代理机构 鞍山大千专利事务所

代理人 聂振峡

权利要求书 1 页 说明书 3 页

[54] 发明名称

一种治疗诸般疮症、红伤、烧烫伤的中药制剂

[57] 摘要

本发明为药品技术领域，涉及一种治疗诸般疮症、红伤、烧烫伤的中药制剂，也称为东方红药。其特征在于：它是由下述原料药制成：生石膏、珍珠、炉甘石、铅丹、冰片、麝香、乳香、没药；将原料药按重量配比取药，干燥灭菌、粉碎成为 200 目的细粉、过筛制成中药散剂或用香油和成稀糊状。 本发明是一种治疗诸般疮症、红伤、烧烫伤的中药制剂，用于治疗诸般疮症、红伤、烧烫伤、溃烂等。 采用多种中药优化组方，达到止血、止痛、消肿、皮肤再生的功能、不留疤痕。 本发明外用制剂，使用方便、制备工艺简单、成本低廉。 经临床共治疗 1000 余例，治愈 986 例，治愈率为 98.6%，总有效率为 100%。 治疗时间最短的 3 天，最长的 30 天，疗效巩固。

1、一种治疗诸般疮症、红伤、烧烫伤的中药制剂，其特征在于：它是由以下重量份的原料药制成：生石膏 800～1200g、珍珠 5～10g、炉甘石 50～80g、铅丹 80～120g、冰片 50～60g、麝香 1～3g、乳香 50～60g、没药 50～60g；经干燥灭菌、粉碎成为 200 目的细粉、过筛，制成中药散剂或用香油和成稀糊状。

2、根据权利要求 1 所述的一种治疗诸般疮症、红伤、烧烫伤的中药制剂，其特征在于：该原料药配方各组分重量配比是：生石膏 1000g、珍珠 5g、炉甘石 50g、铅丹 100g、冰片 50g、麝香 2g、乳香 60g、没药 50g。

一种治疗诸般疮症、红伤、烧烫伤的中药制剂

技术领域

本发明为药品技术领域，涉及一种治疗诸般疮症、红伤、烧烫伤的中药制剂，也称为东方红药。

背景技术

烧、烫、刀伤在临床上常见，严重的影响患者的正常生活及工作。治疗烧、烫伤的药物种类很多，目前中医传统的治疗是采用獾油、湿润烫伤膏等外敷药，西医则采用消毒、点滴消炎用药、油纱布湿润包扎等治疗方法。这些治疗方法存在疗程长、止痛慢、易并发感染、感染治疗后会留疤痕等问题，给患者带来很大的痛苦。经检索中国专利申请 01107839.1 公开的治疗烧、烫伤的中药膏及制备方法、中国专利 93111345.8 公开的一组适用于激光辐照喷洒治疗各类型的烧、烫伤的中药配方，包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号酊剂及脱痂油，这些药物均对此有所改进。疔、疮等皮肤病是目前中西医治疗的常见病。国内外对此类疾病的治疗方法虽多，但一般采用的是西药抗菌和消炎类药物治疗。采用西药抗菌和消炎虽然疗效快，但有复发的可能，效果不尽人意，反复的复发病程长，会给患者带来经济上的困难和精神上的痛苦，口服药物治疗副作用较大。

发明内容

本发明的目的是为克服上述存在的治疗缺欠，提供一种疗程短、止痛快、有迅速治愈疗效的外用中药制剂——一种治疗诸般疮症、红伤、烧烫伤的中药制剂，本发明可用于治疗烫伤、刀伤、枪伤、溃烂、烧伤、疔、疮等症。

本发明一种治疗诸般疮症、红伤、烧烫伤的中药制剂内容简述：

本发明一种治疗诸般疮症、红伤、烧烫伤的中药制剂，其特征在于：它是由以下重量份的原料药制成：生石膏 800～1200g、珍珠 5～10g、炉甘石 50～80g、铅丹 80～120g、冰片 50～60g、麝香 1～3g、乳香 50～60g、没药 50～60g；

将原料药按重量配比取药，干燥灭菌、粉碎成为 200 目的细粉、过筛制成中药散剂或用香油和成稀糊状。

本发明是一种治疗诸般疮症、红伤、烧烫伤的中药制剂，可用于治疗烧伤、烫伤、刀伤、枪伤、溃烂、疔、疮等症。采用多种中药优化组方，达到止血、止痛、消肿、皮肤再生的功能、不留疤痕。制成外用制剂，使用方便、制备工艺简单、成本低廉。本发明治临床试验已完成，对 1000 余例上述患者进行疾病分类施治临床应用，其中：诸般疮症 400 例、红伤 400 例、烫伤 50 例、溃烂 100 例、烧伤 50 例。

分类	例数	有效	占 %	治愈	占 %	无效	占%
诸般疮症	400	400	100	396	99.0		
红伤	400	400	100	397	99.2		
烫伤	50	50	100	47	94.0		
溃烂	100	100	100	98	98.0		
烧伤	50	50	100	48	96.0		
合计	1000	1000	100	986	98.6		

经临床共治疗 1000 余例，治愈 986 例，治愈率为 98.6%，总有效率为 100%。治疗时间最短的 3 天，最长的 30 天，疗效巩固。

具体实施方式

将生石膏 1000g、珍珠 5g、炉甘石 50g、铅丹 100g、冰片 50g、麝香 2g、乳香 60g、没药 50g，干燥灭菌、粉碎成为 200 目左右的细粉、过筛制成中药散剂备用。

用法：

1、将中药散剂直接捺敷于皮肤患处；

2、将中药散剂用香油和成稀糊状，捺敷于患处，上药后会达到立即止痛、止血的效果，24 小时定痂，48 小时即可消肿，患处 3～5 天后愈合脱痂，愈合后不结疤。

根据临床观察记录：

实施例 1

于 2003 年 3 月～2005 年 9 月，来我诊所就诊治疗的诸般疮症患者 400 例，治疗用药是以上述重量比的原料药，用香油和成稀糊状，直接捺敷于皮肤溃烂患处。药物作用于机体创面，10 分钟后达到止血、止痛、消炎，第一天肿疮渐消，第二天疼痛减轻，轻者第 3 天基本愈合、重者可在 30 天内治愈，不留疤痕，可起到皮肤再生的功效。经治疗总有效率达 100%、治愈 396 例，治愈率达 99%。

实施例 2

于 2003 年 3 月～2005 年 9 月，来我诊所就诊治疗红伤患者 400 例，治疗用药是以上述重量比的原料药制成中药散剂，直接捺敷于皮肤患处。药物作用于机体创面，立刻止血、止痛、消炎，轻者半个月治愈、重者可在一个月内治愈，不留疤痕，可起到皮肤再生的功效。经治疗总有效率达 100%、治愈 397 例，治愈率达 99%以上。

实施例 3

于 2003 年 3 月～2005 年 9 月，来我诊所就诊治疗皮肤溃烂患者 100 例，治疗用药是以上述重量比的原料药制成中药散剂，用香油和成稀糊状，直接捺敷于皮肤溃烂患处。药物作用于机体创面，10 分钟后达到止血、止痛、消炎，轻者 5 天治愈、重者可在 10～15 天内治愈，不留疤痕，可起到皮肤再生的功效。经治疗总有效率达 100%、治愈 98 例，治愈率达 98%。

实施例 4

于 2003 年 3 月～2005 年 9 月，来我诊所就诊治疗烫伤患者 50 例，治疗用药是以上述重量比的原料药制成中药散剂，用香油活和成稀糊状，直接捺敷于皮肤患处。药物作用于机体创面，10 分钟后达到止痛、消炎，轻者 5 天治愈、重者可在 20 天内治愈，不留疤痕，可起到皮肤再生的功效。经治疗总有效率达 100%、治愈 47 例，治愈率达 94%。

实施例 5

于 2003 年 3 月～2005 年 9 月，来我诊所就诊治疗烧伤患者 50 例，治疗用药是以上述重量比的原料药制成中药散剂，用香油和成稀糊状，直接捺敷于皮肤患处。药物作用于机体创面，10 分钟后达到止血、止痛、消炎，轻者 10 天治愈、重者可在一个月内治愈，不留疤痕，可起到皮肤再生的功效。经治疗总有效率达 100%、治愈 48 例，治愈率达 96%。