



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202397511 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 29

(21) 申请号 201120573328. 4

(22) 申请日 2011. 12. 24

(73) 专利权人 林振华

地址 273400 山东省临沂市费县妇幼保健院
特检科

(72) 发明人 林振华

(51) Int. Cl.

A61B 8/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

多功能超声检查床

(57) 摘要

多功能超声检查床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板侧面设有支杆,支杆上设有弹力生理盐水囊,弹力生理盐水囊上设有开关阀,开关阀上设有导尿管,导尿管中段设有三通阀,三通阀上设有放流管。本实用新型结构简单,在给病人进行超声检查时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 多功能超声检查床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)侧面设有支杆(3),支杆(3)上设有弹力生理盐水囊(4),弹力生理盐水囊(4)上设有开关阀(5),开关阀(5)上设有导尿管(6),导尿管(6)中段设有三通阀(7),三通阀(7)上设有放流管(8)。

多功能超声检查床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种多功能超声检查床。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的超声检查床主要有床板和床腿构成，这种检查床在给病人进行超声检查时，需要病人饮足水，待膀胱充盈后方可检查，操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行超声检查时操作简便、省时省力的多功能超声检查床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板侧面设有支杆，支杆上设有弹力生理盐水囊，弹力生理盐水囊上设有开关阀，开关阀上设有导尿管，导尿管中段设有三通阀，三通阀上设有放流管。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行超声检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、支杆，4、弹力生理盐水囊，5、开关阀，6、导尿管，7、三通阀，8、放流管。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 侧面设有支杆 3，支杆 3 上设有弹力生理盐水囊 4，弹力生理盐水囊 4 上设有开关阀 5，开关阀 5 上设有导尿管 6，导尿管 6 中段设有三通阀 7，三通阀 7 上设有放流管 8。在给病人进行超声检查时，将导尿管 6 前端插入膀胱，打开开关阀 5，弹力生理盐水囊 4 收缩使生理盐水进入膀胱，完毕后，调节三通阀 7 放流污液即可。




图 1