

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11943**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **11213**

(22) Data zgłoszenia: **26.03.2007**

(54)

Opaska informacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2007 WUP 11/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„EL-MEDIC” HANDEL - USŁUGI -
- POŚREDNICTWO Andrzej Popowski,
Elbląg, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Popowski Andrzej, Elbląg, (PL);
Morawski Marek, Elbląg, (PL)**

PL 11943

Nr Rp. 11943

Klasa 11-01

Opaska informacyjna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opaska informacyjna nakładana na rękę, informująca o grupie krwi jaką posiada osoba nosząca opaskę, stosowana przez osoby uczestniczące w sytuacjach o dużym stopniu zagrożenia wypadkowego np. uczestnictwo w ruchu drogowym.

Znane są rozwiązania opasek, breloczków lub tabliczek, informujące o grupie krwi jaką posiadają osoby noszące te przedmioty.

Jedno z rozwiązań przedstawione jest w opisie polskiego wzoru przemysłowego Rp-10585 "Opaska" które charakteryzuje się tym, że ma kształt płaskiego paska tworzącego bransoletkę, posiadającą na swej zewnętrznej stronie napis stanowiący oznaczenie jednej z ośmiu grup krwi.

Innym znanym rozwiązaniem według wzoru przemysłowego Rp-10586 jest brelok w postaci płaskiej prostokątnej płytki z otworkiem w jednym narożu, który na jednej stronie ma wykonany napis stanowiący oznaczenie jednej z ośmiu grup krwi.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w materiale użytym do wykonania opaski informacyjnej, oraz w rozwiązaniu sposobu oznaczania na opasce grupy krwi osoby noszącej opaskę.

Opaska informacyjna posiada kształt obręczy, wykonana jest z elastycznego materiału i ma na stronie zewnętrznej naniesione znaki grup krwi, a obok każdego znaku grupy krwi znajduje się otwór, albo rozcięcie w postaci szczelinki zakończone obustronnie fragmentem łuku koła. Poza tym opaska wyposażona jest w czopik koloru kontrastującego z kolorem opaski, przeznaczony do wciśnięcia w opaskę od strony wewnętrznej i osadzenia w otworze bądź w szczelinie. W czopiku wyodrębnia się podstawę na której osadzony jest trzon z grzybkiem posiadającym w widoku od strony zewnętrznej opaski kształt kwadratu lub koła.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku w czterech odmianach, na którym fig. 1 - przedstawia widok opaski informacyjnej z czopikiem osadzonym w otworze przy grupie krwi 0Rh+, przy czym grzybek czopika w widoku od strony zewnętrznej opaski ma kształt kwadratu, fig. 2 - przekrój opaski z osadzonym w otworze czopikiem posiadającym grzybek w kształcie kwadratu, fig. 3 - widok czopika od strony grzybka posiadającego kształt kwadratu, fig. 4 - widok opaski informacyjnej z czopikiem osadzonym w otworze przy grupie krwi 0Rh+, przy czym grzybek czopika w widoku od strony zewnętrznej opaski ma kształt koła, fig. 5 - przekrój opaski z osadzonym w otworze czopikiem posiadającym grzybek w kształcie koła, fig. 6 - widok czopika od strony grzybka posiadającego kształt koła, fig. 7 - widok opaski informacyjnej z czopikiem osadzonym w szczelince przy grupie krwi 0Rh+, przy czym grzybek w widoku od strony zewnętrznej opaski ma kształt kwadratu, fig. 8 - przekrój opaski z osadzonym w szczelince czopikiem posiadającym grzybek w kształcie kwadratu, fig. 9 - widok opaski informacyjnej z czopikiem osadzonym w szczelince przy grupie krwi 0Rh+, przy czym grzybek czopika w widoku od strony zewnętrznej opaski ma kształt koła i fig. 10 - przekrój opaski z osadzonym w szczelince czopikiem posiadającym grzybek w kształcie koła.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Opaska informacyjna posiadająca kształt obręczy wyróżniająca się tym, że wykonana jest z elastycznego materiału i na stronie zewnętrznej ma naniesione znaki grup krwi, a obok każdego znaku znajduje się otwór 1 albo rozcięcie w kształcie szczelinki 1' zakończone obustronnie fragmentem łuku koła, wyposażona w czopik 2 koloru kontrastującego z kolorem opaski przeznaczony do wciśnięcia od strony wewnętrznej opaski i osadzenia w otworze 1 bądź w szczelince 1', a w czopiku 2 wyodrębnia się podstawę 3 na której osadzony jest trzon 4 z grzybkiem 5, 5' posiadającym w widoku od strony zewnętrznej opaski kształt kwadratu lub koła, jak pokazano na załączonym rysunku fig. od 1 do 10.
2. Opaska informacyjna posiadająca kształt obręczy wyróżniająca się tym, że wykonana jest z elastycznego materiału i na stronie zewnętrznej ma naniesione znaki grup krwi, a obok każdego znaku grupy krwi znajduje się otwór 1, poza tym opaska wyposażona jest w czopik 2 koloru kontrastującego z kolorem opaski, wciśnięty od strony wewnętrznej w otwór 1 i posiadający grzybek 5 który w widoku od strony zewnętrznej opaski ma kształt kwadratu, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, 2 i 3.

3. Opaska informacyjna posiadająca kształt obręczy wyróżniająca się tym, że wykonana jest z elastycznego materiału i na stronie zewnętrznej ma naniesione znaki grup krwi, a obok każdego znaku grupy krwi znajduje się otwór 1, poza tym opaska wyposażona jest w czopik 2 koloru kontrastującego z kolorem opaski, wciśnięty od strony wewnętrznej w otwór 1 i posiadający grzybek 5' który w widoku od strony zewnętrznej opaski ma kształt koła, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 4, 5 i 6.

4. Opaska informacyjna posiadająca kształt obręczy wyróżniająca się tym, że wykonana jest z elastycznego materiału i na stronie zewnętrznej ma naniesione znaki grup krwi, a obok każdego znaku grupy krwi znajduje się rozcięcie w postaci szczelinki 1' zakończone obustronnie fragmentem łuku koła, poza tym opaska wyposażona jest w czopik 2 koloru kontrastującego z kolorem opaski, wciśnięty od strony wewnętrznej w szczelinkę 1', posiadający grzybek 5 który w widoku od strony zewnętrznej opaski ma kształt kwadratu, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 7, 8 i 3.

5. Opaska informacyjna posiadająca kształt obręczy wyróżniająca się tym, że wykonana jest z elastycznego materiału i na stronie zewnętrznej ma naniesione znaki grup krwi, a obok każdego znaku grupy krwi znajduje się rozcięcie w postaci szczelinki 1', zakończone obustronnie fragmentem łuku koła, poza tym opaska wyposażona jest w czopik 2 koloru kontrastującego z kolorem opaski, wciśnięty od strony wewnętrznej w szczelinkę 1' i posiadający grzybek 5' który w widoku od strony zewnętrznej opaski ma kształt koła, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 9, 10 i 6.

KANCELARIA PATENTOWA
Józef Pęcina
ul. Barona 10/12 82-300 ELBLĄG
tel.(0-55) 234-26-62 fax(0-55) 234-92-48
tel.kom. 0601 64 75 31
NIP:578-190-58-55

PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Józef Pęcina
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10