



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104013734 A

(43) 申请公布日 2014. 09. 03

(21) 申请号 201410278901. 7

(22) 申请日 2014. 06. 21

(71) 申请人 徐显廷

地址 246000 安徽省安庆市迎江区华中西路
35 号华棋小区 10 栋 103 室

(72) 发明人 徐显廷

(51) Int. Cl.

A61K 36/815 (2006. 01)

A61K 9/08 (2006. 01)

A61P 19/02 (2006. 01)

A61P 29/00 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗骨性关节炎的中药口服液

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗骨性关节炎的中药口服液,是由下列原料药制成:黄芪 25 克、桂枝 20 克、杜仲 15 克、牛膝 15 克、白芍 15 克、川芎 15 克、木瓜 15 克、独活 15 克、枸杞子 15 克、续断 10 克、茯苓 10 克、细辛 10 克、白术 5 克、防风 5 克。本发明的中药口服液,对于治疗骨性关节炎,疗效显著,且患者服用方便,具有疗效稳定,无毒副作用等优点。

1. 一种治疗骨性关节炎的中药口服液,其特征在于:是由下列原料药制成:黄芪25克、桂枝20克、杜仲15克、牛膝15克、白芍15克、川芎15克、木瓜15克、独活15克、枸杞子15克、续断10克、茯苓10克、细辛10克、白术5克、防风5克。

2. 权利要求1所述的一种治疗骨性关节炎的中药口服液的制备方法,其特征在于:取各位原料药,加水煎煮45~60分钟,过滤得煎液,再向药渣中加水煎煮45~60分钟,过滤得煎液;合并两次的煎液,浓缩至相对密度为1.1~1.3,即得。

一种治疗骨性关节炎的中药口服液

技术领域

[0001] 本发明涉及中医中药,具体涉及一种治疗骨性关节炎的中药口服液。

背景技术

[0002] 骨性关节炎又称退行性关节炎,并非炎症,是有退行性改变特别是关节软骨老化造成的,又称老年性关节炎。本病多发生在 50 岁以上的人群中。早期关节疼痛多在晨起时出现,活动后疼痛减轻;后来在活动后发生疼痛。有时出现关节肿胀,常发生在膝关节、肘关节处,局部有明显的压痛,关节僵硬。西医多采用抗炎药治疗,长期使用对人体副作用很大。中医认为本病属骨痹,肝肾亏虚型多见,临床上采取祛风活血、强壮筋骨的方法治疗。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是提供一种治疗骨性关节炎的中药口服液,其治疗骨性关节炎治疗效果好,安全可靠,无毒副作用,治疗方式简单、成本低廉。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明的治疗骨性关节炎的中药口服液,是由下列原料药制成:黄芪 25 克、桂枝 20 克、杜仲 15 克、牛膝 15 克、白芍 15 克、川芎 15 克、木瓜 15 克、独活 15 克、枸杞子 15 克、续断 10 克、茯苓 10 克、细辛 10 克、白术 5 克、防风 5 克。

[0005] 一种治疗骨性关节炎的中药口服液的制备方法为:取各位原料药,加水煎煮 45~60 分钟,过滤得煎液,再向药渣中加水煎煮 45~60 分钟,过滤得煎液;合并两次的煎液,浓缩至相对密度为 1.1~1.3,即得。

[0006] 本发明药物是选择黄芪、桂枝、杜仲、牛膝、白芍、川芎、木瓜、独活、枸杞子、续断、茯苓、细辛、白术、防风药物进行组合制备的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够有效治疗骨性关节炎。其中黄芪(补虚),桂枝(补元阳、通血脉、暖脾胃),杜仲(补肝肾、强筋骨),牛膝(逐瘀通经、补肝肾、强筋骨),白芍(补血养血、平抑肝阳、柔肝止痛),川芎(祛风、通络止痛),木瓜(主治肌肤麻木、关节肿痛),独活(祛风胜湿、散寒止痛),枸杞子(主治滋补肝肾、益精明目),续断(补肝肾、续筋骨、调血脉),茯苓(补中健脾),细辛(解表散寒、祛风止痛),白术(补脾、益胃、燥湿、和中),防风(胜湿止痛、解痉、止痒)。

[0007] 本发明中药口服液治疗骨性关节炎的治愈率 80%,有效率 12%,总有效率 92%。具有疗效确切、使用方便、毒副作用小的特点。

具体实施方式

[0008] 将黄芪 25 克、桂枝 20 克、杜仲 15 克、牛膝 15 克、白芍 15 克、川芎 15 克、木瓜 15 克、独活 15 克、枸杞子 15 克、续断 10 克、茯苓 10 克、细辛 10 克、白术 5 克、防风 5 克放入水中煎煮 45~60 分钟,过滤得煎液,再向药渣中加水煎煮 45~60 分钟,过滤得煎液;合并两次的煎液,浓缩至相对密度为 1.1~1.3,得到本发明口服液。

[0009] 本发明口服液的用法:每日 2 次,每次服用 35ml。40 天为一个疗程。

[0010] 本发明口服液的疗效标准采用国家中医药行业标准,具体如下:

治愈：关节肿胀、僵硬、局部有明显的压痛等症状完全消失，腰膝活动自如，活动后无任何不适，全身无阳性体征可查。好转：症状消失，劳累后略有关节僵硬，局部时有压痛，嘻嘻猴症状改善。无效：症状无任何改善，同治疗前。

[0011] 本发明口服液治愈率 80%，有效率 12%，总有效率 92%。有效率见疗效表。

病症类型	病例总数	治疗时间	治愈		好转		总有效率
			例数	治愈率	例数	好转率	
骨性关节炎	100	40 天	80	80%	12	12%	92%