

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15280**

(51) Klasyfikacja:
02-01

(21) Numer zgłoszenia: **14936**

(22) Data zgłoszenia: **14.07.2009**

(54)

Koszula

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2010 WUP 06/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**AMTelecom Artur Norbert Racinowski,
Osielsko, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Racinowski Artur Norbert, Osielsko, (PL)

PL 15280

Nr Rp. 15280

Klasa 02-01

Koszula

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest koszula, przeznaczona na szczególne okazje ze względu na zastosowane elementy zdobnicze. Przedmiot wzoru został przedstawiony w wersjach wykonania.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w kolorystyce, w kształcie wybranych jego elementów oraz ich ornamentacji.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1. przedstawia koszulę w pierwszej wersji wykonania, fig. 2. – koszulę w drugiej wersji wykonania, fig. 3. – koszulę w trzeciej wersji wykonania, fig. 4. – koszulę w czwartej wersji wykonania, zaś fig. 5. przedstawia koszulę w piątej wersji wykonania, fig. 6. – koszulę w szóstej wersji wykonania, ponadto fig. 7. – powiększony długi rękaw koszuli w wersji pierwszej i piątej, zaś fig. 8. – powiększony długi rękaw koszuli w wersji trzeciej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest wykonany zasadniczo w kolorze białym i zawiera kołnierzyk, kieszonkę, mankiety rękawów oraz zapięcie, na których znajdują się elementy zdobnicze w kolorze czerwonym i w kolorze białym.

W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego koszula posiada czerwony kołnierzyk, ponadto umieszczona po lewej stronie kieszonka jest czerwona, zaś przednie zapięcie ma na skrajnym brzegu wąskie czerwone obszycie i jest zaopatrzone w guziki, zawierające czerwony kolor, natomiast długie rękawy mają przecięty czerwony mankiet, a jego pionowa plisa rozporka ma ułożone wzdłużnie wąskie czerwone obszycie.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego koszula posiada czerwony kołnierzyk, ponadto umieszczona po lewej stronie kieszonka jest czerwona, zaś przednie zapięcie ma na skrajnym brzegu wąskie czerwone obszycie i jest zaopatrzone w guziki, zawierające czerwony kolor, natomiast krótkie rękawy mają luźny czerwony mankiet.

W trzeciej odmianie wzoru przemysłowego koszula posiada kołnierzyk, który ma wąskie czerwone obszycie, ponadto umieszczona po lewej stronie kieszonka ma wykonane dookoła wąskie czerwone obszycie oraz u góry, poniżej brzegu, dodatkową poziomą, obszytą na czerwono pliskę, zaś przednie zapięcie zaopatrzone jest w guziki, zawierające czerwony kolor, natomiast długie rękawy mają przecięty mankiet, gdzie jego górny i dolny brzeg są obszyte w kolorze czerwonym, a pionowa plisa rozporka mankietu jest zakończona czerwoną naszywką.

W czwartej odmianie wzoru przemysłowego koszula posiada kołnierzyk, który ma wąskie czerwone obszycie, ponadto umieszczona po lewej stronie kieszonka ma wykonane dookoła wąskie czerwone obszycie oraz u góry, poniżej brzegu, dodatkową poziomą, obszytą na czerwono pliskę, zaś przednie zapięcie zaopatrzone jest w guziki, zawierające czerwony kolor, natomiast krótkie rękawy mają luźny mankiet, gdzie jego górny i dolny brzeg są obszyte w kolorze czerwonym.

W piątej odmianie wzoru przemysłowego koszula posiada kołnierzyk, ponadto umieszczona po lewej stronie kieszonka ma wykonane dookoła wąskie czerwone obszycie oraz u góry, dodatkową poziomą czerwoną szeroką plisę, zaś przednie zapięcie zaopatrzone jest w guziki, zawierające czerwony kolor, natomiast rękawy mają przecięty czerwony mankiet, a jego pionowa plisa rozporka ma ułożone wzdłużnie wąskie czerwone obszycie.

W szóstej odmianie wzoru przemysłowego koszula posiada kołnierzyk, ponadto umieszczona po lewej stronie kieszonka ma wykonane dookoła wąskie czerwone obszycie oraz u góry, dodatkową poziomą czerwoną szeroką plisę, zaś przednie zapięcie zaopatrzone jest w guziki, zawierające czerwony kolor, natomiast rękawy mają luźny czerwony mankiet.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Koszula jest wykonana zasadniczo w kolorze białym i zawiera kołnierzyk, kieszonkę, mankiety rękawów oraz zapięcie, na których znajdują się elementy zdobnicze w kolorze czerwonym i w kolorze białym, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 6.
2. W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego koszula posiada czerwony kołnierzyk, ponadto umieszczona po lewej stronie kieszonka jest czerwona, zaś przednie zapięcie ma na skrajnym brzegu wąskie czerwone obszycie i jest zaopatrzone w guziki, zawierające czerwony kolor, natomiast długie rękawy mają przecięty czerwony mankiet, a jego pionowa plisa rozporka ma ułożone wzdłużnie wąskie czerwone obszycie, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 7.

3. W drugiej odmianie wzoru przemysłowego koszula posiada czerwony kołnierzyk, ponadto umieszczona po lewej stronie kieszonka jest czerwona, zaś przednie zapięcie ma na skrajnym brzegu wąskie czerwone obszycie i jest zaopatrzone w guziki, zawierające czerwony kolor, natomiast krótkie rękawy mają luźny czerwony mankiet, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2.
4. W trzeciej odmianie wzoru przemysłowego koszula posiada kołnierzyk, który ma wąskie czerwone obszycie, ponadto umieszczona po lewej stronie kieszonka ma wykonane dookoła wąskie czerwone obszycie oraz u góry, poniżej brzegu, dodatkową poziomą, obszytą na czerwono plisę, zaś przednie zapięcie zaopatrzone jest w guziki, zawierające czerwony kolor, natomiast długie rękawy mają przecięty mankiet, gdzie jego górny i dolny brzeg są obszyte w kolorze czerwonym, a pionowa plisa rozporka mankietu jest zakończona czerwoną naszywką, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3 i fig. 8.
5. W czwartej odmianie wzoru przemysłowego koszula posiada kołnierzyk, który ma wąskie czerwone obszycie, ponadto umieszczona po lewej stronie kieszonka ma wykonane dookoła wąskie czerwone obszycie oraz u góry, poniżej brzegu, dodatkową poziomą, obszytą na czerwono plisę, zaś przednie zapięcie zaopatrzone jest w guziki, zawierające czerwony kolor, natomiast krótkie rękawy mają luźny mankiet, gdzie jego górny i dolny brzeg są obszyte w kolorze czerwonym, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 4.

6. W piątej odmianie wzoru przemysłowego koszula posiada kołnierzyk, ponadto umieszczona po lewej stronie kieszonka ma wykonane dookoła wąskie czerwone obszycie oraz u góry, dodatkową poziomą czerwoną szeroką plisę, zaś przednie zapięcie zaopatrzone jest w guziki, zawierające czerwony kolor, natomiast rękawy mają przecięty czerwony mankiet, a jego pionowa plisa rozporka ma ułożone wzdłużnie wąskie czerwone obszycie, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 5 i fig. 7.

7. W szóstej odmianie wzoru przemysłowego koszula posiada kołnierzyk, ponadto umieszczona po lewej stronie kieszonka ma wykonane dookoła wąskie czerwone obszycie oraz u góry, dodatkową poziomą czerwoną szeroką plisę, zaś przednie zapięcie zaopatrzone jest w guziki, zawierające czerwony kolor, natomiast rękawy mają luźny czerwony mankiet, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6.

„AMTelecom” Artur Norbert Racinowski
86-031 Osielsko, ul. Wierzbowa 3

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Wojciech LECH
85-804 Bydgoszcz, ul. Architektów 1/8A
ADRES DO KORESPONDENCJI:
86-031 Osielsko, skr. poczt. nr 4
tel./fax (052) 370 81 51, NIP 554-039-77-13

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Wojciech Lech



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7

Fig. 8

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Wojciech LECH
 85-304 Bydgoszcz, ul. Architektów 1/8A
 ADRES DO KORESPONDENCJI:
 86-031 Osielsko, skr. poczt. nr 4
 tel./fax (052) 370 81 51, NIP 554-039-77-13

„AMTelecom” Artur Norbert Racinowski
 86-031 Osielsko, ul. Wierzbowa 3

Rzecznik Patentowy
[Signature]
 mgr inż. Wojciech Lech

Wp - 14986
Rp - 15280



Fig. 1

Pełnomocnik:

„AMTelecom” Artur Norbert Racinowski
86-031 Osielsko, ul. Wierzbowa 3

KANCELARIA PATENTOWA
Wojciech LECH
85-804 Bydgoszcz, ul. Architektów 1/8A
ADRES DO KORESPONDENCJI:
86-031 Osielsko, skr. poczt. nr 4
tel./fax (052) 370 81 51, NIP 554-039-77-13

Rzecznik Patentowy
[Signature]
mgr inż. Wojciech Lech



Fig. 2

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Wojciech LECH
85-804 Bydgoszcz, ul. Architektów 1/8A
ADRES DO KORESPONDENCJI:
86-031 Osielsko, skr. poczt. nr 4
tel./fax (052) 370 81 51, NIP 534-039-77-13

„AMTelecom” Artur Norbert Racinowski
86-031 Osielsko, ul. Wierzbowa 3

Rzecznik Patentowy
[Signature]
mgr inż. Wojciech Lech




Fig. 3

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Wojciech LECH
85-804 Bydgoszcz, ul. Architektów 1/8A
ADRES DO KORESPONDENCJI:
86-031 Osielsko, okr. poczt. nr 4
tel./fax (052) 370 81 51, NIP 554-039-77-13

„AMTelecom” Artur Norbert Racinowski
86-031 Osielsko, ul. Wierzbowa 3

Rzecznik Patentowy
Wojciech Lech
mgr inż. **Wojciech Lech**




Fig. 4

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Wojciech LECH
85-804 Bydgoszcz, ul. Architektów 1/8A
ADRES DO KORESPONDENCJI:
86-031 Osielsko, skr. poczt. nr 4
tel./fax (052) 370 81 51, NIP 554-089-77-13

„AMTelecom” Artur Norbert Racinowski
86-031 Osielsko, ul. Wierzbowa 3

Rzecznik Patentowy
[Signature]
mgr inż. Wojciech Lech




Fig. 5

Pełnomocnik:

„AMTelecom” Artur Norbert Racinowski
86-031 Osielsko, ul. Wierzbowa 3

KANCELARIA PATENTOWA
Wojciech LECH
63-804 Bydgoszcz, ul. Architektów 1/8A
ADRES DO KORESPONDENCJI:
86-031 Osielsko, skr. poczt. nr 4
tel./fax (052) 370 81 51, NIP 554-039-77-13

Rzecznik Patentowy
Wojciech Lech
mgr inż. Wojciech Lech




Fig. 6

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Wojciech LECH
85-804 Bydgoszcz, ul. Architektów 1/8A
ADRES DO KORESPONDENCJI:
86-031 Osielsko, skr. poczt. nr 4
tel./fax (052) 370 81 51, NIP 534-039-77-13

„AMTelecom” Artur Norbert Racinowski
86-031 Osielsko, ul. Wierzbowa 3

Rzecznik Patentowy
[Signature]
mgr inż. Wojciech Lech




Fig. 7




Fig. 8

Pełnomocnik:

„AMTelecom” Artur Norbert Racinowski
86-031 Osielsko, ul. Wierzbowa 3

KANCELARIA PATENTOWA
Wojciech LECH
83-804 Bydgoszcz, ul. Architektów 1/3A
ADRES DO KORESPONDENCJI:
86-031 Osielsko, skr. poczt. nr 4
tel./fax (052) 370 81 51, NIP 554-039-77-13

Rzecznik Patentowy
[Signature]
mgr inż. Wojciech Lech

15280