



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105327157 A

(43) 申请公布日 2016. 02. 17

(21) 申请号 201510871213. 6

(22) 申请日 2015. 12. 02

(71) 申请人 济南舜祥医药科技有限公司

地址 250101 山东省济南市高新区新宇路西
侧世纪财富中心 AB 座 1048-B

(72) 发明人 王亚君

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公
司 37205

代理人 徐槐

(51) Int. Cl.

A61K 36/8988(2006. 01)

A61P 9/10(2006. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗脑血管堵塞的中药及其制备方法

(57) 摘要

本发明属于中药技术领域,尤其涉及一种治疗脑血管堵塞的中药及其制备方法。一种治疗脑血管堵塞的中药,由按重量份计的以下组分制成:丹参 18-36 份,川芎 9-17 份,甘草 12-24 份,桃仁 15-20 份,牡蛎 15-20 份,红花 10-20 份,桂枝 15-20 份,葛根 10-20 份,天麻 6-12 份,毛冬青 20-30 份,三七 10-20 份。诸药相配,相得益彰,共奏益气活血化瘀通经络之功效,广泛用于脑血管堵塞的治疗。

1. 一种治疗脑血管堵塞的中药,其特征是:由按重量份计的以下组分制成:丹参 18-36 份,川芎 9-17 份,甘草 12-24 份,桃仁 15-20 份,牡蛎 15-20 份,红花 10-20 份,桂枝 15-20 份,葛根 10-20 份,天麻 6-12 份,毛冬青 20-30 份,三七 10-20 份。

2. 如权利要求 1 所述的治疗脑血管堵塞的中药,其特征是:由按重量份计的以下组分制成:丹参 25-30 份,川芎 11-15 份,甘草 15-20 份,桃仁 17-19 份,牡蛎 17-19 份,红花 13-17 份,桂枝 17-19 份,葛根 13-17 份,天麻 7-11 份,毛冬青 23-27 份,三七 13-17 份。

3. 如权利要求 1 所述的治疗脑血管堵塞的中药,其特征是:由按重量份计的以下组分制成:丹参 27 份,川芎 13 份,甘草 17 份,桃仁 18 份,牡蛎 18 份,红花 15 份,桂枝 18 份,葛根 15 份,天麻 9 份,毛冬青 25 份,三七 15 份。

4. 如权利要求 1-3 任一权利要求所述的治疗脑血管堵塞的中药,其特征是:所述中药剂型为胶囊剂。

5. 如权利要求 1-3 任一权利要求所述的治疗脑血管堵塞的中药,其特征是:所述中药剂型为颗粒剂。

6. 如权利要求 1-3 任一权利要求所述的治疗脑血管堵塞的中药,其特征是:所述中药剂型为片剂。

7. 根据权利要求 1 所述的一种治疗脑血管堵塞的中药制备方法,其特征是:具体步骤为:(1)按上述重量份进行配料;

(2)将三七磨成粉,过筛,备用;

(3)将桂枝磨成粉,过筛,备用;

(3)将天麻,牡蛎,葛根混合在一起,磨成粉,过筛,备用;

(4)将剩余的丹参,川芎,甘草,桃仁,红花,毛冬青泡于水中 0.5-1 个小时,然后大火熬开半个小时;过滤;将过滤后的药渣继续加水,熬 1 个小时,后将两次滤液合并;依次加入天麻,川芎,葛根混合打磨的粉;再加入桂枝粉;最后放入三七粉;混合均匀,即得。

8. 如权利要求 7 所述的一种治疗脑血管堵塞的中药制备方法,其特征是:添加适量药用辅料压制成片即得片剂,或者添加适量药用辅料制成颗粒即得颗粒剂。

一种治疗脑血管堵塞的中药及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于中药技术领域,尤其涉及一种治疗脑血管堵塞的中药及其制备方法。

背景技术

[0002] 目前,脑血管疾病堵塞是一种致残率高的疾病。一旦得上这类疾病,自己很难生活自理,给家庭造成很大的经济负担和心理压力。堵塞人自己也常常因为拖累了家人,心情不畅,反而影响了疾病的治疗。对于脑血管疾病,无论是从经济角度、家庭角度,还是从健康角度来讲,唯有预防才是万全之策,高明之举。早一日预防,早一点安心。中治疗脑血管堵塞的中药方剂,方剂药物在一十几味中药原料加工制成,方剂大,配伍量复杂,成本高,产生副作用多,给以患者带来经济负担过重的问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的,是提供一种治疗脑血管堵塞的中药及其制备方法,它是中药主要由丹参、三七、川芎、甘草、桃仁、牡蛎、红花、桂枝、葛根、天麻、毛冬青、三七中药原料经提取、微粉化,加工精制而成。

[0004] 一种治疗脑血管堵塞的中药,由按重量份计的以下组分制成:丹参 18-36 份,川芎 9-17 份,甘草 12-24 份,桃仁 15-20 份,牡蛎 15-20 份,红花 10-20 份,桂枝 15-20 份,葛根 10-20 份,天麻 6-12 份,毛冬青 20-30 份,三七 10-20 份。

[0005] 所述的治疗脑血管堵塞的中药,由按重量份计的以下组分制成:丹参 25-30 份,川芎 11-15 份,甘草 15-20 份,桃仁 17-19 份,牡蛎 17-19 份,红花 13-17 份,桂枝 17-19 份,葛根 13-17 份,天麻 7-11 份,毛冬青 23-27 份,三七 13-17 份。

[0006] 所述的治疗脑血管堵塞的中药,由按重量份计的以下组分制成:丹参 27 份,川芎 13 份,甘草 17 份,桃仁 18 份,牡蛎 18 份,红花 15 份,桂枝 18 份,葛根 15 份,天麻 9 份,毛冬青 25 份,三七 15 份。

[0007] 所述中药剂型为胶囊剂;颗粒剂或片剂。

[0008] 一种治疗脑血管堵塞的中药制备方法,具体步骤为:(1)按上述重量份进行配料;

(2)将三七磨成粉,过筛,备用;

(3)将桂枝磨成粉,过筛,备用;

(3)将天麻、牡蛎、葛根混合在一起,磨成粉,过筛,备用;

(4)将剩余的丹参、川芎、甘草、桃仁、红花、毛冬青泡于水中 0.5-1 个小时,然后大火熬开半个小时;过滤;将过滤后的药渣继续加水,熬 1 个小时,后将两次滤液合并;依次加入天麻、川芎、葛根混合打磨的粉;再加入桂枝粉;最后放入三七粉;混合均匀,即得。

[0009] 添加适量药用辅料压制成片即得片剂,或者添加适量药用辅料制成颗粒即得颗粒剂。

[0010] 中药主要方剂功效:三七:性味甘、微苦、温,归肝、胃经,功能散瘀止血、消肿定痛;丹参:性味苦、微寒,归心、肝经,功能祛瘀止痛、活血通经、清心除烦;葛根:解表退热,

生津,透疹,升阳止泻。用于外感发热头痛、高血压颈项强痛、口渴、消渴、麻疹不透、热痢、泄泻;《本草纲目》载:葛根,性凉、气平、味甘,具清热、降火、排毒诸功效;牡蛎:牡蛎:性味归经:咸,微寒。归肝、胆、肾经。功能:平肝息风药;养阴药;桃仁性甘味苦,入肺、平、肝、大肠经;有破血行瘀,润燥滑肠的功效;治经闭、痛经、癥瘕痞块,跌打损伤、肠燥便秘;桂枝:性味归经辛、甘,温。归心、肺、膀胱经;功效:发汗解肌,温经通脉,助阳化气,散寒止痛。红花:活血通经,散瘀止痛,用于闭经,痛经,恶露不行,症瘕痞块,跌打损伤,痔疮肿痛。天麻:祛风止痛,用于风痰引起的眩晕、偏正头痛、肢体麻木、半身不遂;甘草:归经:入脾、胃、肺经;功效与作用:益气补中;缓急止痛;润肺止咳;泻火解毒;调和诸药。主倦怠食少;肌瘦面黄;心悸气短;腹痛便溏;四肢挛急疼痛;脏躁;咳嗽气喘;咽喉肿痛;痈疮肿痛;小儿胎毒;及药物、食物中毒。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。上述中药配伍,相得益彰,共凑益气活血化瘀通经络之功效。

[0011] 本发明的有益效果是:中药主要由丹参、三七、川芎、甘草、桃仁、牡蛎、红花、桂枝、葛根、天麻、毛冬青,三七中药原料经提取、微粉化,加工精制而成。其剂型包括胶囊剂、片剂、颗粒剂。诸药相配,相得益彰,共凑益气活血化瘀通经络之功效,用于脑血管堵塞的治疗,有显著的效果,总有效率达 97.73%。

[0012] 典型堵塞例:

赵某某,职业:教师;六十岁,有脑血管疾堵塞的家族遗传史;症状:劳累或紧张时突然出现的胸左部疼痛,伴有出汗或疼痛放射到肩,手臂或颈部;睡眠时感到憋气,需高枕后才好转;反复出现脉搏不齐,心动过缓;上楼时比别人更容易胸闷心悸且伴有记忆力衰退。有头晕,思维缓慢、全身无力、心慌、反应迟钝、行为幼稚、等症状;服药一个疗程后,感觉明显的改善:头晕状况消失,左胸部疼痛消失,心动速率由过缓到正常。

[0013] 《根据药物临床试验质量管理规范》和《中药新药临床研究指导原则》,本发明的中药进行了治疗脑血管堵塞的临床研究。资料与方法:本发明中药组 132 例,其中男 62 例,女 60 例,年龄 46-65 岁,平均年龄 53 岁,堵塞期 6 个月到 10 年。以三个周为一个疗程,连用两个疗程,随访 3 个月。结果发现:本发明中药治疗组 132 例,临床痊愈 105 例,显效 13 例,有效 11 例,总有效 97.73%。结论,本发明中药对脑血管堵塞有显著疗效。

[0014] 具体实施方式:

实施例 1

一种治疗脑血管堵塞的中药,其由按重量份计的以下组分制成:

丹参 18 份,川芎 9 份,甘草 12 份,桃仁 15 份,牡蛎 15 份,红花 10 份,桂枝 15 份,葛根 10 份,天麻 6 份,毛冬青 20 份,三七 10 份。

[0015] 其制备工艺为:

一种治疗脑血管堵塞的中药制备方法,具体步骤为:(1)按上述重量份进行配料;

(2)将三七磨成粉,过筛,备用;

(3)将桂枝磨成粉,过筛,备用;

(3)将天麻,牡蛎,葛根混合在一起,磨成粉,过筛,备用;

(4)将剩余的丹参,川芎,甘草,桃仁,红花,毛冬青泡于水中 0.5-1 个小时,然后大火熬开半个小时;过滤;将过滤后的药渣继续加水,熬 1 个小时,后将两次滤液合并;依次加入天

麻,川芎,葛根混合打磨的粉;再加入桂枝粉;最后放入三七粉;混合均匀,即得。

[0016] 添加适量药用辅料压制成片即得片剂,或者添加适量药用辅料制成颗粒即得颗粒剂。

[0017] 实施例 2

一种治疗脑血管堵塞的中药,其由按重量份计的以下组分制成:

丹参 136 份,川芎 17 份,甘草 24 份,桃仁 20 份,牡蛎 20 份,红花 20 份,桂枝 20 份,葛根 20 份,天麻 12 份,毛冬青 30 份,三七 20 份。

[0018] 制备工艺同实施例 1。

[0019] 实施例 3

一种治疗脑血管堵塞的中药,其由按重量份计的以下组分制成:

丹参 25 份,川芎 11 份,甘草 15 份,桃仁 17 份,牡蛎 17 份,红花 13 份,桂枝 17 份,葛根 13 份,天麻 7 份,毛冬青 23 份,三七 13 份。

[0020] 制备工艺同实施例 1。

[0021] 实施例 4

一种治疗脑血管堵塞的中药,其由按重量份计的以下组分制成:

丹参 30 份,川芎 15 份,甘草 20 份,桃仁 19 份,牡蛎 19 份,红花 17 份,桂枝 19 份,葛根 17 份,天麻 11 份,毛冬青 27 份,三七 17 份。

[0022] 制备工艺同实施例 1。

[0023] 实施例 5

如权利要求 1 所述的治疗脑血管堵塞的中药,其由按重量份计的以下组分制成:丹参 27 份,川芎 13 份,甘草 17 份,桃仁 18 份,牡蛎 18 份,红花 15 份,桂枝 18 份,葛根 15 份,天麻 9 份,毛冬青 25 份,三七 15 份。

[0024] 制备工艺同实施例 1。