

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20713**

(51) Klasyfikacja:
07-07

(21) Numer zgłoszenia: **21807**

(22) Data zgłoszenia: **13.12.2013**

(54)

Wiadro gospodarcze

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2014 WUP 07/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RUMIŃSKI KONRAD, Magdalena, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RUMIŃSKI KONRAD, Magdalena, (PL)

PL 20713

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wiadro gospodarcze, znajdujące zastosowanie przy wykonywaniu różnorodnych prac w gospodarstwie domowym, przede wszystkim podczas prac porządkowych. Wiadro gospodarcze jest też przydatne w przemyśle, głównie w budownictwie, w rolnictwie i w innych dziedzinach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 - prezentuje wiadro w widoku ogólnym z boku i od frontu, fig. 2 - uwidacznia wiadro w widoku z góry, natomiast fig. 3 - pokazuje wiadro zaopatrzone w pokrywę.

Wiadro gospodarcze, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonane z tworzyw sztucznych i przeznaczone do odtwarzania w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonych fotografiach, fig. 1, fig. 2 i fig. 3 - należy zaliczyć, że wiadro jest ukształtowane w formie rozszerzającego się ku górze, otwartego wewnątrz naczynia o zarysie kołowym. Boczna ścianka wiadra ma u dołu uskok, poniżej którego łączy się z dnem. Krawędź dna jest wyprofilowana łukowo. Dno od strony zewnętrznej jest częściowo wgłębione, tworząc wewnątrz wypukłość. Wgłębienie ma zarys fragmentu koła. Ułatwia ono chwytanie wiadra i jego przytrzymywanie podczas napełniania lub opróżniania z zawartości. Na wewnętrznej ściance wiadra znajduje się podziałka litrowa. Górna krawędź wiadra jest wywinięta na zewnątrz tworząc u góry obwodowy kołnierz. Zewnętrzna ścianka kołnierza jest wyprofilowana łukowo. Pomiędzy spodem kołnierza a ścianką wiadra są rozmieszczone równomiernie na obwodzie usztywniające żebra.

Wiadro posiada uchwyt w formie łukowo wyprofilowanego pałaka, nieco rozszerzonego pośrodku, utworzonego z poprzecznych listew połączonych między sobą prostopadłą do nich ścianką.

Elementem uzupełniającym wyposażenie wiadra jest pokrywa z krawędzią ukształtowaną w formie odwzorowującej kształt kołnierza wiadra. Powierzchnia pokrywy poza krawędzią z kołnierzem jest wgłębiona i ozdobiona obwodowym rowkiem. Pośrodku pokrywy znajduje się wgłębienie z poprzecznym nadlewem, stanowiącym jej uchwyt.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2



Fig.3

