

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11898**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **10475**

(22) Data zgłoszenia: **26.10.2006**

(54)

Zestaw wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2007 WUP 10/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

BFM - ETAP Sp. z o.o., Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Berwertz Maja, Bydgoszcz, (PL)

PL 11898

Nr Rp. 11898

Klasa 06-05

Zestaw wypoczynkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw wypoczynkowy złożony z kanapy, kanapy narożnej oraz fotela, przeznaczony do wypoczynku.

Przedmiot wzoru uwidoczniony został na załączonym materiale ilustracyjnym w widoku perspektywicznym, na którym fig.1 przedstawia kanapę, fig.2, fig.3 fotel, zaś fig.4 kanapę narożną.

Zestaw według wzoru wyróżnia się charakterystycznym kształtem poszczególnych elementów oraz zastosowanym zdobnictwem i kolorystyką.

Kanapa wg wzoru złożona z siedziska, oparcia tylnych i bocznych oraz nóg, cechy istotne wzoru to ukształtowanie oparcia bocznych z podłokietnikiem, które w widoku czołowym mają zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach usytuowanego w płaszczyźnie pionowej, którego zewnętrzny – dłuższy bok ma zarys łukowy, zaś podłokietnik usytuowany pomiędzy boki a siedziskiem ma zarys zbliżony do stylizowanej, odwróconej litery „L”, przy czym wszystkie elementy zdobione są na krawędziach „siodlarskim” przeszyciem tapicerskim, zaś na płaszczyznach bocznych oparcia bocznych przeszycia mają zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach, natomiast na płaszczyznach czołowych oparcia tylnego kanapy przeszycia mają zarys łukowy, zaś nogi mają postać ściętego stożka o podstawie kwadratu, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1.

Fotel wg wzoru złożony z siedziska, oparcia tylnego, oparcia bocznych oraz nóg, którego cechy istotne to ukształtowanie oparcia bocznych z podłokietnikiem, które w widoku czołowym mają zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach usytuowanego w płaszczyźnie pionowej, którego zewnętrzny – dłuższy bok ma zarys łukowy, zaś podłokietnik usytuowany pomiędzy boki a siedziskiem ma zarys zbliżony do stylizowanej, odwróconej litery „L”, przy czym wszystkie elementy zdobione są na krawędziach „siodlarskim” przeszyciem tapicerskim, zaś na

połaskczyznach bocznych oparc bocznych przeszyeia mają zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach, natomiast na płaskczyźnie czołowej oparcia tylnego przeszyeia ma zarys łukowy, zaś nóżki mają postać ściętego stożka o podstawie kwadratu, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.2, fig.3.

Kanapa narożna wg wzoru o zarysie zbliżonym do stylizowanej litery „L”, złożona z siedzisk, łącznika, oparc tylnych i bocznych oraz nóg, której cechy istotne to ukształtowanie oparc bocznych z podłokietnikiem, które w widoku czołowym mają zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach usytuowanego w płaskczyźnie pionowej, którego zewnętrzny – dłuższy bok ma zarys łukowy, zaś podłokietnik usytuowany pomiędzy bokiem a siedziskiem ma zarys zbliżony do stylizowanej, odwróconej litery „L”, przy czym wszystkie elementy zdobione są na krawędziach „siodlarskim” przeszyeieciem tapicerskim, zaś na płaskczyznach bocznych oparc bocznych przeszyeia mają zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach; natomiast na płaskczyznach czołowych oparc tylnych przeszyeia mają zarys łukowy, zaś nóżki usytuowane na całej długości boków mają postać ściętego stożka o podstawie kwadratu jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.4.

BFM – ETAP Sp. z o.o.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr Piotr Jankowski

Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



BFM - ETAP
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

P. Jankowski
mgr Piotr Jankowski