

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19768**

(21) Numer zgłoszenia: **20665**

(22) Data zgłoszenia: **14.02.2013**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2013 WUP 08/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19768

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, wykonany z metalu i szkła stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, a zwłaszcza w połączeniu jego szklanej części chwytowej z metalową stopką.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy jednopunktowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z przodu, a fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy jednopunktowy według wzoru przemysłowego stanowi aluminiowa stopka o profilu prostopadłościennym z kwadratową jego podstawą, w której wykonany jest nagwintowany otwór montażowy oraz osadzona na górnym końcu tej stopki szklana część chwytowa w kształcie kwadratowej płytki ze sfazowanymi jej wszystkimi krawędziami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy, jednopunktowy stanowiący wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad elementów meblowych, pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - 3 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go stopka o profilu prostopadłościennym z kwadratową jego podstawą, w której wykonany jest nagwintowany otwór montażowy oraz osadzona na górnym końcu tej stopki przezroczysta część chwytowa w kształcie kwadratowej płytki ze sfazowanymi jej wszystkimi krawędziami.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2




Fig.3

