

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

B43K 29/00 (2006.01)

B43K 29/087 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620138635.9

[45] 授权公告日 2008 年 4 月 16 日

[11] 授权公告号 CN 201046641Y

[22] 申请日 2006.9.19

[21] 申请号 200620138635.9

[73] 专利权人 孟子博

地址 255000 山东省淄博市张店一中

[72] 发明人 孟子博


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种新型笔

[57] 摘要

一种新型笔，由笔杆(1)、笔头(2)、计时器(3)、口哨(4)、口哨吹气孔(5)组成，其特征是：笔头(2)与笔杆(1)相连，计时器(3)与笔杆(1)相连，口哨(4)与笔杆(1)相连，口哨吹气孔(5)与口哨(4)相连。其有益效果是，由于在笔杆(1)上加装了计时器(3)，在写字时方便计时。口哨(4)和口哨吹气孔(5)可以方便在写字之余吹吹口哨。



1、一种新型笔，由笔杆（1）、笔头（2）、计时器（3）、口哨（4）、口哨吹气孔（5）组成，其特征是：笔头（2）与笔杆（1）相连，计时器（3）与笔杆（1）相连，口哨（4）与笔杆（1）相连，口哨吹气孔（5）与口哨（4）相连。

一种新型笔**技术领域**

本实用新型涉及一种新型笔。

背景技术

现在使用的普通笔没有计时器、口哨、口哨吹气孔的功能。

实用新型内容

本实用新型的目的就是要解决现有技术中，普通笔没有计时器、口哨、口哨吹气孔的功能的问题，提供一种新型笔。

本实用新型的目的是这样实现的：一种新型笔，由笔杆（1）、笔头（2）、计时器（3）、口哨（4）、口哨吹气孔（5）组成，其特征是：笔头（2）与笔杆（1）相连，计时器（3）与笔杆（1）相连，口哨（4）与笔杆（1）相连，口哨吹气孔（5）与口哨（4）相连。

其有益效果是，由于在笔杆（1）上加装了计时器（3），在写字时方便计时。口哨（4）和口哨吹气孔（5）可以方便在写字之余吹吹口哨。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。

图为本实用新型的结构示意图。

图中：1、笔杆，2、笔头，3、计时器，4、口哨，5、口哨吹气孔。

具体实施方式

如图，一种新型笔，由笔杆（1）、笔头（2）、计时器（3）、口哨（4）、口哨吹气孔（5）组成，其特征是：笔头（2）与笔杆（1）相连，计时器（3）与笔杆（1）相连，口哨（4）与笔杆（1）相连，口哨吹气孔（5）与口哨（4）相连。其有益效果是，由于在笔杆（1）上加装了计时器（3），在写字时方便计时。口哨（4）和口哨吹气孔（5）可以方便在写字之余吹吹口哨。

