

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17759**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **17352**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.2010**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD
PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 17759

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do stosowania jako opakowanie płynnych środków myjących, piorących, czyszczących, zmiękczających lub pielęgnacyjnych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać butelki nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z przodu,

fig. 2 - butelkę w widoku z boku,

fig. 3 - butelkę w widoku z dołu,

fig. 4 - butelkę w widoku z góry.

Butelka jest to bryła, która w przekroju poprzecznym ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi mniejszymi bokami. Obwód powierzchni bocznej butelki zwiększa się od dna do połowy wysokości, przy czym z boku przeciwnego do boku gdzie umieszczona jest szyjka wypukłość jest większa. W dwie trzecie wysokości obwód się zmniejsza, a następnie przechodzi w płaską płaszczyznę o kształcie łezki, prostopadłą do powierzchni bocznej butelki. Powierzchnia boczna butelki zakończona jest rowkiem, który łączy się z kołnierzem łezki, przy czym długość łezki jest 20% mniejsza niż długość dna butelki. W płaskiej płaszczyźnie o kształcie łezki butelki w węższej części łezki jest szyjka, która stanowi walec posiadający wklęsłość tworząc walec o mniejszej średnicy. Na powierzchni płaskiej płaszczyźnie o kształcie łezki butelki są dwa równoległe wypukłe płaskie odcinki i prostopadły odcinek przechodzący przez środek. Dno butelki ma kształt prostokąta o zaokrąglonych mniejszych bokach. W dnie butelki jest wgłębienie tworzące powierzchnię wklęsłą, równoległą do mniejszych boków dna z każdej strony są po trzy równo oddalone od siebie wypukłe odcinki, a w środku pomiędzy nimi jest podwójna odległość, natomiast w środku jest prostopadły do nich odcinek.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Butelka jest to bryła, która w przekroju poprzecznym ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi mniejszymi bokami.
2. Obwód powierzchni bocznej butelki zwiększa się od dna do połowy wysokości, przy czym z boku przeciwnego do boku gdzie umieszczona jest szyjka wypukłość jest większa.
3. W dwie trzecie wysokości obwód się zmniejsza, a następnie przechodzi w płaską płaszczyznę o kształcie łezki, prostopadłą do powierzchni bocznej butelki.
4. Powierzchnia boczna butelki zakończona jest rowkiem, który łączy się z kołnierzem łezki, przy czym długość łezki jest 20% mniejsza niż długość dna butelki.
5. W płaskiej płaszczyźnie o kształcie łezki butelki w węższej części łezki jest szyjka, która stanowi walec posiadający wklęsłość tworząc walec o mniejszej średnicy.
6. Na powierzchni płaskiej płaszczyzny o kształcie łezki butelki są dwa równoległe wypukłe płaskie odcinki i prostopadły odcinek przechodzący przez środek.
7. Dno butelki ma kształt prostokąta o zaokrąglonych mniejszych bokach.
8. W dnie butelki jest wgłębienie tworzące powierzchnię wklęsłą, równoległą do mniejszych boków dna z każdej strony są po trzy równo oddalone od siebie wypukłe odcinki, a w środku pomiędzy nimi jest podwójna odległość, natomiast w środku jest prostopadły do nich odcinek.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

