



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205410339 U

(45) 授权公告日 2016. 08. 03

(21) 申请号 201520997516. 8

(22) 申请日 2015. 12. 04

(73) 专利权人 苏州市吴中区光福华盛红木家具厂

地址 215000 江苏省苏州市吴中区光福镇迁里村(原山前)

(72) 发明人 王建华

(74) 专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所(普通合伙) 32246

代理人 张一鸣

(51) Int. Cl.

A47B 49/00(2006. 01)

A47B 61/04(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种旋转鞋柜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种旋转鞋柜,包括柜体和旋转体;所述旋转体在柜体内部,所述旋转体为半圆柱体;旋转体外圆弧表面设置有挂钩;旋转体内圆弧一侧设置有层板;所述旋转体的上端和下端设置有中轴,旋转体可以绕着中轴旋转。本实用新型扩大鞋柜的存储空间,收容性更强,收纳的鞋子隐于后面,使鞋柜整齐美观,结构合理,方便使用。



1. 一种旋转鞋柜, 其特征在于: 包括柜体和旋转体; 所述旋转体在柜体内部, 所述旋转体为半圆柱体; 所述旋转体外圆弧表面设置有挂钩; 所述旋转体内圆弧一侧设置有层板; 所述旋转体的上端和下端设置有中轴, 旋转体可以绕着中轴旋转。

2. 根据权利要求1所述的一种旋转鞋柜, 其特征在于: 所述旋转体(2)有多个。

3. 根据权利要求1所述的一种旋转鞋柜, 其特征在于: 所述挂钩有多个, 分布于旋转体的外圆弧表面。

4. 根据权利要求1所述的一种旋转鞋柜, 其特征在于: 所述层板有多个, 将旋转体分为多个隔层。

一种旋转鞋柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种节省空间,使用方便的大容量鞋柜。

背景技术

[0002] 市场上,大量的鞋柜储存鞋子的空间有限,对于换季时的鞋子都摆放在鞋柜里不仅杂乱而且占用鞋柜的大量的空间,使得空间杂乱又不美观,节省空间的大容量鞋柜有着很大的市场需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是为了克服现有技术的不足而提供一种节省空间,使用方便的大容量鞋柜。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种旋转鞋柜,包括柜体和旋转体;所述旋转体在柜体内部,所述旋转体为半圆柱体;旋转体外圆弧表面设置有挂钩;旋转体内圆弧一侧设置有层板;所述旋转体的上端和下端设置有中轴,旋转体可以绕着中轴旋转。

[0005] 优选的,所述旋转体2可以有多个。

[0006] 优选的,所述挂钩有多个,分布于旋转体的外圆弧表面。

[0007] 优选的,所述层板有多个,将旋转体分为多个隔层。

[0008] 由于上述技术方案的运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:

[0009] 本实用新型方案的一种旋转鞋柜,扩大鞋柜的存储空间,收容性更强,收纳的鞋子隐于后面,使鞋柜整齐美观,结构合理,方便使用。

附图说明

[0010] 下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明:

[0011] 附图1为本实用新型的一种旋转鞋柜的正面结构示意图;

[0012] 附图2为本实用新型的一种旋转鞋柜的内部结构的俯视图;

[0013] 附图3为本实用新型的一种旋转鞋柜的内部结构的后视图;

[0014] 其中:1、柜体;2、旋转体;3、挂钩;4、中轴;5、层板。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0016] 附图1-3为本实用新型所述的一种旋转鞋柜,包括柜体1和旋转体2;所述旋转体2在柜体1内部,所述旋转体2为半圆柱体;旋转体2外圆弧表面设置有挂钩3;旋转体2内圆弧一侧设置有层板5;所述旋转体的上端和下端设置有中轴4,旋转体可以绕着中轴4旋转;所述旋转体2可以有多个;所述挂钩3有多个,分布于旋转体2的外圆弧表面;所述层板5有多个,将旋转体2分为多个隔层。

[0017] 使用时应季的鞋子可以挂在旋转体2的挂钩3上,节省空间,比摆放鞋子的鞋柜更具有收纳性,将旋转体2旋转过来层板5上可以收纳过季的鞋子,两个季节的鞋子分开,避免混乱,且收纳的鞋子隐于旋转体2的后面,使鞋柜整齐美观。

[0018] 以上仅是本实用新型的具体应用范例,对本实用新型的保护范围不构成任何限制。凡采用等同变换或者等效替换而形成的技术方案,均落在本实用新型权利保护范围之内。




图1




图2




图3