



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102146736 A

(43) 申请公布日 2011. 08. 10

(21) 申请号 201110043921. 2

(22) 申请日 2011. 02. 21

(71) 申请人 张春平

地址 232007 安徽省淮南市田家庵区舜耕惠
利花园学府春天 26 幢 806 室

(72) 发明人 张春平

(51) Int. Cl.

E04H 1/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 发明名称

抗震环保冬暖夏凉农村住房

(57) 摘要

抗震环保冬暖夏凉农村住房,其特征是:抗震环保冬暖夏凉农村住房一端地下设加热锅灶 1、2、一楼现浇板设置回笼加热器 3、20、地下室楼梯 4、墙面采光薄膜 5、6、9、10、16、22、23、顶面采光薄膜 14、双层前后窗 7、17、植物纤维夹心抗震墙 8、接于加热器 3、20 的烟囱 11、植物纤维夹心房顶 12、防雨瓦 13、墙面采光薄膜 5、6、9、10、16、22、23、顶面采光薄膜 14 的固定器 15、二三层双层房门 18、19、采光灯 21、从而实现御寒防热。



1. 抗震环保冬暖夏凉农村住房,其特征是:包括抗震环保冬暖夏凉农村住房一端地下设加热锅炉(1)、(2)、一楼现浇板设置回笼加热器(3)、(20)、地下室楼梯(4)、墙面采光薄膜(5)、(6)、(9)、(10)、(16)、(22)、(23)、顶面采光薄膜(14)、双层前后窗(7)、(17)、植物纤维夹心抗震墙(8)、接于加热器(3)、(20)的烟囱(11)、植物纤维夹心房顶(12)、防雨瓦(13)、墙面采光薄膜、(5)、(6)、(9)、(10)、(16)、(22)、(23)、顶面采光薄膜(14)的固定器(15)、二三层双层房门(18)、(19)、采光灯(21)、从而实现御寒防热。

抗震环保冬暖夏凉农村住房

[0001] 技术领域 :抗震环保冬暖夏凉农村住房属建筑技术领域。

[0002] 背景技术 :我国现已进入新农村建设高潮期,很多房屋建设不符合现代建筑要求,既不低碳也不环保,不但浪费材料且浪费能源。因此我们研究发明了抗震环保冬暖夏凉农村住房。本发明不但可以实现低碳环保,也可以节约大量的材料和资金,农村的大量秸秆也得以大量的利用从而减少很多的环境污染。

[0003] 发明内容 :针对新农村建设尤其是房屋建设需要,我们研究发明了一种抗震环保冬暖夏凉农村住房。该发明是用料大量的剩余秸秆制成的材料和新材料,使其十分环保、且节能冬暖夏凉。本发明是新农村建设的首选项目,是广大农民宜居舍室。其特征是 :抗震环保冬暖夏凉农村住房一端地下设加热锅灶 1、2、一楼现浇板设置回笼加热器 3、20、地下室楼梯 4、墙面采光薄膜 5、6、9、10、16、22、23、顶面采光薄膜 14、双层前后窗 7、17、植物纤维夹心抗震墙 8、接于加热器 3、20 的烟囱 11、植物纤维夹心房顶 12、防雨瓦 13、墙面采光薄膜、5、6、9、10、16、22、23、顶面采光薄膜 14 的固定器 15、二三层双层房门 18、19、采光灯 21、从而实现御寒防热。

[0004] 附图说明 :附图是抗震环保冬暖夏凉农村住房图。

[0005] 具体实施方式 :一层为地下室,植物纤维夹心抗震墙 8 从地下室砌至三层,纤维夹心房顶 12、每层用现浇作为楼板,抗震环保冬暖夏凉农村住房一端地下设加热锅灶 1、2、接于加热器 3、20 固定一层房顶接于的烟囱 11、植物纤维夹心房顶 12、防雨瓦 13 上面固定顶面采光薄膜 14、植物纤维夹心抗震墙 8 周围外由固定器 15 固定墙面采光薄膜、5、6、9、10、16、22、23,前后窗 7、17、二三层房门 18、19、均安装双层。气温低时可通过加热锅灶 1、2、接于加热器 3、20 的烟囱 11 来加热,除不加热外可取下墙面采光薄膜、5、6、9、10、16、22、23、顶面采光薄膜 14,从而实现御寒防热。

