

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12491**

(51) Klasyfikacja:
02-01

(21) Numer zgłoszenia: **11761**

(22) Data zgłoszenia: **24.07.2007**

(54)

Pielucha jednorazowa

(30) Pierwszeństwo:

25.01.2007 (CN) 200730001692.2

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2008 WUP 04/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

UniCharm Corporation, Ehime-ken, (JP)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Takino Shunsuke, Kanoji-shi, (JP);

Tanji Hiroyuki, Kanoji-shi, (JP);

Maeda Yuki, Kanoji-shi, (JP)

PL 12491

D3101PL00/GR

Nr Rp. 12491

Klasa 02-01

Pielucha jednorazowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pielucha jednorazowa.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu pieluchy jednorazowej.

Pielucha jednorazowa przeznaczona jest do pielęgnacji niemowląt oraz małych dzieci.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia pieluchę jednorazową w widoku perspektywicznym, fig.2- pieluchę jednorazową w widoku z przodu, fig.3- pieluchę jednorazową w widoku z tyłu, fig.4- pieluchę jednorazową w widoku z góry, fig.5- pieluchę jednorazową w widoku z dołu, fig.6- pieluchę jednorazową w widoku z prawego boku, a fig.7- pieluchę jednorazową w widoku z lewego boku.

Pielucha jednorazowa według wzoru przemysłowego, obejmująca część dolną w postaci miękkich majtek oraz część górną w postaci maty, posiada następujące cechy istotne: majtki, w widoku z przodu i z tyłu, mają zarys w przybliżeniu trapezu, przy czym na stronach bocznych posiadają otwory ,

których brzegi są wzmocnione paskiem obwodowym i poprzecznym, zaś mata obejmuje część przednią o zarysie prostokąta i nieco szerszą część tylną o zarysie prostokąta, przy czym w polu powierzchni obu prostokątów widoczne są liczne pasy poziome, przy czym w kilku pasach poziomych widoczne są drobne koliste otwory wentylacyjne. Części, przednia i tylna, maty stykają się wzdłuż krótszych krawędzi samoprzylepną powierzchnią, na której widoczne są drobne wytłoczenia o zarysach prostokątnych, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.






FIG. 1

**FIG.2**

**FIG. 3**




FIG.4





FIG.5



FIG.6

**FIG.7**