

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8309**

(21) Numer zgłoszenia: **6431**

(22) Data zgłoszenia: **23.08.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(54)

Wieczko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Państwowe OPAKOMET,
Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Trzaskoś Anna, Gorzów Wielkopolski, (PL)

PL 8309

Nr Rp. 8309.....

Klasa 09-07.....

Wieczko

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieczko, wykonane z tworzywa sztucznego, stosowane jako wyposażenie butelek do konfekcjonowania musztard, ketchupów oraz innych sosów spożywczych.

Istotę wzoru stanowi nowa jego postać, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadająca mu nowy, oryginalny wygląd, zmierzający do celów estetycznych.

Wieczko w dwóch odmianach uwidoczniono na załączonych rysunkach. Na fig.1 do 3 przedstawione jest wieczko z zatrzaskiem, natomiast na fig.4 do 7 przedstawiają wieczko z gwintem. Fig.1 oraz fig.4 przedstawia wieczko w przekroju poprzecznym, fig.2 oraz fig.5 widok z góry fig.3 oraz fig.7 widok izometryczny, a fig.6 widok boczny.

Nakrętka wieczka ukształtowana jest w formie cylindra i połączona z także cylindryczną pokrywką wieczka zawiasem błonowym. Powierzchnia otwarcia wieczka w widoku z boku ma kształt spłaszczonej sinusoidy, zamknięcie niesymetrycznie usytuowanego na nakrętce wylotu, następuje poprzez zaciśnięcie na nim cylindra znajdującego się na pokrywce.

W odmianie zatrzaskowej wieczka na nakrętce znajduje się zatrzask, który jest zrywany podczas pierwszego otwarcia.

ZARZADCA
mgr Jan Sady

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wieczko o nakrętce ukształtowanej w formie cylindra, połączonej zawiasem błonowym z pokrywką wieczka, znamienne tym, że powierzchnia otwarcia ma kształt spłaszczonej sinusoidy.

ZARZĄDCA
mgr Jan Sady




Fig.1




Fig.4

A handwritten signature in red ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

A-A




Fig.1




Fig.2




Fig.3

A-A




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7

A handwritten signature in red ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name or initials.