



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104963223 A

(43) 申请公布日 2015. 10. 07

(21) 申请号 201510318807. 4

(22) 申请日 2015. 06. 06

(71) 申请人 秦健

地址 226000 江苏省南通市启东市汇龙镇乐
民东路 110 号

(72) 发明人 秦健

(51) Int. Cl.

D06Q 1/00(2006. 01)

B32B 3/24(2006. 01)

B32B 33/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

薄纱网面面料

(57) 摘要

本发明公开了薄纱网面面料,包括面料本体,其创新点在于:面料本体的上表面设置有薄纱层,薄纱层与面料本体粘贴连接;薄纱层表面设置有若干个均匀排布的格子状网面结构,格子状网面结构通透至面料本体表面,面料本体表面呈镂空透明状。本发明的这种薄纱网面面料,既有轻盈又保证了一定的透气性和美观度的面料,是目前夏季市场上广泛关注和需要的面料类型;本发明产品的网面面料的网状结构、镂空结构和装饰面料边缘的微卷起结构增强了网面面料的层次感,同时面料本体的实与薄纱层的虚更加增强了薄纱面料的层次感。

1. 薄纱网面面料, 包括面料本体, 其特征在于 : 所述面料本体的上表面设置有薄纱层, 薄纱层与面料本体粘贴连接 ; 所述薄纱层表面设置有若干个均匀排布的格子状网面结构, 格子状网面结构通透至面料本体表面, 面料本体表面呈镂空透明状。

2. 根据权利要求 1 所述的薄纱网面面料, 其特征在于 : 所述薄纱层还设置有边缘处, 边缘处向内卷曲固定于薄纱层本体上。

3. 根据权利要求 1 所述的薄纱网面面料, 其特征在于 : 所述格子状网面结构的个数为 18 ~ 25 个。

4. 根据权利要求 1 所述的薄纱网面面料, 其特征在于 : 所述格子状网面结构的个数为 25 个。

薄纱网面面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种网面面料,尤其涉及薄纱网面面料,属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 网面布料是用 Nylon 或者 Polyester 所织成的网层面,它的特点是透气、质轻、不易磨损,众所周知,具有网孔的织物即是网布。网布分为有机织网布和针织网布(目前还有非织造),其中机织网布有白织或色织。透气性好,经漂染加工后,布身挺爽,除了做夏季服装外,尤其适宜做窗帘、蚊帐等用品。网孔大小一致用于印花,过滤等。机织网布的织制方法一般有三种:一种是用二组经纱(地经与绞经),相互扭绞后形成梭口,与纬纱交织(见纱罗组织)。绞经是利用一种特制的绞综(亦称半综)时而扭绞在地经的左面,经过一次(或次、或五次)投纬后,扭绞到地经的右面,因相互扭绞与纬纱交织形成的网眼形小孔,结构稳定,称为纱罗;另一种是利用提花组织或穿箱方法的变化,经纱以三根为一组,穿入一个箱齿,也可织出布面有小孔的织物,但网孔结构不稳定,容易移动,所以也称假纱罗。还有一种平纹组织,方平组织利用箱齿密度和纬密形成网孔(筛网)。针织网布也分两种,纬编针织网布和经编针织网布,其中经编网布一般是用西德高速经编机织造,原料一般为锦纶、涤纶、氨纶等,针织网布的成品很多叫法不一。

[0003] 传统的面料表面平平的,多为单层,层次感差,满足不了人们的需要。因此,结合网面和薄纱的特点制作一种既要轻盈又要保证一定的透气性和美观度的面料,是众多纺织领域的学者和专家研究的课题。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供薄纱网面面料,以解决上述现有技术中尚未解决的难题。

[0005] 本发明采用的技术方案为:薄纱网面面料,包括面料本体,其创新点在于:所述面料本体的上表面设置有薄纱层,薄纱层与面料本体粘贴连接;所述薄纱层表面设置有若干个均匀排布的格子状网面结构,格子状网面结构通透至面料本体表面,面料本体表面呈镂空透明状。

[0006] 在一些实施方式中,所述薄纱层还设置有边缘处,边缘处向内卷曲固定于薄纱层本体上。

[0007] 在一些实施方式中,所述格子状网面结构的个数为 18 ~ 25 个。

[0008] 在一些实施方式中,所述格子状网面结构的个数为 25 个。

[0009] 在一些实施方式中,所述薄纱层外表面还设置有装饰面料。

[0010] 在一些实施方式中,所述装饰面料为蕾丝。

[0011] 有益效果:本发明的这种薄纱网面面料,既有轻盈又保证了一定的透气性和美观度的面料,是目前夏季市场上广泛关注和需要的面料类型;本发明产品的网面面料的网状结构、镂空结构和装饰面料边缘的微卷起结构增强了网面面料的层次感,同时面料本体的实与薄纱层的虚更加增强了薄纱面料的层次感。

具体实施方式

[0012] 下面的实施列可以使本专业技术人员更全面的理解本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。

[0013] 实施例 1

[0014] 薄纱网面面料,包括面料本体,其创新点在于:面料本体的上表面设置有薄纱层,薄纱层与面料本体粘贴连接;薄纱层表面设置有若干个均匀排布的格子状网面结构,格子状网面结构通透至面料本体表面,面料本体表面呈镂空透明状。此外,薄纱层还设置有边缘处,边缘处向内卷曲固定于薄纱层本体上。

[0015] 其中,格子状网面结构的个数为 23。

[0016] 本实施例的产品既有轻盈又保证了一定的透气性,薄纱层设置的向内卷曲的边缘处,增加了面料的美观度,网面面料的网状结构、镂空结构和装饰面料边缘的微卷起结构增强了网面面料的层次感,同时面料本体的实与薄纱层的虚更加增强了薄纱面料的层次感。

[0017] 实施例 2

[0018] 薄纱网面面料,包括面料本体,其创新点在于:面料本体的上表面设置有薄纱层,薄纱层与面料本体粘贴连接;薄纱层表面设置有若干个均匀排布的格子状网面结构,格子状网面结构通透至面料本体表面,面料本体表面呈镂空透明状。

[0019] 其中,格子状网面结构的个数为 18。

[0020] 本实施例的产品既有轻盈又保证了一定的透气性和美观度的面料,网面面料的网状结构、镂空结构和装饰面料边缘的微卷起结构增强了网面面料的层次感,同时面料本体的实与薄纱层的虚更加增强了薄纱面料的层次感。

[0021] 实施例 3

[0022] 薄纱网面面料,包括面料本体,其创新点在于:面料本体的上表面设置有薄纱层,薄纱层与面料本体粘贴连接;薄纱层表面设置有若干个均匀排布的格子状网面结构,格子状网面结构通透至面料本体表面,面料本体表面呈镂空透明状。此外,薄纱层外表面还设置有蕾丝层。

[0023] 其中,格子状网面结构的个数为 28。

[0024] 本实施例的产品既有轻盈又保证了一定的透气性和美观度的面料,网面面料的网状结构、镂空结构和装饰面料边缘的微卷起结构增强了网面面料的层次感,同时面料本体的实与薄纱层的虚更加增强了薄纱面料的层次感。