

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202136421 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 08

(21) 申请号 201120271361. 1

(22) 申请日 2011. 07. 20

(73) 专利权人 肖永侠

地址 276000 山东省临沂市罗庄区清河南路
2 号临沂市妇幼保健院妇二科

(72) 发明人 肖永侠

(51) Int. Cl.

A61B 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

妇科检查床

(57) 摘要

妇科检查床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板上设有臀托,臀托前端设有仰卧缓冲板,床板两端设有斜支臂,斜支臂上设有扳臂。本实用新型结构简单,在给病人进行妇科疾病检查时医务人员操作简便,且充分观察病变部位,减轻了医务人员的工作难度。



1. 妇科检查床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)上设有臀托(3),臀托(3)前端设有仰卧缓冲板(4),床板(1)两端设有斜支臂(5),斜支臂(5)上设有扳臂(6)。

妇科检查床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种妇科检查床。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的妇科检查床和普通的病床一样，主要由床板和床腿构成，在给病人进行妇科疾病检查时需要病人自行张开双腿，充分暴露检查部位，而医务人员只能在床板侧面进行检查，操作十分不便，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行妇科疾病检查时医务人员操作简便，且充分观察病变部位的妇科检查床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板上设有臀托，臀托前端设有仰卧缓冲板，床板两端设有斜支臂，斜支臂上设有扳臂。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行妇科疾病检查时医务人员操作简便，且充分观察病变部位，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、臀托，4、仰卧缓冲板，5、斜支臂，6、扳臂。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 上设有臀托 3，臀托 3 前端设有仰卧缓冲板 4，床板 1 两端设有斜支臂 5，斜支臂 5 上设有扳臂 6。在给病人进行妇科疾病检查时，病人臀部坐在臀托 3 上，双手扳扳臂 6 缓慢躺下即可。




图 1