

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11577**

(21) Numer zgłoszenia: **10240**

(51) Klasyfikacja:
30-07

(22) Data zgłoszenia: **12.09.2006**

(54)

Zawieszka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Dako-Art Sp. z o.o., Środa Wielkopolska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Roszak Piotr, Poznań, (PL)

PL 11577

Nr Rp. 11577

Klasa 30-07

Zawieszka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawieszka, przeznaczona do podawania pokarmu ptakom.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do oryginalnego wyeksponowania jego elementów, a przejawiająca się w oryginalnym kształcie oraz układzie linii krawędzi oraz proporcji elementów w każdej z dwóch odmian wzoru.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest widokiem pierwszej odmiany wzoru z przodu, fig. 2 przekrojem wzdłużnym pierwszej odmiany wzoru, a fig. 3 jest widokiem pierwszej odmiany wzoru z góry, natomiast fig. 4 jest fotografią drugiej odmiany wzoru z pierwszego jej boku, a fig. 5 fotografią drugiej odmiany wzoru z pierwszego jej boku.

Zawieszkę według pierwszej odmiany wzoru tworzy połączenie haczyka z częścią chwytną. Haczyk ma formę trójkątnej płytki, z zaokrąglonymi wierzchołkami, przy czym przez jeden z boków płytki przecina wąska szczelina biegnąca wzdłuż tego boku w stronę wierzchołka trójkąta, gdzie ulega poszerzeniu. Wychodzącą z podstawy trójkąta haczyka częścią chwytną tworzy połączenie płaskownika z dwoma płytkami usytuowanymi w płaszczyznach prostopadłych do płaszczyzny trójkąta haczyka.

Zawieszkę według drugiej odmiany wzoru tworzy połączenie haczyka z częścią chwytną. Haczyk ma formę trójkątnej płytki, z zaokrąglonymi wierzchołkami, przy czym przez jeden z boków płytki przecina wąska

szczelina biegnąca wzdłuż tego boku w stronę wierzchołka trójkąta, gdzie ulega poszerzeniu. Wychodzącą z podstawy trójkąta haczyka częścią chwytą tworzy połączenie płaskownika z dwoma płytkami usytuowanymi w płaszczyznach prostopadłych do płaszczyzny trójkąta haczyka, przy czym począwszy od najdalej usytuowanej płytki z powierzchni części chwytnej wychodzi pręt, którego powierzchnie pokryte są nieuporządkowanymi wystęgami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zawieszka stanowiąca połączenie haczyka z częścią chwytą, ma cechy istotne wzoru pierwszej odmiany przemysłowego, według których haczyk ma formę trójkątnej płytki, z zaokrąglonymi wierzchołkami, przy czym przez jeden z boków płytki przecina wąska szczelina biegnąca wzdłuż tego boku w stronę wierzchołka trójkąta, gdzie ulega poszerzeniu, ponadto wychodzącą z podstawy trójkąta haczyka częścią chwytą tworzy połączenie płaskownika z dwoma płytkami usytuowanymi w płaszczyznach prostopadłych do płaszczyzny trójkąta haczyka, jak pokazano na rysunku fig. 1, Fig. 2 i fig. 3.

Zawieszka stanowiąca połączenie haczyka z częścią chwytą, ma cechy istotne wzoru drugiej odmiany przemysłowego, według których haczyk ma formę trójkątnej płytki, z zaokrąglonymi wierzchołkami, przy czym przez jeden z boków płytki przecina wąska szczelina biegnąca wzdłuż tego boku w stronę wierzchołka trójkąta, gdzie ulega poszerzeniu, ponadto wychodzącą z podstawy trójkąta haczyka częścią chwytą tworzy połączenie płaskownika z dwoma płytkami usytuowanymi w płaszczyznach prostopadłych do płaszczyzny trójkąta haczyka, przy czym począwszy od najdalej usytuowanej płytki z powierzchni części chwytnej wychodzi pręt, którego powierzchnie pokryte są

nieuporządkowanymi występami jak pokazano na rysunku fig. 4 i fig. 5.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5