

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL** (11) **64867**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **117009**

(22) Data zgłoszenia: **06.09.2007**

(51) Int.Cl.
A47G 25/00 (2006.01)

(54)

Wieszak na ubrania

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

16.03.2009 BUP 06/09

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.04.2010 WUP 04/10

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Nyk Bogusław, Warszawa, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Bogusław Nyk, Warszawa, PL

PL 64867 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wieszak na ubrania wolnostojący, przeznaczony do stosowania w mieszkaniach, biurach i innych pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Znany i najczęściej stosowany wieszak wolnostojący ma postać stojaka osadzonego w podstawie, zwykle okrągłej. W górnej części stojaka, w pobliżu wierzchołka znajduje się zespół rozmieszczonych wokół zaczepów do zawieszania ubrań. Często wieszak jest wyposażony w dwa zespoły zaczepów na różnych wysokościach, oraz najniżej, w uchwyt na parasole.

Zgodnie ze wzorem użytkowym wieszak na ubrania, wolnostojący ma postać stojaka składającego się z podłużnych modułów połączonych rozłącznie za pomocą gwintowanych trzpieni. Wieszak jest podświetlany, przez co najmniej jeden moduł, który stanowi przeświecalna rura z zamocowanym wewnątrz panelem świetlnym. Panel zawiera listwy świetlne z diodami LED umieszczone naprzeciw siebie w szczelinach cylindrycznej osłony wzdłuż długości rury. Rura na obu końcach jest zamknięta kołpakami z wystającym gwintowanym trzpieniem do połączenia z sąsiednimi modułami.

Wieszak według wzoru użytkowego, dzięki zastosowaniu budowy modułowej z wymiennymi modułami świetlnymi, stanowi zarówno użytkowy, jak i dekoracyjny element wyposażenia wnętrza. Ponadto może być wykorzystany jako dodatkowy element oświetleniowy pomieszczenia.

Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wieszak na ubrania w widoku ogólnym, a fig. 2 - moduł podświetlany w widoku ogólnym. Zgodnie z rysunkiem wieszak na ubrania, wolnostojący ma postać stojaka 1 z podstawą 2, składającego się z trzech modułów 3, 4, 5 połączonych rozłącznie. Wieszak jest podświetlany przez jeden moduł 4, który stanowi przeświecalna rura 6 z zamocowanym wewnątrz panelem świetlnym, zawierającym listwy 7 świetlne z diodami 8 LED umieszczonymi naprzeciw siebie. Listwy 7 z diodami 8 znajdują się w szczelinach 9 cylindrycznej osłony 10 wzdłuż długości rury 6. Rura 6 na obu końcach jest zamknięta kołpakami 11 z wystającym trzpieniem 12 do połączenia z sąsiednimi modułami 3 i 5.

Zastrzeżenie ochronne

Wieszak na ubrania wolnostojący, którego stojak składa się z podłużnych modułów połączonych rozłącznie za pomocą gwintowanych trzpieni, **znamienny tym**, że jest podświetlany, przez co najmniej jeden moduł (4), który stanowi przeświecalna rura (6) z zamocowanym wewnątrz panelem świetlnym, zawierającym listwy (7) świetlne z diodami (8) LED umieszczone naprzeciw siebie w szczelinach (9) cylindrycznej osłony (10) wzdłuż długości rury (6), przy czym rura (6) na obu końcach jest zamknięta kołpakami (11) z wystającym, gwintowanym trzpieniem (12).

Rysunki



