



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102755593 B

(45) 授权公告日 2014. 03. 12

(21) 申请号 201210247492. 5

CN 101152536 A, 2008. 04. 02, 全文.

(22) 申请日 2012. 07. 10

(73) 专利权人 杨久丽

地址 250014 山东省济南市经十路 66 号山
东省千佛山医院

专利权人 谭广山

张士红

司富春等. 甲状腺肿瘤的中医证型和方药分析. 《中华中医药学会中医方证基础研究与临床应用学术研究会论文集》. 2008, 第 196-203 页.

王庆浩等. 单纯性甲状腺肿中医治疗概况. 《甘肃中医》. 2001, 第 14 卷 (第 5 期), 第 8-10 页.

审查员 罗美琪

(72) 发明人 杨久丽 谭广山 张士红

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066 (2006. 01)

A61P 5/14 (2006. 01)

A61K 35/02 (2006. 01)

A61K 35/56 (2006. 01)

A61K 35/60 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 102406821 A, 2012. 04. 11, 权利要求 1.

CN 1557376 A, 2004. 12. 29, 权利要求 3、4、7.

CN 101156931 A, 2008. 04. 09, 全文.

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗气瘕的中药组合物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗气瘕的中药组合物, 它是由以下中药原料配制而成的, 柴胡 15、荔枝核 15、九香虫 15、素馨花 15、郁金 12、昆布 50、海藻 50、珍珠母 20、龟板 20、鳖甲 20、龙骨 20、牡蛎 20、鱼鳔胶 20、枸杞子 20、白芍药 18、女贞子 18、天门冬 20、生山楂 50、木香 15、厚朴 10、甘草 12。本发明的药物无毒副作用, 疗效显著, 药源广, 价廉, 治疗气瘕有效率 96%, 治愈率 88%。

1. 一种治疗气瘕的中药组合物,其特征在于:它是由以下重量份的中药原料配制而成的,柴胡 15、荔枝核 15、九香虫 15、素馨花 15、郁金 12、昆布 50、海藻 50、珍珠母 20、龟板 20、鳖甲 20、龙骨 20、牡蛎 20、鱼鳔胶 20、枸杞子 20、白芍药 18、女贞子 18、天门冬 20、生山楂 50、木香 15、厚朴 10、甘草 12。

一种治疗气瘰的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明药物属纯中药技术领域,具体的说是一种治疗气瘰的中药组合物及其制备方法。

背景技术

[0002] 气瘰一症,是传统医学的名词,现代医学叫‘单纯性甲状腺肿’。中医理论认为,气瘰病多由于情志内伤,气机郁滞,饮食及水土失宜和食物中含碘不足等因素引起的,以致气滞、痰凝、津凝痰聚,血瘀壅结颈前所致。日久引起血脉瘀阻,气、痰、瘀三者合而为患。此外,妇女产后肾气亏虚,外邪乘虚侵袭,亦能引发本病,本病多发生女多于男。临床症状:以颈部一侧或两侧呈弥漫性肿大,生长缓慢,肿大日渐增加,边沿不清,皮色正常,触之多柔软,不疼痛,大者,可呈下垂,感觉沉重,但不溃破,随喜怒消长,有一个或数个大小不等的结节,可随吞咽动作而上下移动,若肿胀向四周发展,可引起呼吸不利,声音嘶哑,低热、多汗、心悸,多食易饥、面赤、苔薄白,脉弦数。目前,西医主要是采取手术切除,给病人带来精神上的压力和经济上的负担。目前,中医多用四海舒郁丸治疗《疡医大全》,也存在治疗效果慢,低的缺点。本发明的目的就是提供一种治疗气瘰,无毒副作用,疗效显著,药源广,价廉的纯中药药物。

发明内容

[0003] 本发明的目的就是提供一种治疗气瘰,无毒副作用,疗效显著,药源广,价廉的纯中药药物。

[0004] 本发明的技术方案是这样实现的,一种治疗气瘰的中药组合物,其特征在于:它是由以下重量份的中药原料配制而成的,柴胡15、荔枝核15、九香虫15、素馨花15、郁金12、昆布50、海藻50、珍珠母20、龟板20、鳖甲20、龙骨20、牡蛎20、鱼鳔胶20、枸杞子20、白芍药18、女贞子18、天门冬20、生山楂50、木香15、厚朴10、甘草12。

[0005] 它的制备方法是:首先将珍珠母、龟板、鳖甲、龙骨、牡蛎、鱼鳔胶共粉碎过300目筛的药粉收瓶备用,然后将柴胡、荔枝核、九香虫、素馨花、郁金、昆布、海藻、枸杞子、白芍药、女贞子、天门冬、生山楂、木香、厚朴、甘草共放在砂锅内,然后向砂锅内倒水2500毫升浸泡20分钟把水倒掉,然后再向砂锅内倒水2500毫升用武火熬开,然后再用文火熬45分钟把药液倒出沉淀15分钟取上清液倒入砂锅内用中火熬至稀糊时迅速把珍珠母、龟板、鳖甲、龙骨、牡蛎、鱼鳔胶共粉碎过300目筛的药粉放进正在熬着的砂锅内再用文火熬并搅拌以防糊锅熬至成膏倒出阴干或用烘箱烘干,烘箱的温度在45-55℃之间,然后将烘干的药膏粉碎过300目筛的药粉制成水丸、蜜丸、水蜜丸或粉剂。水丸每30粒6克,水蜜丸每30粒6克,蜜丸每丸6克,粉剂用无毒塑料袋装,每袋装6克。

[0006] 服用方法:口服2次,每次服6克,早、晚饭后温开水服下。

[0007] 治疗疗程:7天为一个疗程,轻者,1-2个疗程可治愈,重者,2-3个疗程可治愈,治愈后不易复发。

[0008] 本发明药物具有疏肝解郁,行气止痛,软坚散结,消食化积的功效。

[0009] 本发明药物主治:气瘕《单纯性甲状腺肿》。症见:颈部一侧或两侧呈弥漫性肿大,生长缓慢,肿大日渐增加,边沿不清,皮色正常,触之多柔软,不疼痛,大者,可呈下垂,感觉沉重,但不溃破,随喜怒消长,有一个或数个大小不等的结节,可随吞咽动作而上下移动,若肿胀向四周发展,可引起呼吸不利,声音嘶哑。低热、多汗、心悸,多食易饥、面赤、苔薄白,脉弦数。

[0010] 应用本发明的药物治疗气瘕,服用方便,无毒副和刺激作用,疗效显著,有效率 96%,治愈率 88%。

[0011] 本发明药物的机理如下:

[0012] 柴胡:味苦、微辛,性微寒。入肝、胆经。具有和解退热,疏肝解郁,升举阳气的功效。参考{《中医方药学》,广东中医学院编著,广东人民出版社出版,1973 年 6 月第一次印刷,见 90 页}

[0013] 荔枝核:味甘,性温。入肝经。具有行气止痛的功效。本品善于疏肝气之郁滞的疼痛。(同上,见 496 页)

[0014] 九香虫:味咸,性温。入肝、肾经。具有行气止痛的功效。本品长于舒肝止痛。(同上,见 493 页)

[0015] 素馨花:味微苦,性平。入肝经。具有疏肝解郁的功效。本品行气之中善于疏肝解郁。(同上,见 492 页)

[0016] 郁金:味辛、苦。性寒。入肝、心、肺经。具有行气解郁,活血祛瘀,清心凉血的功效。(同上,见 483-484)

[0017] 昆布:味咸,性寒。入肺、胃经。具有消痰,软坚,散结的功效。(同上,见 425 页)本品多用于瘰疬,为治疗甲状腺肿大之常用药。现代药理研究,本品含生物碱、氨基酸,并含碘。能治甲状腺肿大。

[0018] 海藻:味咸,性寒。入肝、胃经。具有清热消痰,软坚,散结的功效。(同上,见 425 页)现代药理研究,本品含有丰富的碘质,对因缺碘引起的甲状腺肿大有很好的疗效。

[0019] 珍珠母:味甘、咸,性寒。入心、肝经。具有镇心安神,清肝除翳,收敛生肌的功效。(同上,见 -705 页)

[0020] 龟板:味甘、咸,性平。入肝、肾经。具有滋阴潜阳,益肾健骨,补血止血的功效。(同上,见 637 页)

[0021] 鳖甲:味咸,性微寒。入肝、脾经。具有滋阴潜阳,散结消癥的作用。(同上,见 638 页)本品能软坚散结。现代药理研究,本品含动物胶、碘质、维生素 D。

[0022] 龙骨:味甘、涩,性平。入心、肝、肾经。具有镇惊安神,平肝潜阳。收敛固涩的功效。(同上,见 691 页)

[0023] 牡蛎:味咸、涩,性微寒。入肝、胆、肾经。具有益阴潜阳,收敛固涩,软坚散结的功效。(同上,见 692 页)

[0024] 枸杞子:味甘,性平。入肝、肾经。具有滋补肝肾,益精明目的功效。(同上,见 613-614 页)

[0025] 白芍药:味苦、酸,性微寒。入肝经。具有平肝止痛,养血和阴的功效。(同上,见 700 页)

[0026] 女贞子:味甘、微苦,性平。入肝、肾经。具有滋补肝肾的功效。(同上,见 635 页)用于肝肾阴虚所致的头晕目昏,腰痠耳鸣,遗精等症。

[0027] 天门冬:味甘、微苦,性寒。入肺、肾经。具有养阴清热,润肺滋肾的功效。(同上,见 632 页)

[0028] 生山楂:味酸、甘,性微温。入脾、胃、肝经。具有消食导滞,化瘀散结的功效。(同上,见 461 页)

[0029] 木香:味辛、微苦,性温。气芳香。入脾、胃、胆经。具有行气止痛的功效。(同上,见 479-480 页)

[0030] 厚朴:味苦、辛,性温。气香。入脾、胃、肺经。具有行气化湿导滞,降逆平喘的功效。(同上,见 487-488 页)

[0031] 甘草:味甘,性平。入脾、肺经。具有补益脾气,清热解毒,润肺止咳,调和药性,缓急止痛的功效。(同上,见 602-603 页)

[0032] 鱼鳔胶:味甘,性平。归肾经。具有补肾益精,柔筋止血,散瘀消肿的功效。(参考,中药学,高学敏主编人民卫生出版社,2011 年 4 月第一版第 2 次印刷,见 1870 页)

[0033] 按:方中以柴胡、荔枝核、九香虫、素馨花、郁金疏肝解郁,行气止痛为主;辅以昆布、海藻、珍珠母、龟板、鳖甲、龙骨、牡蛎软坚散结;用鱼鳔胶、枸杞子、白芍药、女贞子、天门冬滋养肝肾;用生山楂、木香、厚朴消食化积;用甘草调和诸药,诸药相合,相得益彰,共奏疏肝解郁,行气止痛,软坚散结,消食化积的功效,故有迅速消除气瘕所致的症状:颈部一侧或两侧呈弥漫性肿大,生长缓慢,肿大日渐增加,边沿不清,皮色正常,触之多柔软,不疼痛,大者,可呈下垂,感觉沉重,随喜怒消长,有一个或数个大小不等的结节,可随吞咽动作而上下移动,若肿胀向四周发展,可引起呼吸不利,声音嘶哑。低热、多汗、心悸,多食易饥、面赤、苔薄白,脉弦数从而治愈气瘕病。

[0034] 中医理论认为,气瘕病多由于情志内伤,气机郁滞,饮食及水土失宜和食物中含碘不足等因素引起的,以致气滞、痰凝、津凝痰聚,血瘀壅结颈前所致。日久引起血脉瘀阻,气、痰、瘀三者合而为患。此外,妇女产后肾气亏虚,外邪乘虚侵袭,亦能引发本病,本病多发生女多于男。临床症状:以颈部一侧或两侧呈弥漫性肿大,生长缓慢,肿大日渐增加,边沿不清,皮色正常,触之多柔软,不疼痛,大者,可呈下垂,感觉沉重,但不溃破,随喜怒消长,有一个或数个大小不等的结节,可随吞咽动作而上下移动,若肿胀向四周发展,可引起呼吸不利,声音嘶哑。低热、多汗、心悸,多食易饥、面赤、苔薄白,脉弦数。治宜疏肝解郁,行气止痛,软坚散结,消食化积方能治愈气瘕病。

具体实施方式

[0035] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0036] 实施例:取柴胡 15、荔枝核 15、九香虫 15、素馨花 15、郁金 12、昆布 50、海藻 50、珍珠母 20、龟板 20、鳖甲 20、龙骨 20、牡蛎 20、鱼鳔胶 20、枸杞子 20、白芍药 18、女贞子 18、天门冬 20、生山楂 50、木香 15、厚朴 10、甘草 12。

[0037] 它的制备方法是:首先将珍珠母、龟板、鳖甲、龙骨、牡蛎、鱼鳔胶共粉碎过 300 目筛的药粉收瓶备用,然后将柴胡、荔枝核、九香虫、素馨花、郁金、昆布、海藻、枸杞子、白芍药、女贞子、天门冬、生山楂、木香、厚朴、甘草共放在砂锅内,然后向砂锅内倒水 2500 毫升

浸泡 20 分钟把水倒掉,然后再向砂锅内倒水 2500 毫升用武火熬开,然后再用文火熬 45 分钟把药液倒出沉淀 15 分钟取上清液倒入砂锅内用中火熬至稀糊时迅速把珍珠母、龟板、鳖甲、龙骨、牡蛎、鱼鳔胶共粉碎过 300 目筛的药粉放进正在熬着的砂锅内再用文火熬并搅拌以防糊锅熬至成膏倒出阴干或用烘箱烘干,烘箱的温度在 45-55℃之间,然后将烘干的药膏粉碎过 300 目筛的药粉制成水丸、蜜丸、水蜜丸或粉剂。水丸每 30 粒 6 克,水蜜丸每 30 粒 6 克,蜜丸每丸 6 克,粉剂用无毒塑料袋装,每袋装 6 克。

[0038] 服用方法:日服 2 次,每次服 6 克,早、晚饭后温开水服下。

[0039] 治疗疗程:7 天为一个疗程,轻者,1-2 个疗程可治愈,重者,2-3 个疗程可治愈,治愈后不易复发。

[0040] 本发明药物具有疏肝解郁,行气止痛,软坚散结,消食化积的功效。

[0041] 本发明药物主治:气瘰《单纯性甲状腺肿》。症见:颈部一侧或两侧呈弥漫性肿大,生长缓慢,肿大日渐增加,边沿不清,皮色正常,触之多柔软,不疼痛,大者,可呈下垂,感觉沉重,随喜怒消长,有一个或数个大小不等的结节,可随吞咽动作而上下移动,若肿胀向四周发展,可引起呼吸不利,声音嘶哑,低热、多汗、心悸,多食易饥、面赤、苔薄白,脉弦数。

[0042] 应用本发明上述药物治疗气瘰,服用方便,无毒副和刺激作用,疗效显著,有效率 96%,治愈率 88%。

[0043] 为表明本发明药物的疗效,举例说明:

[0044] 纳入病例诊断标准:将临床症状:颈部一侧或两侧呈弥漫性肿大,边沿不清,皮色正常,触之多柔软,不疼痛,大者,呈下垂,感觉沉重,随喜怒消长,有一个或数个大小不等的结节,可随吞咽动作而上下移动,若肿胀向四周发展,可引起呼吸不利,声音嘶哑,低热、多汗、心悸,多食易饥、面赤、苔薄白,脉弦数临床诊断为气瘰的 200 例患者,女,年龄均在 35-65 岁,将这 200 例患者平均分给对照组和试验组,对照组分给 100 例,试验组分给 100 例。

[0045] 治疗标准:皆以症状:颈部一侧或两侧呈弥漫性肿大,边沿不清,皮色正常,触之多柔软,不疼痛,大者,呈下垂,感觉沉重,随喜怒消长,有一个或数个大小不等的结节,随吞咽动作而上下移动,若肿胀向四周发展,可引起呼吸不利,声音嘶哑,低热、多汗、心悸,多食易饥、面赤、苔薄白,脉弦数减轻为有效;皆以症状:颈部一侧或两侧呈弥漫性肿大,边沿不清,皮色正常,触之多柔软,不疼痛,大者,呈下垂,感觉沉重,随喜怒消长,有一个或数个大小不等的结节,可随吞咽动作而上下移动,若肿胀向四周发展,可引起呼吸不利,声音嘶哑,低热、多汗、心悸,多食易饥、面赤、苔薄白,脉弦数完全消失为痊愈。

[0046] 所用药物:对照组分给的 100 例服用四海舒郁丸治疗,日服 2 丸,早、晚饭后温开水服下,用药 3 个疗程,7 天为一个疗程;试验组分给的 100 例服用本发明药物按本发明药物使用方法使用,服 3 个疗程,7 天为一个疗程。

[0047] 说明:在治疗期间禁用其它药物。

[0048] 治疗效果:对照组分给的 100 例经服用四海舒郁丸服 3 个疗程,症状减轻的 83 例,治愈的 72 例,有效率 83%,治愈率 72%;试验组分给的 100 例,经服用本发明药物服 3 个疗程,症状减轻的 96 例,治愈的 88 例,有效率 96%,治愈率 88%。

[0049] 通过以上临床试验验证了本发明药物治疗气瘰的效果优于四海舒郁丸治疗气瘰的效果。

[0050] 典型病例：王某某，女，40岁，2000年5月来诊，病者自述，颈部的疙瘩长了有一年多了，越来越大，下垂，感觉沉重，以生气疙瘩就大，以高兴疙瘩就小，低热、好出汗、心慌，吃的多还好饿，经聊城市人民医院看说是单纯性甲状腺肿，中西药吃了近一年了，也不见好，故来诊。症见：颈部两侧呈弥漫性肿大，边沿不清，皮色正常，触之柔软，不疼痛，有4个大小不等的结节，随吞咽动作而上下移动，面赤、苔薄白，脉弦数与病者所述症状相参，临床诊断为气瘿，服其停药一切药物，随连服本发明药物15天，一切症状基本消失，又服本发明药物5天，一切症状全部消失，为防复发，再服本发明药物3天，随访至今未复发。