

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5689**

(21) Numer zgłoszenia: **3315**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5689

Nr Rp. 56.89.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, a fig. 3 jest rzutem poziomym.

Uchwyt meblowy dwupunktowy ma postać bryły przestrzennej o kształcie krótkiego odcinka ceownika, którego każde z ramion ma na powierzchni czołowej gwintowany, równoległy do wzdłużnej płaszczyzny symetrii ceownika, otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla. Po przykręceniu do mebla, bok ceownika stanowi uchwyt właściwy, zaś skierowane ku dołowi jego ramiona

stanowią element mocująco-ozdobny oraz ułatwiający posługiwanie się uchwytem.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy dwupunktowy znamienny tym, że ma postać bryły przestrzennej o kształcie krótkiego odcinka ceownika, którego każde z ramion ma na powierzchni czołowej gwintowany, równoległy do wzdlużnej płaszczyzny symetrii ceownika otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla, jak pokazano na załączonych rysunkach: fig.1, fig. 2 i fig. 3.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rucinski