

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47L 25/12 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720015059.3

[45] 授权公告日 2008 年 12 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 201157345Y

[22] 申请日 2007.10.9

[21] 申请号 200720015059.3

[73] 专利权人 李语桥

地址 116000 辽宁省大连市开发区松岚村(经济
开发区第一中学)

[72] 发明人 李语桥


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

灯管清洁器

[57] 摘要

本实用新型涉及一种灯管清洁器，包括手柄和清洁器，手柄与清洁器螺纹连接，且手柄为伸缩结构；清洁器由两个相互对应的半圆环构成，且在半圆环的内表面设清洁棉。使用时，可将一个半圆环与手柄相连进行灯管一面的清洁，然后取下，再将另一半圆环与手柄相连，连续两次即可将灯管清洁干净。本实用新型具有结构简单、方便实用、造价低廉等优点，有效地解决了灯管清洁难的问题。



1、一种灯管清洁器，包括手柄（1）和清洁器，其特征是：手柄（1）与清洁器螺纹连接，且手柄（1）为伸缩结构；清洁器由两个相互对应的半圆环（2）构成，且在半圆环（2）的内表面设清洁棉（3）。

灯管清洁器

技术领域 本实用新型涉及一种生活用品，尤其是一种使用方便的灯管清洁器。

技术背景 灯管容易落灰尘，且清洁起来非常的不容易。

发明内容 本实用新型的目的克服了上述所说的不足，提供了一种灯管清洁器，以解决灯管清洁难的问题。

为达到上述目的，本实用新型灯管清洁器，包括手柄和清洁器，手柄与清洁器螺纹连接，且手柄为伸缩结构；清洁器由两个相互对应的半圆环构成，且在半圆环的内表面设清洁棉。

采用上述结构后，使用时，可将一个半圆环与手柄相连进行灯管一面的清洁，然后取下，再将另一半圆环与手柄相连，连续两次即可将灯管清洗干净。

本实用新型的优点是：结构简单、方便实用、造价低廉，有效地解决了灯管清洁难的问题。

附图说明 图1为本实用新型灯管清洁器的整体结构示意图。

具体实施方式 如图1所示，本实用新型灯管清洁器，包括手柄1和清洁器，手柄1与清洁器螺纹连接，且手柄1为伸缩结构；清洁器由两个相互对应的半圆环2构成，且在半圆环2的内表面设清洁棉3。




图1