



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207821610 U

(45)授权公告日 2018.09.07

(21)申请号 201721312893.9

(22)申请日 2017.10.12

(73)专利权人 福建省德化云水窑陶瓷有限公司

地址 362500 福建省泉州市德化县宝美中
小企业创业园

(72)发明人 许庆水

(74)专利代理机构 厦门智慧呈睿知识产权代理
事务所(普通合伙) 35222

代理人 郭福利

(51)Int.Cl.

A47G 19/22(2006.01)

A47G 23/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于沥水的组合式陶瓷茶具

(57)摘要

本实用新型涉及陶瓷日用品领域,具体涉及一种便于沥水的组合式陶瓷茶具,其特征在于:包括茶盘、茶杯、滤斗和杯盖,茶盘的边缘形成容纳液体的挡圈,茶盘内分别设有用于放置杯盖的放置架、用于放置滤杯的放置台和用于放置茶杯的放置圈,杯盖上设有盖把,盖把内嵌有第一磁性单元,放置架上设有用于支撑杯盖边缘的弧形挡条和用于支撑盖把的凹陷区,凹陷区内嵌入与第一磁性单元磁性相吸的第二磁性单元,放置台包括支撑柱和设置于支撑柱上的支撑台。本实用新型提供的便于沥水的组合式陶瓷茶具,茶盘内设有用于放置杯盖和滤杯的放置架和放置台,避免茶水滴落至桌面上,影响整洁,杯盖与放置架之间通过磁性单元吸附,牢固不掉落,使用便捷。



1. 一种便于沥水的组合式陶瓷茶具,其特征在于:包括茶盘、茶杯、滤斗和杯盖,所述茶盘的边缘形成容纳液体的挡圈,茶盘内分别设有用于放置杯盖的放置架、用于放置滤杯的放置台和用于放置茶杯的放置圈,所述茶杯、滤斗和杯盖配合使用,滤斗的上端向外水平延伸形成外沿,滤斗的外径小于茶杯的内径,滤斗通过外沿架设于茶杯的上端面,滤斗内部形成容纳茶叶的空间,滤斗的底部分布有过水孔,所述杯盖盖设于滤斗的开口上,杯盖上设有盖把,所述盖把内嵌有第一磁性单元,所述放置架上设有用于支撑杯盖边缘的弧形挡条和用于支撑盖把的凹陷区,所述凹陷区内嵌入与第一磁性单元磁性相吸的第二磁性单元,所述放置台包括支撑柱和设置于支撑柱上的支撑台。

2. 根据权利要求1所述的便于沥水的组合式陶瓷茶具,其特征在于:所述茶杯和杯盖由闭口气孔的陶瓷材质制成。

3. 根据权利要求1所述的便于沥水的组合式陶瓷茶具,其特征在于:所述茶杯侧壁设有杯把。

4. 根据权利要求1所述的便于沥水的组合式陶瓷茶具,其特征在于:所述盖把呈锥形,所述放置架上的凹陷区与盖把形状相适配。

5. 根据权利要求1所述的便于沥水的组合式陶瓷茶具,其特征在于:所述滤斗上端开口内侧设有用于支撑杯盖的内台。

6. 根据权利要求1所述的便于沥水的组合式陶瓷茶具,其特征在于:所述放置架、放置台和放置圈从左到右依次设置于茶盘内。

一种便于沥水的组合式陶瓷茶具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及陶瓷日用品领域,具体的涉及一种便于沥水的组合式陶瓷茶具。

背景技术

[0002] 茶是中华民族的传统饮品,中国具有悠久的茶文化,陶瓷茶具是最常见的泡茶工具,由于要实现茶水和茶叶分离,通常采用茶壶、盖碗冲泡,但随着现代生活节奏的加快,人们难以有大量的时间慢慢品茶,特别是对于办公一族,采用茶壶或盖碗泡茶需要较大的场所,办公室中往往难以有这种条件,为此市面上出现了一种快客杯,其杯子具有分离茶叶和茶水的功能,占用空间小,但是现有的快客杯存在一定不足,由于固定于杯体内的滤片面积小,不能很好过滤茶叶,经常出现茶叶喝进嘴中的显现,影响品茶的心情,而采用分离式的滤斗,其滤斗和杯盖在于茶杯分离后依旧残余部分水分,任由其放置于桌面或拿在手上,茶水都会滴落至桌面和地面,影响整洁美观。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种便于沥水的组合式陶瓷茶具,茶盘内设有用于放置杯盖和滤杯的放置架和放置台,避免茶水滴落至桌面上,影响整洁,以解决背景技术中提出的技术问题。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案如下:一种便于沥水的组合式陶瓷茶具,其特征在于:包括茶盘、茶杯、滤斗和杯盖,所述茶盘的边缘形成容纳液体的挡圈,茶盘内分别设有用于放置杯盖的放置架、用于放置滤杯的放置台和用于放置茶杯的放置圈,所述茶杯、滤斗和杯盖配合使用,滤斗的上端向外水平延伸形成外沿,滤斗的外径小于茶杯的内径,滤斗通过外沿架设于茶杯的上端面,滤斗内部形成容纳茶叶的空间,滤斗的底部分布有过水孔,所述杯盖盖设于滤斗的开口上,杯盖上设有盖把,所述盖把内嵌有第一磁性单元,所述放置架上设有用于支撑杯盖边缘的弧形挡条和用于支撑盖把的凹陷区,所述凹陷区内嵌入与第一磁性单元磁性相吸的第二磁性单元,所述放置台包括支撑柱和设置于支撑柱上的支撑台。

[0005] 优选的,所述茶杯和杯盖由闭口气孔的陶瓷材质制成。

[0006] 优选的,所述茶杯侧壁设有杯把。

[0007] 优选的,所述盖把呈锥形,所述放置架上的凹陷区与盖把形状相适配。

[0008] 优选的,所述滤斗上端开口内侧设有用于支撑杯盖的内台。

[0009] 优选的,所述放置架、放置台和放置圈从左到右依次设置于茶盘内。

[0010] 由上述描述可知,本实用新型提供的便于沥水的组合式陶瓷茶具,茶盘内设有用于放置杯盖和滤杯的放置架和放置台,避免茶水滴落至桌面上,影响整洁,杯盖与放置架之间通过磁性单元吸附,牢固不掉落,使用便捷。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型便于沥水的组合式陶瓷茶具的立体结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型便于沥水的组合式陶瓷茶具的使用示意图。

具体实施方式

[0013] 以下通过具体实施方式对本实用新型作进一步的描述。

[0014] 如图1和图2所示,本实用新型的便于沥水的组合式陶瓷茶具,包括茶盘1、茶杯2、滤斗3和杯盖4,茶盘1的边缘形成容纳液体的挡圈11,茶盘1内分别设有用于放置杯盖4的放置架12、用于放置滤杯的放置台13和用于放置茶杯2的放置圈14,茶杯2、滤斗3和杯盖4配合使用,茶杯2侧壁设有杯把21,滤斗3的上端向外水平延伸形成外沿31,滤斗3的外径小于茶杯2的内径,滤斗3通过外沿31架设于茶杯2的上端面,滤斗3内部形成容纳茶叶的空间,滤斗3的底部分布有过水孔,滤斗3上端开口内侧设有用于支撑杯盖4的内台32,杯盖4盖设于滤斗3的开口上,杯盖4上设有盖把41,盖把41内嵌有第一磁性单元42,盖把41呈锥形,放置架12上的凹陷区122与盖把41形状相适配,放置架12上设有用于支撑杯盖4边缘的弧形挡条121和用于支撑盖把41的凹陷区122,凹陷区122内嵌入与第一磁性单元42磁性相吸的第二磁性单元123,放置台13包括支撑柱131和设置于支撑柱131上的支撑台132,茶杯2放置于放置圈14内。

[0015] 茶杯2和杯盖4由闭口气孔的陶瓷材质制成,放置架12、放置台13和放置圈14从左到右依次设置于茶盘1内。

[0016] 如图1和图2所示,本实用新型的便于沥水的组合式陶瓷茶具的使用方法如下:茶叶或其他冲泡的物品放置于滤斗3内,冲入开水泡发,需要饮用时,将杯盖4的盖把41嵌入放置架12的凹陷区122内,第一磁性单元42磁性和第二磁性单元123异性相吸,杯盖4的边缘被弧形挡条121所支撑,滤斗3放置于放置台13上,杯盖4和滤斗3内的茶水滴落至茶盘1内进行收纳,避免茶水滴落至桌面上,影响整洁和美观,杯盖4与放置架12之间通过磁性单元吸附,牢固不掉落,使用便捷。

[0017] 上述仅为本实用新型的若干具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。




图1




图2