

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6298**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **5858**

(22) Data zgłoszenia: **08.04.2003**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iliev Hko, Warszawa, (PL);
Moroz Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 6298

Nr Rp. 6298...

Klasa 25-02...

SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o.**Warszawa, POLSKA**

Twórcy wzoru przemysłowego: Ilko Iliev
Andrzej Moroz

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 8 kwietnia 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element wykończeniowy krawędzi drzwi przesuwnych, pełniąca jednocześnie rolę uchwyty umożliwiającego przesuwanie drzwi.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać listwy, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w jej kształcie, właściwościach powierzchni oraz elementach zdobienia.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, przedstawiającym listwę w widoku perspektywicznym.

Do cech wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych, zgodnie z rozwiązaniem jest wykonana korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej, stanowiący o estetyce listwy może być dobierany dowolnie do potrzeb.


Listwa profilowa, zgodnie ze wzorem przemysłowym, uwidoczniona na rysunku, ma w przekroju poprzecznym zarys ceownika z przetłoczeniem 1 pośrodku pionowego ramienia 2. Przetłoczenie 1 od strony zewnętrznej tworzy wgłębienie, zaś od wewnątrz wypukłość. Na przedłużeniu pionowego ramienia 2 znajduje się odnoga 3 z wygięciem 4 wzdłuż łuku w kierunku wnętrza a następnie skierowana ku górze, po czym ponownie wygięta łukowo lecz w przeciwnym kierunku a w dalszym odcinku usytuowana równolegle do poziomego ramienia 5. Na odcinku 6 przebiegającym równolegle do poziomego ramienia 5 odnoga 3 jest pogrubiona.

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Sevroll System Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska