

20 marca 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



B43 l 23/06

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 6909.

Kl. 70 e 14.

Cyryl Strzelczyk
(Poznań, Polska).

Przyrząd do temperowania ołówka i przecinania papieru.

Zgłoszono 21 stycznia 1926 r.
Udzielono 5 lutego 1927 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy aparatu zaopatrzonego w nóż, posiadający z jednej strony ostrze, zaś z drugiej strony piłeczkę. Nowy przyrząd służy do temperowania ołówka, przecinania papieru i tem podobnych materiałów, jak również do przepiłowywania różnych drobnych przedmiotów z drzewa.

Nowość przyrządu polega na tem, że nóż jest osadzony przesuwalnie w stosownej oprawie, zaopatrzonej w rączki, która zarazem służy jako osłona ostrza. Oprawka składa się z cienkiej zagiętej blaszki, przyczem między jej powierzchniami wewnętrznymi umieszczony jest nóż. Nóż jest zaopatrzony w dwa otwory odpowiadające otworom w oprawie.

Dolny otwór oprawki jest wzmocniony i zaopatrzony w gwint, w który wkręca się

śrubę przyciskową. Nadto oprawka posiada dwa pałaki, w które wsuwa się rączkę.

Drugi brzeg noża, wykonany w kształcie piłki jest również zaopatrzony w podobną osłonę, która na jednym końcu posiada ostry czubek, służący do czyszczenia paznokci. Nadto zezwewnętrzne powierzchnie osłony są wykonane w kształcie pilnika.

Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku.

Fig. 1 przedstawia przyrząd w widoku zgóry, gotowy do użytku, fig. 2 widok z boku, fig. 3 z nasadzonemi osłonami, fig. 4 i 5 różne położenia noża.

Nóż *a*, zaopatrzony z jednej strony w ostrze, zaś z drugiej w piłkę, jest osadzony w oprawie *b*, składającej się z zagiętej i złożonej blachy. Jest on zaopatrzony w dwa otwory *c*, odpowiadające otworom *d*

w oprawce *b*. Otwory *c* są znacznie większe, niż odpowiadające im otwory *d* oprawki, wskutek czego nóż *a* można dowolnie przestawiać. W otworach *d* oprawki, wzmocnionych u dołu, wkręcone są śruby przyciskowe *g*, zaciskające blaszki oprawki.

Przy ustawianiu noża obluźnia się śruby i nóż *a* wysuwa się dowolnie w jedną lub drugą stronę. Do temperowania ołówków ustawia się nóż *a* w położenie uwidocznione na fig. 4. Do przecinania papieru wyciąga się ostrze noża nieco z oprawki, w położenie uwidocznione na fig. 5. Oprawka *b* jest zaopatrzona w dwa pałaki do których jest wsunięta rączka *f*. Rączka ta służy jednocześnie jako osłona ostrza noża *a*. Drugi brzeg noża zaopatrzony jest w piłę i posiada również podobną osłonę *h*, zakończoną ostrym czubkiem, służącym do czyszczenia paznokci.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do temperowania ołówków i przecinania papieru, znamienny tem, że składa się z oprawki (*b*), wykonanej z zagiętej blachy i wsuniętego w nią noża

(*a*), zaopatrzonego z jednej strony w ostrze, a z drugiej strony w piłkę.

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tem, że nóż (*a*) jest zaopatrzony w dwa otwory (*c*), odpowiadające otworom (*d*) w oprawce (*b*), przyczem dolne otwory oprawki są wzmocnione i zaopatrzone w gwint, w który wkręca się śrubę przyciskową (*g*).

3. Przyrząd według zastrz. 1 — 2, znamienny tem, że otwory noża (*a*) są nieco większe od otworów oprawki, dzięki czemu nóż można dowolnie przestawiać.

4. Przyrząd według zastrz. 1—3, znamienny tem, że jest zaopatrzony w rączkę, służącą równocześnie jako osłona ostrza noża.

5. Przyrząd według zastrz. 1—4, znamienny tem, że druga osłona (*h*) jest zaopatrzona w ostry czubek, przyczem jej zewnętrzne powierzchnie są wykonane w postaci pilnika.

C y r y l S t r z e l c z y k.
Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.

