

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17766**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **17360**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.2010**

(54)

Nakrętka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD
PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 17766

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka do pojemnika przeznaczonego do stosowania jako opakowanie na środki kosmetyczne o konsystencji mazistej.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać pojemnika nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia zamkniętą nakrętkę w widoku ogólnym, z przodu i z boku,

fig. 2 - otwartą nakrętkę w widoku ogólnym z zewnątrz,

fig. 3 - otwartą nakrętkę w widoku ogólnym z wewnątrz.

Nakrętka ma kształt odwróconego ściętego stożka o kształcie elipsoidalnym, którego powierzchnia górna jest otwierana i stanowi pokrywę. Pokrywa z jednej strony jest zamocowana do powierzchni bocznej, a z drugiej strony posiada kołnierz wewnętrzny posiadający z przedniej części łukowaty zaczep zaopatrzony w wypuklenie. Pokrywa na zewnątrz pośrodku ma wgłębienie w kształcie okręgu. Nakrętka w środku posiada wyżłobienie tworzące rowek, a po obu stronach elipsy za rowkiem prostopadłe wypustki półkoliste o kształcie ściętego walca, które po bokach górnej części posiadają wypusty, a w środku wyżłobienia o kształcie czaszy. Podstawa nakrętki posiada w środku wewnętrzny kołnierz z gwintem, o kształcie walca. Między kołnierzem a powierzchnią boczną nakrętki znajdują się wgłębienia o kształcie księżyca, które przechodzą w dalsze wgłębienia o kształcie ściętego walca.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Nakrętka ma kształt odwróconego ściętego stożka o kształcie elipsoidalnym, którego powierzchnia górna jest otwierana i stanowi pokrywę.
2. Pokrywa z jednej strony jest zamocowana do powierzchni bocznej, a z drugiej strony posiada kołnierz wewnętrzny posiadający z przedniej części łukowaty zaczep zaopatrzony w wypuklenie.
3. Pokrywa na zewnątrz pośrodku ma wgłębienie w kształcie okręgu.
4. Nakrętka w środku posiada wyżłobienie tworzące rowek, a po obu stronach elipsy za rowkiem prostopadłe wypustki półkoliste o kształcie ściętego walca, które po bokach górnej części posiadają wypusty, a w środku wyżłobienia o kształcie czaszy.
5. Podstawa nakrętki posiada w środku wewnętrzny kołnierz z gwintem, o kształcie walca.
6. Między kołnierzem a powierzchnią boczną nakrętki znajdują się wgłębienia o kształcie księżyca, które przechodzą w dalsze wgłębienia o kształcie ściętego walca.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

