



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102228552 B

(45) 授权公告日 2012. 07. 25

(21) 申请号 201110152813. 9

审查员 董海鹏

(22) 申请日 2011. 05. 26

(73) 专利权人 刘永俊

地址 265500 山东省烟台市福山区北一路积
金山小区 2-2-3 东户

(72) 发明人 宫钦红 刘建伟 阮健 王巧玲
刘永俊

(51) Int. Cl.

A61K 36/756 (2006. 01)

A61P 17/02 (2006. 01)

A61K 35/32 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 1748748 , 2006. 03. 22,

CN 1698715 , 2005. 11. 23,

张海民等. 对盆腔瘀血综合征的认识和辨
治. 《中国社区医师 (综合版) 》. 2006, 第 8 卷
(第 08 期),

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗产褥感染的中药组合物及其制备方法

(57) 摘要

本发明是一种治疗产褥感染的中药组合物及其制备方法,其处方为:黄连 10-20 份,黄芩 10-20 份,黄柏 20-30 份,栀子 10-20 份,当归 10-20 份,白头翁 10-20 份,犀角 3-5 份。所述的份指质量份。本发明药能有效地治疗产褥感染,且作用快,稳,对母婴均无伤害,是治疗产褥感染的理想药物。经临床应用取得了明显的临床效果,治愈率达 80%,总有效率达到 92%,无明显毒副作用。

1. 一种治疗产褥感染的中药组合物,其特征在于其处方为:黄连 10-20 份,黄芩 10-20 份,黄柏 20-30 份,栀子 10-20 份,当归 10-20 份,白头翁 10-20 份,犀角 3-5 份;所述的份指质量份。

2. 如权利要求 1 所述的治疗产褥感染的中药组合物,其特征在于其处方为:黄连 15 份,黄芩 15 份,黄柏 25 份,栀子 15 份,当归 15 份,白头翁 15 份,犀角 4 份。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的治疗产褥感染的中药组合物的制备方法,其特征在于:

(1)、将所述比例的黄连,黄芩,黄柏,栀子,当归,白头翁混合均匀,粉碎成 80 目的颗粒;

(2)、将上述颗粒于 130-135℃烘烤 6-10 分钟,冷却至室温;

(3)、将(2)所制混合物,加入所述比例的犀角粉末,搅拌均匀,分装成袋,每袋 10 克即可。

一种治疗产褥感染的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗产褥感染的中药组合物,属纯中草药。并涉及其制备方法。

背景技术

[0002] 产褥感染系指分娩及产褥期生殖道受病原体感染,引起局部或全身的炎症变化。是产妇死亡的四大因素之一。目前在治疗上多采用抗生素,现在的抗生素抗药性强,都有较大的毒副作用,应用之对母婴皆不利,且成本高,在治疗效果方面不能令人满意。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是,提供一种治疗产褥感染的中药组合物及其制备方法,通过泻火解毒,利清湿热,消炎杀菌,从根本上治疗产褥感染,以克服现有治疗该类疾病药品的缺陷。

[0004] 本发明解决上述技术问题所采用的技术方案如下:

[0005] 一种治疗产褥感染的中药组合物,其特征在于其处方为:黄连 10-20 份,黄芩 10-20 份,黄柏 20-30 份,栀子 10-20 份,当归 10-20 份,白头翁 10-20 份,犀角 3-5 份。所述的份指质量份。

[0006] 优选的处方是:黄连 15 份,黄芩 15 份,黄柏 25 份,栀子 15 份,当归 15 份,白头翁 15 份,犀角 4 份。

[0007] 一种治疗产褥感染的中药组合物的制备方法,其特征在于:

[0008] (1)、将所述比例的黄连,黄芩,黄柏,栀子,当归,白头翁混合均匀,粉碎成 80 目的颗粒。(2)、将上述颗粒于 130-135℃烘烤 6-10 分钟,冷却至室温。(3)、将(2)所制混合物,加入所述比例的犀角粉末,搅拌均匀,分装成袋,每袋 15 克即可。

[0009] 本发明方剂主要的中草药根据传统医学及现代医学分析,药性及药理作用如下:

[0010] 黄连:性味归经:寒;苦;归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。功能主治:清热燥湿,泻火解毒。用于湿热痞满,呕吐吞酸,泻痢,黄疸,高热神昏,心火亢盛,心烦不寐,血热吐衄,目赤,牙痛,消渴,痈肿疮疖;外治湿疹,湿疮,耳道流脓。

[0011] 黄芩:性味归经:寒;苦;归肺、胆、脾、大肠、小肠经。功能主治:清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。用于湿温、暑温胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,高热烦渴,血热吐衄,痈肿疮毒,胎动不安。

[0012] 黄柏:性味归经:寒;苦;归肾、膀胱经。功能主治:清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮。用于湿热泻痢,黄疸,带下,热淋,脚气,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹瘙痒。

[0013] 栀子:性味归经:寒;苦;归心、肺、三焦经。功能主治:泻火除烦,清热利尿,凉血解毒。用于热病心烦,黄疸尿赤,目赤肿痛,火毒疮疡;外治扭挫伤痛。

[0014] 当归:性味归经:温;甘、辛;归肝、心、脾经。功能主治:补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,肠燥便秘,风湿痹痛,跌扑损伤,痈疽疮疡。酒当归活血通经。用于经闭痛经,风湿痹痛,跌打损伤。

[0015] 白头翁：性味归经：寒；苦；归胃、大肠经。功能主治：清热解毒，凉血止痢。用于热毒血痢，阴痒带下，阿米巴痢。

[0016] 犀角：性味酸咸，寒。为清热药，清热凉血药。功能清热、凉血、定惊、解毒。

[0017] 方解与积极效果：中医认为：产妇体虚破窍漏气失血易引起外邪火毒攻内，造成产褥伤风，即今所说的产褥感染，治疗宜泻火解毒为主。本发明方中黄连、黄芩、黄柏和白头翁连用作用不亚于抗生素，且无药物抗性；栀子与犀角也具有震惊，消炎，清热解毒之功效，当归辅佐通调产路。诸药合用，能有效地治疗产褥感染，且作用快，稳，对母婴均无伤害，是治疗产褥感染的理想药物。经临床应用取得了明显的临床效果，治愈率达80%，总有效率达到92%，无明显毒副作用。

具体实施方式

[0018] 下面结合具体制备实例进一步说明本发明。

[0019] 处方实例一：

[0020] 组分配比为：黄连 10 份，黄芩 10 份，黄柏 20 份，栀子 10 份，当归 10 份，白头翁 10 份，犀角 3 份。

[0021] 制备方法：

[0022] (1)、取的 10 份黄连，10 份黄芩，20 份黄柏，10 份栀子，10 份当归，10 份白头翁混合均匀，粉碎成 80 目的颗粒。

[0023] (2)、将上述颗粒于 130-135℃烘烤 6-10 分钟，冷却至室温。

[0024] (3)、将 (2) 所制混合物，加入 3 份犀角粉末，搅拌均匀，分装成袋，每袋 10 克即可。

[0025] 服法及用法：开水冲服，每服 1-3 袋（体温高于 38.5℃可服 3 袋），每日 2 次。

[0026] 处方实例二：

[0027] 组分配比为：黄连 15 份，黄芩 15 份，黄柏 25 份，栀子 15 份，当归 15 份，白头翁 15 份，犀角 4 份。

[0028] 制备方法：

[0029] (1)、取黄连 15 份，黄芩 15 份，黄柏 25 份，栀子 15 份，当归 15 份，白头翁 15 份混合均匀，粉碎成 80 目的颗粒。

[0030] (2)、将上述颗粒于 130-135℃烘烤 6-10 分钟，冷却至室温。

[0031] (3)、将 (2) 所制混合物，加入 4 份犀角粉末，搅拌均匀，分装成袋，每袋 10 克即可。

[0032] 服法及用法同实施例一。

[0033] 处方实例三：

[0034] 组分配比为：黄连 20 份，黄芩 20 份，黄柏 30 份，栀子 20 份，当归 20 份，白头翁 20 份，犀角 5 份。

[0035] 制备方法：

[0036] (1) 取黄连 20 份，黄芩 20 份，黄柏 30 份，栀子 20 份，当归 20 份，白头翁 20 份混合均匀，粉碎成 80 目的颗粒。

[0037] (2) 将上述颗粒于 130-135℃烘烤 6-10 分钟，冷却至室温。

[0038] (3) 将 (2) 所制混合物，加入 5 份犀角粉末，搅拌均匀，分装成袋，每袋 10 克即可。

[0039] 服法及用法同实施例一。

[0040] 以下是临床报告

[0041] 自 2009 年 1 月至 2011 年 3 月,在烟台市牟平区中医医院应用本发明处方实例二治疗产褥感染 75 例,并与同期应用氨苄青霉素静推 4g,加生理盐水 20ml/次治疗 30 例进行对照观察,收到较好效果,现报告如下。

[0042] 1、临床资料

[0043] 一般资料观察病例共 105 例,随机分为 2 组。治疗组女 75 例;年龄 (24 ± 4) 岁;病程 $(2-10)$ 天;对照组女 30 例;年龄 (24.5 ± 3) 岁;病程 $(2-10)$ 天。2 组一般资料经统计学处理,差异均无显著性意义 ($P > 0.05$) 具有可比性。

[0044] 2、治疗方法

[0045] 2.1 对照组采用氨苄青霉素静推 4g,加生理盐水 20ml/次,每 6-8 小时一次,疗程 3-6 天。

[0046] 2.2 治疗组采用口服本发明药每服 1 袋,每日 3 次,疗程 3-6 天。

[0047] 2.3 观察项目治疗前后体温变化,血常规,尿常规,宫颈分泌物,恶露情况。

[0048] 2.4 统计学方法采用 SPSS 统计软件进行分析。

[0049] 3、疗效标准与治疗结果

[0050] 疗效标准参照《中医病症判断疗效标准》中有关疗效标准。痊愈:临床症状全部消失,试验室检查正常。好转:临床症状减轻,实验室检查改善或正常。无效:临床症状无明显好转或加重。

[0051] 治疗结果

[0052] 两组临床疗效比较见表 1。总有效率治疗组为 92%,对照组为 76.6%,2 组比较,差异有显著性意义 ($P < 0.05$)。

[0053] 表 1 两组临床疗效比较

[0054]	组别	n	好转	痊愈	无效	总有效率 (%)
[0055]	治疗组	75	9 (12%)	60 (80%)	6 (8%)	92%
[0056]	对照组	30	2 (6.6%)	21 (70%)	7 (23.3%)	76.6%

[0057] 与治疗前比较 $\ast P < 0.01$;与对照组治疗后比较, $\triangle P < 0.01$

[0058] 由此可见,本发明的药对于治疗产褥感染效果优于其它药物,治愈有效率高,对母婴影响都较小。