(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105395695 A
(43)申请公布日 2016.03.16

(21)申请号 201510965285.7

(22)申请日 2015.12.21

(71)申请人 李建敏
地址 610000 四川省德阳市绵竹市孝德镇桂兰村4组65号

(72)发明人 李建敏

(51)Int.Cl.
A61K 36/81(2006.01)
A61P 1/00(2006.01)
A61K 35/57(2015.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗胃部疼痛的中药组合物及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种治疗胃部疼痛的中药组合物，按重量份包括如下原料：生地1-3，颠茄草3-5，山乌龟4-6，胡椒1-3，独脚金6-8，鸡内金8-12，没药1-3，肉苁蓉1-3。

CN 105395695 A

1. 在一种治疗胃部疼痛的中药组合物，其特征在于，包括以下重量份的原料：生地 1-3，颠茄草 3-5，山乌龟 4-6，胡椒 1-3，独脚金 6-8，鸡内金 8-12，没药 1-3，肉苁蓉 1-3。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗胃部疼痛的中药组合物，其特征在于，包括以下重量份的原料：生地 2，颠茄草 4，山乌龟 5，胡椒 2，独脚金 7，鸡内金 10，没药 2，肉苁蓉 2。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种治疗胃部疼痛的中药组合物的制备方法：其特征在于包含下列工艺步骤：按配比关系取各重量份的生地，颠茄草，山乌龟，胡椒，独脚金，鸡内金，没药，肉苁蓉；加 70% 乙醇在 60 ～ 65℃浸泡 15 分钟，回流提取 2-3 次，每次 1 小时，100 目滤器滤过，得提取液；合并提取液，输入减压浓缩罐中减压回收，乙醇至无醇味，得浓缩液；将浓缩液在 70-100℃喷雾干燥或烘干，粉碎成 70-100 目的细粉，制粒后常规压片或装胶囊，即得。

一种治疗胃部疼痛的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及医药品的应用及制备领域，涉及一种治疗胃部疼痛的中药组合物。

背景技术

[0002] 胃痛又称胃脘痛，是指上腹胃脘部近心窝处疼痛，中医认为胃痛是脾胃受损、气血不调所引起的胃脘部的疼痛，多以外感寒邪，饮食所伤、情志不畅和脾胃素虚等病因而引发，喜食辛辣燥热加上天气干燥，胃火不降；西医的急性胃炎、慢性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、功能性消化障碍等以上腹部疼痛为主要症状，属于中医学胃部疼痛范围。目前治疗胃部疼痛的方法有中医治疗和西医治疗，西医治疗一般以阿莫西林＋奥美拉唑＋甲硝唑，即三联疗法，制酸抗感染为主，基本只能缓解或者解除症状，并且长期服用抗生素，有伤胃气，导致患者不思饮食，营养不良，身体更加虚弱。中医以寒热虚实、寒热错杂，比较常见，但忽视了脾胃久虚，积淤不畅，仅仅平衡脾胃阴阳还不够。因此导致疗效不佳，大多数患者反馈仅是胃痛症状消失，但是饮食量不增，且消化吸收没有得到改善。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种治疗胃痛，且能改善食欲及消化吸收的中药组合物。

[0004] 本发明通过如下技术方案实现的：

[0005] 一种治疗胃部疼痛的中药组合物，包括以下重量份的原料：生地 1-3，颠茄草 3-5，山乌龟 4-6，胡椒 1-3，独脚金 6-8，鸡内金 8-12，没药 1-3，肉苁蓉 1-3。

[0006] 优选的，包括以下重量份的原料：生地 2，颠茄草 4，山乌龟 5，胡椒 2，独脚金 7，鸡内金 10，没药 2，肉苁蓉 2。

[0007] 本发明还提供一种治疗胃部疼痛的中药组合物的制备方法：包含下列工艺步骤：按配比关系取各重量份的生地，颠茄草，山乌龟，胡椒，独脚金，鸡内金，没药，肉苁蓉；加 70％乙醇在 60 ～ 65℃浸泡 15 分钟，回流提取 2-3 次，每次 1 小时，100 目滤器滤过，得提取液；合并提取液，输入减压浓缩罐中减压回收，乙醇至无醇味，得浓缩液；将浓缩液在 70-100℃喷雾干燥或烘干，粉碎成 70-100 目的细粉，制粒后常规压片或装胶囊，即得。

[0008] 本发明组方精妙，各组分协同作用，舒缓镇痛，补益通降，破积消淤，对于胃热脾虚者尤其适用。

具体实施方式

[0009] 实施例 1

[0010] (1) 取生地 1 份、颠茄草 3 份、山乌龟 4 份、胡椒 1 份、独脚金 6 份、鸡内金 8 份、没药 1 份、肉苁蓉 1 份备用；

[0011] (2) 加 70％乙醇在 60℃浸泡 15 分钟，回流提取 2 次，每次 1 小时，100 目滤器滤过，得提取液；合并提取液，输入减压浓缩罐中减压回收，乙醇至无醇味，得浓缩液；将浓缩液在 70℃喷雾干燥或烘干，粉碎成 70 目的细粉，制粒后装胶囊，规格 0.45g/ 粒．早中晚各

3 次，饭前服用，每次 3-5 粒。

[0012] 实施例 2

[0013] (1) 取生地 3 份、颠茄草 5 份、山乌龟 6 份、胡椒 3 份、独脚金 8 份、鸡内金 12 份、没药 3 份、肉苁蓉 3 份备用；

[0014] (2) 加 70％乙醇在 65℃浸泡 15 分钟，回流提取 3 次，每次 1 小时，100 目滤器滤过，得提取液；合并提取液，输入减压浓缩罐中减压回收，乙醇至无醇味，得浓缩液；将浓缩液在 100℃喷雾干燥或烘干，粉碎成 100 目的细粉，制粒后装胶囊，规格 0.45g/ 粒。

[0015] 实施例 3

[0016] (1) 取生地 2 份、颠茄草 4 份、山乌龟 5 份、胡椒 2 份、独脚金 7 份、鸡内金 10 份、没药 2 份、肉苁蓉 2 份备用；

[0017] (2) 加 70％乙醇在 62℃浸泡 15 分钟，回流提取 2 次，每次 1 小时，100 目滤器滤过，得提取液；合并提取液，输入减压浓缩罐中减压回收，乙醇至无醇味，得浓缩液；将浓缩液在 80℃喷雾干燥或烘干，粉碎成 90 目的细粉，制粒后装胶囊，规格 0.45g/ 粒。

[0018] 临床疗效数据

[0019] 1、治疗胃疼效果观察

[0020] 1.1 对象：胃部疼痛观测 600 人，以胃脘疼痛、胃酸过多和长期饮食气滞、大便先硬后溏、嗳气，胃部有烧灼感。

[0021] 1.2 治疗药物组成：生地 200 克、颠茄草 400 克、山乌龟 500 克、胡椒 200 克、独脚金 700 克、鸡内金 1000 克、没药 200 克、肉苁蓉 200 克。

[0022] 将上述药物加 70％乙醇在 62℃浸泡 15 分钟，回流提取 2 次，每次 1 小时，100 目滤器滤过，得提取液；合并提取液，输入减压浓缩罐中减压回收，乙醇至无醇味，得浓缩液；将浓缩液在 80℃喷雾干燥或烘干，粉碎成 90 目的细粉，制粒后装胶囊，规格 0.45g/ 粒，早中晚各一次，饭前服用，每次 3-5 粒。

[0023] 1.3 疗效判断标准：

[0024] 治愈：胃脘疼痛及其他症状消失，x 线、钡餐造影或胃镜检查正常。

[0025] 好转：胃痛缓解，发作减少、其他症状减轻。

[0026] 未愈：x 线、钡餐造影或胃镜检查同发病前一样，症状无改善和好转。

[0027] 治疗胃痛 600 例效果

[0028]

治疗时间	显效		好转		无效		有效率%
	例数	显效率%	例数	显效率%	例数	显效率%	
10 天	41	7%	287	48%	272	45%	55%
20 天	245	41%	239	40%	116	19%	81%
30 天	414	69%	134	22%	52	9%	91%

[0029] 使用 30 天后，600 例胃痛显效 414 例，好转 134 例，无效 52 例，显效率 69％，好转率 22％，总有效率 91％。在使用过程中，所有使用者均反映胃口变好，食量增加，且大便形

态和颜色有所改善。