



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101974842 A

(43) 申请公布日 2011. 02. 16

(21) 申请号 201010504351. 8

(22) 申请日 2010. 10. 09

(71) 申请人 张春平

地址 233500 安徽省淮南市田家庵区舜耕惠
利花园学府春天 26 幢 806 室

(72) 发明人 张春平

(51) Int. Cl.

D06F 57/08 (2006. 01)

D06F 57/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 发明名称

防晒防雨伸宿晾衣架

(57) 摘要

防晒防雨伸宿晾衣架由透明纤维膜 1、撑挂杆 2、连接活动轴 3、斜撑活动轴 4、上下活动轴 5、斜撑 6、控制挡 7、固定腿 8、固定撑 9、上下活动轮 10 构成其特征是：使用时可将其打开，不用时将其收拢，收拢打开均有控制挡 7 和活动轴 5、活动轮 10 控制，透明纤维膜 1 随伸宿自动折叠。由此实现本发明是一个可伸可宿，既防雨又防晒的晾衣架。



1. 防晒防雨伸宿晾衣架由透明纤维膜 (1)、撑挂杆 (2)、连接活动轴 (3)、斜撑活动轴 (4)、上下活动轴 (5)、斜撑 (6)、控制挡 (7)、固定腿 (8)、固定撑 (9)、上下活动轮 (10) 构成, 其特征在于可以互为连接互为作用的透明纤维膜 (1)、撑挂杆 (2)、连接活动轴 (3)、斜撑活动轴 (4)、上下活动轴 (5)、斜撑 (6)、控制挡 (7)、固定腿 (8)、固定撑 (9)、上下活动轮 (10)。

防晒防雨伸宿晾衣架

[0001] 技术领域 :防晒防雨伸宿晾衣架的制造技术属机械制造技术领域。

[0002] 背景技术 :由于人口的城市化,对居住条件和房屋的使用也越来越科学,也出现了很多衣服需要晾晒,因阳台过小无法充分晾晒。首先检索了同类技术都是不防晒不防雨的晒架,为此发明了防晒防雨伸宿晾衣架。

[0003] 发明内容 :可以遮阳防御的透明纤维膜 1、撑挂杆 2、连接活动轴 3、斜撑活动轴 4、上下活动轴 5、斜撑 6、控制挡 7、固定腿 8、固定撑 9、上下活动轮 10。

[0004] 附图说明 :附图是防晒防雨伸宿晾衣架结构示意图。

[0005] 具体实施方式 :用连接活动轴 3 和斜撑活动轴 4 将斜撑 6 连接,并将上下活动轴 5 和上下活动轮 10 装在固定腿 8 的下端,撑挂杆 2 与两端的斜撑 6 的上端连接,透明纤维膜 1 固定在撑挂杆 2 上面,将固定腿 8、固定撑 9 固定在窗外的栏杆或墙壁上。使用时可将其打开,不用时将其收拢,收拢打开均有控制挡 7 和活动轴 5、活动轮 10 控制,透明纤维膜 1 随伸宿自动折叠。由此可以看出本发明是一个可伸可宿,既防雨又防晒的晾衣架。

