

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9656**

(21) Numer zgłoszenia: **8087**

(22) Data zgłoszenia: **28.06.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Sofa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PPH CZAJKA MEBLE Arleta Czajka,
Luboniec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czajka Arleta, Lubliniec, (PL)

PL 9656

Nr Rp. 9656

Klasa 06-01

S O F A

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa służąca jako mebel do wyposażenia pomieszczeń.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać sofy przejawia się w kształcie oraz układzie elementów i linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym zdjęciu przedstawiającym sofę w widoku perspektywicznym.

Sofa posiada siedzisko wsparte na cokole, ścianę tylną oraz oparcia boczne. Boki sofy w górnej części poszerzają się w kierunku na zewnątrz przyjmując kształt oparcia bocznego zbliżony do poziomo usytuowanego walca. Boki w kierunku do dołu, od wysokości siedziska, łagodnie poszerzają się na zewnątrz. Od czoła na bokach wyraźnie zaznaczone są ozdobne przeszycia, które przebiegają w równej odległości od zewnętrznej powierzchni boku i powierzchni oparcia bocznego. Dwie prostokątne poduchy opierają się o ścianę tylną i są wyższe od ściany tylnej. Sofa ma również dwie mniejsze poduchy opierające się częściowo o oparcia boczne. Sofa może być wykonana w dowolnych kolorach i ich zestawieniu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Boki sofy w górnej części poszerzają się w kierunku na zewnątrz przyjmując kształt oparcia bocznego zbliżony do kształtu poziomo usytuowanego walca.

Od wysokości siedziska w kierunku do dołu boki łagodnie poszerzają się.

Na froncie boków wyraźnie zaznaczone są linie ozdobnych przeszyc przebiegające w równej odległości od zewnętrznej powierzchni boku i powierzchni oparcia bocznego.

Sofa posiada dwie duże prostokątne poduchy, których górna krawędź jest powyżej krawędzi ściany tylnej.

