



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201542184 U

(45) 授权公告日 2010.08.11

(21) 申请号 200920243695.0

(22) 申请日 2009.12.03

(73) 专利权人 谢红英

地址 610045 四川省成都市武侯区晋阳巷2
号 A-3-2-610

(72) 发明人 谢红英

(51) Int. Cl.

A47F 5/08 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种便携式挂架

(57) 摘要

一种便携式挂架属于商店用于陈列的挂架，它包括一长条形状底板，在底板上设有多个挂钩，挂钩的端部设有契形凸部，契形凸部与底板相对，底板上设有横向贯穿底板的折叠槽。设置挂钩处的底板上设置有通孔。本实用新型结构简单，使用方便，可起到折叠、携带方便的效果。



1. 一种便携式挂架,包括一长条形状底板(1)和设在底板(1)上的多个挂钩(2),其特征在于:挂钩(2)的端部设有契形凸部(4),契形凸部(4)与底板(1)相对,底板(1)上设有横向贯穿底板(1)的折叠槽(3)。

2. 根据权利要求1所述的便携式挂架,其特征在于:设置挂钩(2)处的底板(1)上设置有通孔(5)。

一种便携式挂架

技术领域

[0001] 本实用新型属于商店用于陈列的挂架,特别涉及一种可便于携带的挂架。

背景技术

[0002] 现在商店使用的挂架,其长度受到限制,悬挂产品极为不便,且所使用的挂架占有空间,不能折叠便于携带,在挂钩的设置上没有防脱落设置,悬挂的产品大多容易掉落。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对上述技术的不足,提供一种可以折叠,不易使产品脱落便于携带的挂架。

[0004] 本实用新型的结构是:一种便携式挂架,它包括一长条形状底板,在底板上设有多个挂钩,挂钩的端部设有契形凸部,契形凸部与底板相对,底板上设有横向贯穿底板的折叠槽。设置挂钩处的底板上设置有通孔。由于挂钩的端部设有契形凸部,契形凸部斜面容易将产品挂上,同时契形凸部的凸起可以使产品不易脱落。底板上设有横向贯穿底板的折叠槽,可以方便起到折叠和携带的作用。

[0005] 本实用新型的优点:本实用新型结构简单,使用方便,可起到折叠、携带方便的效果。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0007] 图2是图1的A-A向视图;

[0008] 图中1是底板、2是挂钩、3是折叠槽、4是契形凸部、5是通孔。

具体实施方式

[0009] 如图1、图2所示,一种便携式挂架,它包括一长条形状底板1,在底板1上设有多个挂钩2,挂钩2的端部设有契形凸部4,契形凸部4与底板1相对,底板1上设有横向贯穿底板的折叠槽3。设置挂钩2处的底板1上设置有通孔5。

[0010] 由于挂钩的端部设有契形凸部,契形凸部斜面容易将产品挂上,同时契形凸部的凸起可以使产品不易脱落。底板上设有横向贯穿底板的折叠槽,可以方便起到折叠和携带的作用。




图 1




图 2