(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204443585 U
(45)授权公告日 2015.07.08

(21)申请号 201520021252.2

(22)申请日 2015.01.13

(73)专利权人 湖南利达实业发展有限公司
地址 410000 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓枫路48号

(72)发明人 赵栋

(74)专利代理机构 长沙朕扬知识产权代理事务所（普通合伙） 43213
代理人 何湘玲

(51)Int.Cl.
A01K 15/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种猫用玩具

(57)摘要

一种猫用玩具，包括多块长方形立板、金属支架、横向踏板和端盖，相邻两块长方形立板通过金属支架纵向连接，金属支架上固定有横向踏板；最上面的长方形立板的顶端连接有端盖，所述端盖上设置有与门连接的挂钩，最下面的长方形立板上设置有与门固定的粘钩。本实用新型猫用玩具的优点有：1）能够直接挂在室内的门上，占用空间小。2）金属支架与长方形立板和横向踏板之间通过螺栓连接使得本实用新型的猫用玩具拆卸方便，同时可根据实际需要进行组装。3）长方形立板上包裹有剑麻，同时相邻横向踏板相互错位布置并且表面包有一层绒布，使得宠物猫的抓、爬、跳跃运动和玩耍更有趣味性，同时让宠物猫更加舒适。



CN 204443585 U

1. 一种猫用玩具，其特征在于：包括多块长方形立板（1）、金属支架（2）、横向踏板（3）和端盖（4），相邻两块长方形立板（1）通过金属支架（2）纵向连接，所述金属支架（2）上固定有横向踏板（3）；最上面的长方形立板（1）的顶端连接有端盖（4），所述端盖（4）上设置有与门连接的挂钩（5），最下面的长方形立板（1）上设置有与门固定的粘钩（6）。

2. 根据权利要求 1 所述的猫用玩具，其特征在于：所述长方形立板（1）的数量至少为 4 块，相邻两块所述长方形立板（1）的短边通过金属支架（2）连接在一起。

3. 根据权利要求 2 所述的猫用玩具，其特征在于：所述长方形立板（1）与金属支架（2）之间通过螺栓连接。

4. 根据权利要求 2 所述的猫用玩具，其特征在于：每个所述金属支架（2）上通过螺栓固定有一个横向踏板（3），并且相邻两块所述横向踏板（3）相互错位布置。

5. 根据权利要求 1~4 任一项所述的猫用玩具，其特征在于：所述长方形立板（1）上设置有供猫抓的剑麻（7）。

6. 根据权利要求 5 所述的猫用玩具，其特征在于：所述剑麻（7）包裹在长方形立板（1）上。

7. 根据权利要求 1~4 任一项所述的猫用玩具，其特征在于：所述横向踏板（3）的表面包有一层绒布。

一种猫用玩具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种宠物玩具，尤其涉及一种猫用玩具。

背景技术

[0002] 1916 年美国著名的动物学家麦克堂纳为了给猫治疗日益严重的猫抑郁症发明了猫爬架这种宠物玩具。猫爬架是一种时尚的宠物用品，可以让猫有一个尽情玩耍的空间，其多层立体造型适合猫攀爬的本性，而麻绳或剑麻的设置可以用来让猫磨爪子，不同的结构使得猫爬架具有多样的功能。现在家庭室内养的宠物猫一般配备猫爬架之类玩具，目前市场上的猫爬架，使用方式单一，效果单调，占用室内空间大等缺点，这些问题对宠物猫的兴趣的培养有一定影响。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的不足，提供一种结构简单、占用空间小并且美观的猫用玩具。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提出的技术方案为：一种猫用玩具，包括多块长方形立板、金属支架、横向踏板和端盖，相邻两块长方形立板通过金属支架纵向连接，所述金属支架上固定有横向踏板；最上面的长方形立板的顶端连接有端盖，所述端盖上设置有与门连接的挂钩，最下面的长方形立板上设置有与门固定的粘钩。本实用新型的猫用玩具直接挂在门上，占用室内空间小。

[0005] 上述的猫用玩具，优选的，所述长方形立板的数量至少为 4 块，相邻两块所述长方形立板的短边通过金属支架连接在一起。

[0006] 上述的猫用玩具，优选的，所述长方形立板与金属支架之间通过螺栓连接。通过螺栓将金属支架和长方形立板连接在一起，使得本实用新型的猫用玩具拆卸和组装方便。

[0007] 上述的猫用玩具，优选的，每个所述金属支架上通过螺栓固定有一个横向踏板，并且相邻两块所述横向踏板相互错位布置，很好的满足了宠物猫的抓、爬、跳跃运动和玩耍，并且宠物猫还可在横向踏板上休息。

[0008] 上述的猫用玩具，优选的，所述长方形立板上设置有供宠物猫抓的剑麻。

[0009] 上述的猫用玩具，优选的，所述剑麻包裹在长方形立板上，使得宠物猫在抓剑麻时，剑麻能够牢固的连接在长方形立板上。

[0010] 上述的猫用玩具，优选的，所述横向踏板的表面包有一层绒布。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：1）本实用新型猫用玩具直接挂在室内的门上，占用空间小。2）本实用新型猫用玩具的金属支架与长方形立板和横向踏板之间通过螺栓连接使得本实用新型的猫用玩具拆卸方便，同时可根据实际需要进行组装。3）本实用新型的长方形立板上包裹有剑麻，同时相邻横向踏板相互错位布置并且表面包有一层绒布，使得宠物猫的抓、爬、跳跃运动和玩耍更有趣味性，同时让宠物猫更加舒适。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型猫用玩具的主视结构示意图。

[0013] 图 2 为本实用新型猫用玩具的侧视结构示意图。

[0014] 图例说明

[0015] 1、长方形立板；2、金属支架；3、横向踏板；4、端盖；5、挂钩；6、粘钩；7、剑麻。

具体实施方式

[0016] 为了便于理解本实用新型，下文将结合说明书附图和较佳的实施例对本实用新型作更全面、细致地描述，但本实用新型的保护范围并不限于以下具体的实施例。

[0017] 需要特别说明的是，当某一元件被描述为“固定于、固接于、连接于或连通于”另一元件上时，它可以是直接固定、固接、连接或连通在另一元件上，也可以是通过其他中间连接件间接固定、固接、连接或连通在另一元件上。

[0018] 除非另有定义，下文中所使用的所有专业术语与本领域技术人员通常理解的含义相同。本文中所使用的专业术语只是为了描述具体实施例的目的，并不是旨在限制本实用新型的保护范围。

实施例

[0019] 如图 1 和图 2 所示的一种猫用玩具，包括四块长方形立板 1、三个金属支架 2、三块横向踏板 3 和端盖 4，相邻两块长方形立板 1 通过金属支架 2 纵向连接，每个金属支架 2 上固定一个横向踏板 3，并且相邻两块横向踏板 3 相互错位布置；最上面的长方形立板 1 的顶端连接有端盖 4，端盖 4 上设置有与门连接的挂钩 5，最下面的长方形立板 1 上设置有与门固定的粘钩 6。本实施例的猫用玩具直接挂在室内的门上，不占用室内的空间，同时本实施例的猫用玩具采用整体设计使得外形美观。

[0020] 本实施例中，相邻两块长方形立板 1 的短边通过金属支架 2 连接在一起。本实施例中，金属支架 2 与长方形立板 1 和横向踏板 3 之间通过螺栓连接，可方便的将本实施例的猫用玩具拆卸或组装；也可根据实际情况增加或减少长方形立板 1 和横向踏板 3 的数量。

[0021] 本实施例中，长方形立板 1 上包裹有供猫抓的剑麻 7；横向踏板 3 的表面包有一层绒布。

[0022] 本实施例的猫用玩具的优点有：1）本实施例的猫用玩具直接挂在门上，占用的空间小。2）本实施例中相邻横向踏板 3 相互错位，并且长方形立板 1 上包裹剑麻 7 很好的满足了宠物猫的抓、爬、跳跃运动和玩耍；宠物猫可在包有绒布的横向踏板 3 上舒适的休息。3）采用组装式整体设计，本实施例的猫用玩具外形美观，并且拆装方便。




图 1




图 2