

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61G 7/05 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920018899.4

[45] 授权公告日 2009 年 12 月 9 日

[11] 授权公告号 CN 201356739Y

[22] 申请日 2009.2.9

[21] 申请号 200920018899.4

[73] 专利权人 滕州市中心人民医院

地址 277500 山东省枣庄市滕州市杏坛路 181
号滕州市中心人民医院

[72] 发明人 彭庆峰 徐 凤 郝清华 满中亚
田景友


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

医用病床

[57] 摘要

一种使用方便的医用病床，包括相对应的两个竖直床架，两个竖直床架之间固定连接水平床板，水平床板的一侧设计有可供陪护人员休息的侧床板装置，侧床板装置包括侧床板，侧床板上固定连接钩环，水平床板上设计有能够使侧床板与水平床板处于同一水平位置的挂钩，挂钩与钩环相对应，水平床板与侧床板活动式连接。



1、一种医用病床，包括相对应的两个竖直床架（1），两个竖直床架之间固定连接水平床板（3），其特征在于：所述的水平床板（3）的一侧设计有可供陪护人员休息的侧床板装置，侧床板装置包括侧床板（5），侧床板（5）上固定连接钩环（4），所述水平床板（3）上设计有能够使侧床板与水平床板（3）处于同一水平位置的挂钩（2），挂钩（2）与钩环（4）相对应，水平床板（3）与侧床板（5）活动式连接。

2、根据权利要求1所述的医用病床，其特征在于：所述的水平床板（3）与侧床板（5）通过折页（6）连接。

3、根据权利要求2所述的医用病床，其特征在于：所述的侧床板（5）离水平床板（3）远端设计有备用床腿（7）。

4、根据权利要求3所述的医用病床，其特征在于：所述的备用床腿（7）与侧床板（5）活动式连接。

5、根据权利要求4所述的医用病床，其特征在于：所述的水平床板（3）的另一侧设计有侧床板装置。

医用病床

技术领域

本实用新型涉及一种医疗用品，尤其涉及一种医用病床。

背景技术

目前医用病床包括相对应的两个竖直床架，两个竖直床架之间固定连接水平床板，病人住院时可以躺在水平床板上，但是住院的人都有陪护人员，陪护人员无法休息，经常由于缺少休息会导致身心疲惫，甚至病倒，同时病人得不到及时的护理，使用麻烦。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种使用方便的医用病床。

为了实现上述目的，本实用新型采取的技术方案是：一种医用病床，包括相对应的两个竖直床架，两个竖直床架之间固定连接水平床板，其特征在于：所述的水平床板的一侧设计有可供陪护人员休息的侧床板装置，侧床板装置包括侧床板，侧床板上固定连接有钩环，所述水平床板上设计有能够使侧床板与水平床板处于同一水平位置的挂钩，挂钩与钩环相对应，水平床板与侧床板活动式连接。

本实用新型的优点效果是：由于本实用新型中包括侧床板装置，所以不仅能够供病人休息，同时可以供陪护人员休息，使用方便。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述：

一种医用病床，如图1所示，包括相对应的两个竖直床架1，两个竖直床架之间固定连接水平床板3，水平床板3的一侧设计有可供陪护人员休息的侧床板装置，侧床板装置包括侧床板5，侧床板5上固定连接有钩环4，所述水平床板3上设计有能够使侧床板与水平床板3处于同一水平位置的挂钩2，挂钩2与钩环4相对应，水平床板3与侧床板5活动式连接。在本实施例中，水平床板3与侧床板5通过折页6连接。在本实施例中，侧床板5离水平床板3远端设计

有备用床腿 7，备用床腿能够使侧床板稳定。在本实施例中，备用床腿 7 与侧床板 5 活动式连接。在本实施例中，水平床板 3 的另一侧也设计有侧床板装置，可以增加使用面积，能够供多个陪护人员休息。

使用本实用新型时，可以根据需要进行调节侧床板，当只是病人使用时，将侧床板放下即可，可以节省空间，同时也可以将侧床板置于与水平床板垂直的位置，起到护栏作用，这样可以防止病人掉床，当陪护人员需要休息时，可以利用挂钩 2 挂在钩环上使侧床板处于与水平床板水平的位置，增加面积可供陪护人员休息，还可以将备用床腿放下使用，能够使侧床板更加稳固。




图1