



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU

195926
(11) (B1)

(51) Int. Cl.³
A 47 C 17/04

(22) Prihlášené 31 01 77
(21) (PV 598-77)

(40) Zverejnené 29 06 79

(45) Vydané 15 06 82

(75)
Autor vynálezu TĚSI ŠTEFAN, BĚČ

(54) Rozťahovací gauč dvojlôžkový

1

Predmetom je nová konštrukcia rozťahovacieho gauča dvojlôžkového pre dvojlôžkovú úpravu, ktorú možno vytvoriť čelným vysunutím lôžkovej časti vedenej dvomi koliečkami a rozložením skladacích dosák.

Doteraz známe rozťahovacie gauče sú riešené vytiahnutím spodného rámu po drevených lištách alebo zložitým kovaním, čo je dosť namáhavé a poruchové, a nevitvorí dostatočne veľkú plochu.

Uvedené nedostatky odstraňuje rozťahovací gauč dvojlôžkový podľa vynálezu, a jeho podstata spočíva v tom, že pevný rám tvoria stredné kratšie vodiace lišty a bočné spojené pozdĺžnou výstužou s bočnými doskami, ktoré sú v zadnej časti spojené so zadnou operadlovou doskou, pričom zadná operadlová doska je spojená klavírovým závesom so zadnou skladacou doskou, ktorá je ďalej spojená klavírovým závesom so strednou skladacou doskou, na ktorej sú po bokoch primontované vodiace koliečka, pričom stredná skladacia doska je ďalej spojená klavírovým závesom s prednou skladacou doskou, ktorá je spojená klavírovým závesom s prednou vysúvacou doskou, na ktorej je pripevnená v predu čelná doska s koliečkami a pevné epedo vo svojej zadnej časti spojené s preklápacím epedom.

Rozťahovací gauč podľa vynálezu je jed-

2

noduchej konštrukcie a zavedením harmónikového skladania a koliečok sa vylúčila možnosť skriženia vysúvacej časti.

Na priložených výkresoch je znázornený rozťahovací gauč podľa vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje priečny rez v rozloženom stave, obr. 2 znázorňuje priečny rez v zloženom stave, obr. 3 znázorňuje pohľad zhora v rozťahnutom stave bez čalunenania a obr. 4 znázorňuje hlavné časti gauča pri rozťahovaní.

Rozťahovací gauč dvojlôžkový sa skladá z pevného rámu 1, ktorý tvoria stredné kratšie vodiace lišty 6, bočné dlhšie vodiace lišty 7 spojené navzájom pozdĺžnou výstužou 8, bočné dosky 9 a zadná operadlová doska 4, vysúvacia časť 2 sa skladá z prednej vysúvacej dosky 13, na ktorú je pripevnená čelná doska 15, koliečka 16, pevné epedo 17 a preklápacie epedo 18. Na prednú vysúvaciu dosku 13 je pripevnená k zadnej časti klavírovým závesom 5 predná skladacia doska 12. Tá je zase spojená klavírovým závesom 5 so strednou skladacou doskou 11, na ktorej sú po bokoch primontované vodiace koliečka 14. Stredná skladacia doska 11 je spojená klavírovým závesom 5 so zadnou doskou 10. Tretiu časť tvoria zadné volné epedá 3.

Lôžková úprava rozťahovacieho gauča sa

uskutoční odložením zadných volných eped 3. Uchopením a ťahaním dopradu čelnej dosky 15 sa začnú odvalovať koliečka 16 po podlahe a rozkladať predná doska 12, stredná doska 11 a zadná doska 10. Pritom vodiace koliečka 14 narazia na bočné dlhšie vo-

diace lišty 7 a odvalujú sa po nich. Po vysunutí vysúvacej časti 2 sa preklopí preklápacie epedo 18. Tým sa vytvorí lôžková plocha pre dve osoby.


Rozťahovací gauč dvojlôžkový je súčasťou sedacej súpravy.

P R E D M E T V Y N Á L E Z U


Rozťahovací gauč dvojlôžkový pozostávajúci z pevného rámu, vysúvacej časti a zadných volných eped vyznačený tým, že pevný rám (1) tvorí stredné kratšie vodiace lišty (6) a bočné dlhšie vodiace lišty (7) spojené pozdĺžnou výstužou (8) s bočnými doskami (9), ktoré sú v zadnej časti spojené so zadnou operadlovou doskou (4), pričom zadná operadlová doska (4) je spojená klavírovým závesom (5) so zadnou skladacou doskou (10), ktorá je ďalej spojená kla-

vírovým závesom (5) so strednou skladacou doskou (11), na ktorej sú po bokoch prímontované vodiace koliečka (14), pričom stredná skladacia doska (11) je ďalej spojená klavírovým závesom (5) s prednou skladacou doskou (12), ktorá je spojená klavírovým závesom (5) s prednou vysúvacou doskou (13), na ktorej je pripevnená v predu čelná doska (15) s kolečkami (16) a pevné epedo (17) vo svojej zadnej časti spojené s preklápacím epedom (18).


3 listy výkresov



Obr. 2




Obr. 1



Obr. 3

195926



Obr. 4