

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4778**

(21) Numer zgłoszenia: **2385**

(22) Data zgłoszenia: **29.01.2003**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(54)

Depilator elektryczny

(30) Pierwszeństwo:

30.07.2002 (WO) DMA/005794

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

McCurrach Jamie Craig, Amersfoort, (NL)

PL 4778

T-60593/GR

Nr Rp. 4778.....
Klasa 28-03.....

Depilator elektryczny

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego :

Jamie Craig McCurrach

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 29 stycznia 2003r

Pierwszeństwo: 30 lipca 2002r (WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest depilator elektryczny.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie depilatora elektrycznego. Depilator umożliwia depilację w obszarach ciała pod pachami, na linii bikini itp.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia depilator elektryczny w widoku perspektywicznym, fig.2- depilator w widoku z przodu, fig.3- depilator w widoku z tyłu, fig.4- depilator w widoku z boku, fig.5- depilator w widoku z

drugiego boku, fig.6- depilator w widoku z góry, a fig.7- depilator w widoku z dołu.

Depilator elektryczny, obejmujący dwusegmentową przystawkę depilacyjną oraz przystawkę z lodem według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne : segment górny przystawki depilacyjnej, stanowiący głowicę depilacyjną, ma w widoku z przodu i z tyłu, zarys trapezu równoramiennego z zaokrąglonymi narożami i łukowatą większą podstawą, zaś segment dolny ma zarys półowalu. Przystawka z lodem jest dłuższa od przystawki depilacyjnej i usytuowana jest przylegająco do ściany tylnej przystawki depilacyjnej, przy czym w widoku z przodu i z tyłu, ma zarys półowalu, a z jej górnej ściany wypiętrzona jest profilowana nakładka, mająca w widoku z boku, zarys litery „C”, która zachodzi nad powierzchnię górną głowicy depilacyjnej. W części centralnej profilowanej nakładki znajduje się wybranie o zarysie trapezu, w polu, którego widoczne są talerzyki depilacyjne. W polu ściany przedniej segmentu dolnego przystawki depilacyjnej znajduje się owalny obszar, w którym usytuowany jest suwak o zarysie kolistym, a w polu ściany przedniej przystawki z lodem widoczny jest kolisty przycisk ograniczony półowalnymi obszarami. Ponadto wysokość głowicy depilacyjnej stanowi w przybliżeniu $\frac{1}{4}$ wysokości całego depilatora, a jej szerokość jest nieco mniejsza od szerokości segmentu dolnego przystawki depilacyjnej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7