(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202875701 U
(45)授权公告日 2013.04.17

(21)申请号 201220575637.X

(22)申请日 2012.10.25

(73)专利权人 张君利
地址 250013 山东省济南市历山路74号山东省地质矿产勘查开发局机关卫生所

(72)发明人 张君利

(51)Int.Cl.
A61G 12/00(2006.01)
A61M 5/14(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

护理托盘

(57)摘要

护理托盘，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括长方形盘体，其特征是在长方形盘体上分别设有隔板和滑槽，滑槽上设有推拉板，推拉板内面设有紫外线灯和开关阀，推拉板外设有指槽。本实用新型结构简单，在给病人进行输液时能够将输液用具分类放置且不会造成交叉感染，减轻了护理人员的工作难度。



CN 202875701 U

1. 护理托盘，包括长方形盘体 (1)，其特征是：在长方形盘体 (1) 上分别设有隔板 (2) 和滑槽 (3)，滑槽 (3) 上设有推拉板 (4)，推拉板 (4) 内面设有紫外线灯 (5) 和开关阀 (6)，推拉板 (4) 外设有指槽 (7)。

护理托盘

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种护理托盘。

[0002] 背景技术：护理人员在给病人进行输液时，通常将医疗用具放在托盘内，由于药疗用具较多，常杂乱放置，易造成交叉感染，给护理人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行输液时能够将输液用具分类放置且不会造成交叉感染的护理托盘。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括长方形盘体，其特征是在长方形盘体上分别设有隔板和滑槽，滑槽上设有推拉板，推拉板内面设有紫外线灯和开关阀，推拉板外设有指槽。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行输液时能够将输液用具分类放置且不会造成交叉感染，减轻了护理人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、长方形盘体，2、隔板，3、滑槽，4、推拉板，5、紫外线灯，6、开关阀，7、指槽。

[0008] 具体实施方式：包括长方形盘体 1，其特征是在长方形盘体 1 上分别设有隔板 2 和滑槽 3，滑槽 3 上设有推拉板 4，推拉板 4 内面设有紫外线灯 5 和开关阀 6，推拉板 4 外设有指槽 7。在给病人进行输液时，将医疗用具分类放置于长方形盘体 1 内，使用完毕后打开开关阀 6，用紫外线灯 5 对医疗用具进行消毒即可。




图 1