



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106390057 A

(43)申请公布日 2017.02.15

(21)申请号 201610491677.9

A61K 35/618(2015.01)

(22)申请日 2016.06.29

(71)申请人 金乡县金医堂保健食品有限公司

地址 272200 山东省济宁市金乡县金乡街
道古陈村古东中心街北

(72)发明人 吕灿利

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限
公司 11429

代理人 宋震

(51)Int.Cl.

A61K 36/9068(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

A61K 35/32(2015.01)

A61K 35/586(2015.01)

A61K 35/64(2015.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗妇女月经过多的中药组合物

(57)摘要

本发明及一种治疗妇女月经过多的中药组合物,制成所述中药组合物有效成分的原料组成及重量份数为:黄芪,炒白术,太子参,熟地,红参,续断,菟丝子,龟板胶,五倍子,山药,鹿角胶,茜草,炮姜炭,当归,茯苓,地榆炭,海螵蛸,甘草。本发明的有益效果在于:本发明通过中药配伍作用,共奏益气健脾,补肾填精,固冲任,养阴抑阳,凉血行血,止血之功效。药证相合,对月经过多患者治疗效果显著。

1. 一种治疗妇女月经过多的中药组合物,制成所述中药组合物有效成分的原料组成及重量份数为:

黄芪50-70份,炒白术25-35份,太子参10-20份,熟地10-20份,红参1-11份,续断7-17份,菟丝子7-17份,龟板胶3-13份,五倍子3-13份,山药20-40份,鹿角胶3-13份,茜草7-17份,炮姜炭5-15份,当归7-17份,茯苓7-17份,地榆炭15-25份,海螵蛸15-25份,甘草1-11份。

2. 如权利要求1所述的一种治疗妇女月经过多的中药组合物,制成所述中药组合物有效成分的原料组成及重量份数为:

黄芪55-65份,炒白术27-33份,太子参12-18份,熟地12-18份,红参4-8份,续断9-15份,菟丝子10-14份,龟板胶5-11份,五倍子6-10份,山药25-35份,鹿角胶6-10份,茜草9-15份,炮姜炭8-12份,当归9-15份,茯苓10-14份,地榆炭17-23份,海螵蛸18-22份,甘草4-8份。

3. 如权利要求2所述的一种治疗妇女月经过多的中药组合物,制成所述中药组合物有效成分的原料组成及重量份数为:

黄芪60份,炒白术30份,太子参15份,熟地15份,红参6份,续断12份,菟丝子12份,龟板胶8份,五倍子8份,山药30份,鹿角胶8份,茜草12份,炮姜炭10份,当归12份,茯苓12份,地榆炭20份,海螵蛸20份,甘草6份。

4. 如权利要求1-3任一项所述的一种治疗妇女月经过多的中药组合物,中药组合物是采用中药药剂学中常规的制备方法,制成丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液。

一种治疗妇女月经过多的中药组合物

[0001]

技术领域

[0002] 本发明及一种中药组合物,尤其涉及一种治疗妇女月经过多的中药组合物。

背景技术

[0003] 月经过多是月经周期正常,而经量明显超过正常月经者,属祖国医学“月经病:月经不调”范畴。月经过多是种常见疾病。较多出现在青春期少女、生育龄的妇女及绝经前后各妇女身上。目前,市场上治疗月经过多的药物很多,均有一些疗效,但效果并不十分理想。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是:提供一种治疗妇女月经过多的中药组合物,对月经过多患者治疗效果显著。

[0005] 本发明为解决上述提出的问题所采用的技术方案是:

一种治疗妇女月经过多的中药组合物,制成所述中药组合物有效成分的原料组成及重量份数为:

黄芪50-70份,炒白术25-35份,太子参10-20份,熟地10-20份,红参1-11份,续断7-17份,菟丝子7-17份,龟板胶3-13份,五倍子3-13份,山药20-40份,鹿角胶3-13份,茜草7-17份,炮姜炭5-15份,当归7-17份,茯苓7-17份,地榆炭15-25份,海螵蛸15-25份,甘草1-11份。

[0006] 制成所述中药组合物有效成分的原料组成及重量份数为:

黄芪55-65份,炒白术27-33份,太子参12-18份,熟地12-18份,红参4-8份,续断9-15份,菟丝子10-14份,龟板胶5-11份,五倍子6-10份,山药25-35份,鹿角胶6-10份,茜草9-15份,炮姜炭8-12份,当归9-15份,茯苓10-14份,地榆炭17-23份,海螵蛸18-22份,甘草4-8份。

[0007] 制成所述中药组合物有效成分的原料组成及重量份数为:

黄芪60份,炒白术30份,太子参15份,熟地15份,红参6份,续断12份,菟丝子12份,龟板胶8份,五倍子8份,山药30份,鹿角胶8份,茜草12份,炮姜炭10份,当归12份,茯苓12份,地榆炭20份,海螵蛸20份,甘草6份。

[0008] 一种治疗妇女月经过多的中药组合物的制备方法,按照所述配比取各种重要原料,煅制、粉碎,过120-200目筛,制成粉剂。

[0009] 所述的治疗妇女月经过多的中药组合物为口服剂型。

[0010] 所述的口服剂型为丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液。

[0011] 所述的口服剂型为胶囊剂。

[0012] 本发明所用中药的药性如下:

黄芪:黄芪性味甘、微温,归脾、肺经,为补气要药。

[0013] 炒白术:健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎。用于脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,自汗,胎动不安。

- [0014] 太子参:性味:味甘、微苦;性平。归经:归脾、肺经。功效:益气健脾,生津润肺。主治:用于脾虚体倦,食欲不振,病后虚弱,气阴不足,自汗口渴,肺燥干咳。
- [0015] 熟地:性味:甘,微温。归经:归肝、肾经。功效:补血养阴,填精益髓。
- [0016] 红参:气香,味微苦。红参用于体虚欲脱,肢冷脉微,气不摄血,崩漏下血;心力衰竭,心原性休克。红参是参的熟用品,有大补元气,复脉固脱,益气摄血功效。
- [0017] 续断:性味:微温,味苦、辛。归经:归肝、肾经。功效:补肝肾、强筋骨、续折伤、止崩漏的功效,可用于治疗肝肾不足、腰膝酸软、风湿痹痛、筋伤骨折、崩漏、胎漏、跌扑损伤等病症。
- [0018] 菟丝子:性味:甘、温。归经:归肾、肝、脾经。功效:滋补肝肾、固精缩尿、安胎、明目、止泻之功效。
- [0019] 龟板胶:性味:甘咸,平。功效:滋阴,补血,止血。主治:治阴虚血亏,劳热骨蒸,吐血,衄血,烦热惊悸,肾虚腰痛,脚膝痿弱,崩漏,带下。
- [0020] 五倍子:其性寒,味酸、涩,具有敛肺降火、涩肠止泻、敛汗止血、收湿敛疮等功效,主治肺虚久咳、久泻久痢、便血痔血、痈肿疮毒、皮肤湿烂等症。
- [0021] 山药:性味:甘、平、无毒。归经:归脾、肺、肾经。山药具有滋养强壮,助消化,敛虚汗,止泻之功效,主治脾虚腹泻、肺虚咳嗽、糖尿病消渴、小便短频、遗精、妇女带下及消化不良的慢性肠炎。
- [0022] 鹿角胶:温补肝肾,益精养血。用于血虚头晕,腰膝酸冷,虚劳消瘦。
- [0023] 茜草:凉血活血,祛瘀,通经。用于吐血、衄血、崩漏下血、外伤出血、经闭瘀阻、关节痹痛、跌扑肿痛。凉血止血,活血祛瘀:止血而不留瘀,用于热证出血、经闭腹痛、跌打损伤。
- [0024] 炮姜炭:味苦;辛;涩;性温。气香,味辛辣。具有温经止血、温脾止泻的功效,属姜科。主治:虚寒性吐血;便血;崩漏;阳虚泄泻。
- [0025] 当归:性味:甘、辛、温。归经:归肝、心、脾经。功能主治:补血;活血;调经止痛;润燥滑肠。主血虚诸证;月经不调;经闭;痛经;症瘕结聚;崩漏;虚寒腹痛;痿痹;肌肤麻木;肠燥便难;赤痢后重;痈疽疮疡;跌扑损伤。
- [0026] 茯苓:性味:味甘、淡,性平。归经:归心、肺、脾、肾经。功效:利水渗湿,健脾,宁心。主治:用于水肿尿少,痰饮眩悸,脾虚食少,便溏泄泻,心神不安,惊悸失眠。
- [0027] 地榆炭:性味:苦、酸、涩,微寒。归经:归肝、大肠经。功效:凉血止血,解毒敛疮。主治:用于便血,痔血,血痢,崩漏,水火烫伤,痈肿疮毒。
- [0028] 海螵蛸:性味:咸;微温。归经:肝;肾经。功效:收敛止血;消肿生肌;胃痛吞酸;赤白带下等。
- [0029] 甘草:主治:清热解毒、祛痰止咳、脘腹等。
- [0030] 本发明的有益效果在于:本发明通过中药配伍作用,共奏益气健脾,补肾填精,固冲任,养阴抑阳,凉血行血,止血之功效。药证相合,对月经过多患者治疗效果显著。

具体实施方式

[0031] 为了使本领域技术人员更好的理解本发明的技术方案,下面结合具体实施例对本发明作出进一步的详细说明。

[0032] 实施例1:

一种治疗妇女月经过多的中药组合物,制成所述中药组合物有效成分的原料组成及重量份数为:

黄芪60份,炒白术30份,太子参15份,熟地15份,红参6份,续断12份,菟丝子12份,龟板胶8份,五倍子8份,山药30份,鹿角胶8份,茜草12份,炮姜炭10份,当归12份,茯苓12份,地榆炭20份,海螵蛸20份,甘草6份。

[0033] 一种治疗妇女月经过多的中药组合物的制备方法,按照所述配比取各种重要原料,煅制、粉碎,过120-200目筛,制成粉剂,消毒后按0.5g/粒装入胶囊,即为成品。

[0034] 用法用量:口服,每日2-3次,每次3-6粒,饭后开水送服,连续服用14天。服药期间,忌辛辣生冷食物。

[0035] 实施例2:

一种治疗妇女月经过多的中药组合物,制成所述中药组合物有效成分的原料组成及重量份数为:

黄芪55份,炒白术27份,太子参12份,熟地12份,红参4份,续断9份,菟丝子14份,龟板胶11份,五倍子10份,山药35份,鹿角胶10份,茜草9份,炮姜炭8份,当归15份,茯苓14份,地榆炭23份,海螵蛸22份,甘草8份。

[0036] 一种治疗妇女月经过多的中药组合物的制备方法,按照所述配比取各种重要原料,煅制、粉碎,过120-200目筛,制成粉剂,消毒后按0.5g/粒装入胶囊,即为成品。

[0037] 用法用量:口服,每日2-3次,每次3-6粒,饭后开水送服,连续服用14天。服药期间,忌辛辣生冷食物。

[0038] 实施例3:

一种治疗妇女月经过多的中药组合物,制成所述中药组合物有效成分的原料组成及重量份数为:

黄芪60.55份,炒白术30.33份,太子参15.21份,熟地15.21份,红参6.08份,续断12.17份,菟丝子12.35份,龟板胶8.26份,五倍子8.26份,山药30.30份,鹿角胶8.15份,茜草12.25份,炮姜炭10.08份,当归12.25份,茯苓12.25份,地榆炭20.18份,海螵蛸20.18份,甘草6.08份。

[0039] 一种治疗妇女月经过多的中药组合物的制备方法,按照所述配比取各种重要原料,煅制、粉碎,过120-200目筛,制成粉剂,消毒后按0.5g/粒装入胶囊,即为成品。

[0040] 用法用量:口服,每日2-3次,每次3-6粒,饭后开水送服,连续服用14天。服药期间,忌辛辣生冷食物。

[0041] 临床治疗个例

(1)王某,女,37岁,月经量多,每次月经持续时间长。月经周期失去正常规律近一年,月经经量过多,经期延长,经行十余天,有轻度的苍白贫血外观,平常有虚弱、头晕现象出现,服用实施例1制得的中药组合物,每天两次,每次四粒,服药两周后基本痊愈,感觉越来越舒服,又服用一周进行了巩固,经期规则,经行6-7天,经量正常。

[0042] (2)尹某,女,27岁,销售人员,吃饭长期没有规律,月经过多,淋漓不止,头晕目眩,心悸气短,胸闷胀,食不香,腰酸神疲,服用实施例1制得的中药组合物,每天两次,每次三粒,一周后症状减轻,两周后基本痊愈,巩固治疗一周后痊愈,经期规则,经行6-7天,经量正常。

[0043] (3)李某,女,45岁,月经量多,每次月经持续时间长,服用实施例1制得的中药组合物,每天三次,每次三粒,服用本药物两周后,经期规则,经行6-7天,经量正常。

[0044] 本发明的具体实施例不构成对本发明的限制,凡是采用本发明的相似结构及变化,均在本发明的保护范围内。