(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202179542 U
(45)授权公告日 2012.04.04

(21)申请号 201120269641.9

(22)申请日 2011.07.20

(73)专利权人 王海霞
地址 276800 山东省日照市莒县人民医院

(72)发明人 王海霞 庞尊钊 何召峰

(51)Int.Cl.
A61B 5/107(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种子宫探针

(57)摘要

本实用新型公开了一种子宫探针，包括柱形壳体，其特征在于：所述壳体一端为圆滑弧状，外部设有刻度线，且内部充有气体，本实用新型设计合理、结构简单、易于加工、使用方便，可根据病人子宫不同，自由弯曲，能精确探测子宫的形状及大小。



CN 202179542 U

1. 一种子宫探针，包括柱形壳体，其特征在于：所述壳体一端为圆滑弧状，外部设有刻度线，且内部充有气体。

2. 根据权利要求 1 所述的一种子宫探针，其特征在于：所述壳体由橡胶材料制成。

一种子宫探针

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器械领域，特别涉及一种子宫探针。

背景技术

[0002] 目前，临床上使用的子宫探针都比较硬，缺乏弹性，在实际操作中容易划伤子宫，甚至会造成子宫穿孔，而且现在使用的探针都是刚性的，由于个体的差异，导致检测误差大，给病人和医务工作者带来诸多不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对以上现有技术的不足而提供一种子宫探针。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种子宫探针，包括柱形壳体，其中，所述壳体一端为圆滑弧状，外部设有刻度线，且内部充有气体。

[0005] 所述壳体由橡胶材料制成。

[0006] 本实用新型具有以下有益效果：

[0007] 1、设计合理、结构简单、易于加工、使用方便；

[0008] 2、可根据病人子宫不同，自由弯曲，能精确探测子宫的形状及大小。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合说明书附图对本实用新型作以下详细的说明。

[0011] 如图所示，一种子宫探针，包括柱形壳体 1，其中，所述壳体 1 一端为圆滑弧状，外部设有刻度线 2，且内部充有气体。

[0012] 所述壳体 1 由橡胶材料制成。




图 1